

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 16-06-2021 10:03:52

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge



Unser Online-Katalog auf www.atp.it ist immer auf dem neuesten Stand.

Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Runde Rosetten und Schlüsselrosetten 52x10 mm

Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel


Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.


Zubehör für Tür-und Fenstergriffe / Runde Rosetten und Schlüsselrosetten 52x10 mm / Rosetten /
ohne Feder

| Position Artikelcode | Beschreibung | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|-----------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|
| 224.c MKRT520A16/00NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder | Polyamid | schwarz - | 500 x Beutel 500 |
| 224.d MKRT520A16/01NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder | Polyamid | schwarz - | 500 x Beutel 500 |
| 224.e MKRT520A18/00NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder= | Polyamid | schwarz - | 500 x Beutel 500 |
| 224.f MKRT520A18/01NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder= | Polyamid | schwarz - | 500 x Beutel 500 |
| 224.m MKRT520A16/01AG | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder= | Polyamid | Silber - | 500 x Beutel 500 |
| 224.r MKRT520A16/01OC | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder= | Polyamid | helles gold - | 500 x Beutel 500 |
| 225.c MKRT520A16/0001 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder= | Polyamid | neutral - | 500 x Beutel 500 |
| 225.d MKRT520A16/0101 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder= | Polyamid | neutral - | 500 x Beutel 500 |
| 225.d.05 MKRT520A16/12NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder | Polyamid | schwarz - | 500 x Beutel 500 |
| 225.e MKRT520A18/0001 | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder | Polyamid | neutral - | 500 x Beutel 500 |
| 225.f MKRT520A18/0101 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder= | Polyamid | neutral - | 500 x Beutel 500 |



== : sehe Details
Zu kombinieren mit:
Rosetten d 52x10
von Pos.191.a bis Pos.193.e

| Position Artikelcode | Beschreibung | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|-----------------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|
| 225.j.10 MKRT520L28/01NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 28 mm, ohne Hals, für Feder= | Polyamid | schwarz - | 500 x Beutel 500 |



== : sehe Details
Zu kombinieren mit:
Rosetten d 52x10
von Pos.191.a bis Pos.193.e