

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 01-12-2022 07:29:38

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge



Unser Online-Katalog auf www.atp.it ist immer auf dem neuesten Stand.

Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Fensteroliven (4-8 Rastungen)

Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
304.p.05 MKDV365N16/0001	Ovale Rosette 30x65 mm 4 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, für Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung	Polyamid Polyacetal Stahl	neutral -	500 x Schachtel 500
		<p>Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f und Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung von Pos.313.l.05</p>		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
304.p.10 MKDV365N16/0101	Ovale Rosette 30x65 mm 4 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, für Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung	Polyamid Polyacetal Stahl	neutral -	500 x Schachtel 500
		<p>Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f und Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung von Pos.313.l.05</p>		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
304.q MKDV365B16/0001	Ovale Rosette 30x65 mm, mit 4-8 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, Lochung 18 mm	Polyacetal	neutral	250 x Beutel 2.000
		<p>Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f und mit der Rasterung mit 4 Positionen, für Klippsbefestigung des Griffes Pos.313.b.20</p>		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
304.t MKDV365B16/0101	Ovale Rosette 30x65 mm, mit 4-8 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung d 18 mm	Polyacetal	neutral	250 x Beutel 250
		<p>Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f und mit der Rasterung mit 4 Positionen, für Klippsbefestigung des Griffes Pos.313.b.20</p>		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
305.b MKDV365A16/0101	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
305.c MKDV365A16/0201	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
305.d MKDV365A16/0301	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 39 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
305.e MKDV365A16/0401	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
305.f MKDV365A16/1101	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x80 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
305.g MKDV365A16/1201	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250




Zu kombinieren mit:
den ovalen Rosetten 30x65x12
von Pos.302.a bis Pos.304.a
und den rechteckigen Rosetten 30x65x12
von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
306.c MKDV365A16/0701	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.d MKDV365A16/0801	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 39 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.e MKDV365A16/0901	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.f MKDV365A16/1001	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x80 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.g MKDV365A16/1301	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250




Zu kombinieren mit:
 den ovalen Rosetten 30x65x12
 von Pos.302.a bis Pos.304.a
 und den rechteckigen Rosetten 30x65x12
 von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
306.h.02 MKDV365C16/0201	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 16 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.h.03 MKDV365C16/0301	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 16 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x69 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 42 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.h.04 MKDV365C16/0401	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 16 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.h.06 MKDV365C16/1001	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 16 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.h.20 MKDV365C18/0001	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.h.25 MKDV365C18/0201	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.h.30 MKDV365C18/0401	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250




Mindestbestellmenge: 1.000 st.
 Zu kombinieren mit:
 den ovalen Rosetten 30x65x12
 von Pos.302.a bis Pos.304.a
 und den rechteckigen Rosetten 30x65x12
 von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
306.i.02 MKDV365C16/0701	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 16 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.i.03 MKDV365C16/0801	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 16 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x69 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 42 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.i.04 MKDV365C16/0901	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 16 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.i.06 MKDV365C16/1101	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 16 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.i.20 MKDV365C18/0101	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.i.25 MKDV365C18/0301	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.i.30 MKDV365C18/0501	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250



Mindestbestellmenge: 1.000 st.
Zu kombinieren mit:
den ovalen Rosetten 30x65x12
von Pos.302.a bis Pos.304.a
und den rechteckigen Rosetten 30x65x12
von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
306.i.20 MKDV365C18/0101	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.i.25 MKDV365C18/0301	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.i.30 MKDV365C18/0501	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250




Mindestbestellmenge: 1.000 st.
Zu kombinieren mit:
den ovalen Rosetten 30x65x12
von Pos.302.a bis Pos.304.a
und den rechteckigen Rosetten 30x65x12
von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
306.o.05 MKDV365J16/0001	Ovale Rosette mit 4 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x70 mm, Vierkant 8 mm Kunststoff-überzogen, ohne Buchse, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 39 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f c: Klicken Sie hier für weitere Informationen		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
306.t MKDV365A16/1501	Ovale Rosette 30x65 mm mit 4 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x58 mm nicht gefräst, Stiftlänge Griffseite -A- 24 mm, Fensterseite -B- 31 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
306.v MKDV365A16/1601	Ovale Rosette 30x65 mm mit 4 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x73 mm, nicht gefräst, Stiftlänge Griffseite -A- 19 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.a MRDV365A16/0000	Ovale Rosette 30x65 mm 4 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Stift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Eisen zamak	- nichelato	200 x Schachtel 125
307.a.10 MRDV365A16/0400	Ovale Rosette 30x65 mm 4 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Stift 7x8x85 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 55 mm	Eisen Messing	- -	125 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: der Dichtung d 19x21x1,6 von Pos.63.a bis Pos.63.g den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.a.01 MRDV365A16/0200	Ovale Rosette 30x65 mm mit 4 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Stift 7x8x57 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 26 mm	Eisen zamak	- nichelato	125 x Schachtel 200
307.b MRDV365A16/0100	Ovale Rosette 30x65 mm 4 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Stift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Eisen zamak	- nichelato	125 x Schachtel 200



Zu kombinieren mit:
den ovalen Rosetten 30x65x12
von Pos.302.a bis Pos.304.a
und den rechteckigen Rosetten 30x65x12
von Pos.750.b bis Pos.750.f