

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 01-12-2022 07:29:52**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge**



Unser Online-Katalog auf [www.atp.it](http://www.atp.it) ist immer auf dem neuesten Stand.



Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Fensteroliven (4-8 Rastungen)

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**


**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
284.b.80 MKDV306P16/0001	Ovale Rosette 30x60 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 22 mm, für Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung	Polyamid Polyacetal Stahl	neutral -	500 x Schachtel 500
		<p>Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x60x10 von Pos.279.a bis Pos.281.c und den rechteckigen Rosetten 30x60x9,5 von Pos.285.m.20 bis Pos.285.m.42 und Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung von Pos.313.l.05</p>		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
284.b.85 MKDV306P16/0101	Ovale Rosette 30x60 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 22 mm, für Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung	Polyamid Polyacetal Stahl	neutral -	500 x Schachtel 500
		<p>Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x60x10 von Pos.279.a bis Pos.281.c und den rechteckigen Rosetten 30x60x9,5 von Pos.285.m.20 bis Pos.285.m.42 und Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung von Pos.313.l.05</p>		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
284.c.02 MKDV306D16/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.03 MKDV306D16/0201	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.04 MKDV306D16/0301	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 41 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.05 MKDV306D16/0401	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.06 MKDV306D16/1001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x49 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 18 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.08 MKDV306D16/01BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.09 MKDV306D16/02BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.10 MKDV306D16/03BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 41 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.11 MKDV306D16/04BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.12 MKDV306D16/10BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x49 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 18 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.70 MKDV306D16/1201	=Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x69 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 38 mm=	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250



== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den ovalen Rosetten 30x60x10  
 von Pos.279.a bis Pos.281.c  
 und den rechteckigen Rosetten 30x60x9,5  
 von Pos.285.m.20 bis Pos.285.m.42

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
284.c.14 MKDV306D16/0601	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.15 MKDV306D16/0701	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.16 MKDV306D16/0801	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 41 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.17 MKDV306D16/0901	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.18 MKDV306D16/1101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
284.c.20 MKDV306D16/06BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.21 MKDV306D16/07BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.22 MKDV306D16/08BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 41 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.23 MKDV306D16/09BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.24 MKDV306D16/11BR	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Eisen Polyamid Polyacetal	gold bronze -	250 x Schachtel 250
284.c.50 MKDV306D16/11NA	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Eisen Polyamid Polyacetal	schwarz -	250 x Schachtel 250



Zu kombinieren mit:  
den ovalen Rosetten 30x60x10  
von Pos.279.a bis Pos.281.c  
und den rechteckigen Rosetten 30x60x9,5  
von Pos.285.m.20 bis Pos.285.m.42

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
284.d.04 MKDV306G16/0001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 7x8x78 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x59 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral	250 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x60x10 von Pos.279.a bis Pos.281.c und den rechteckigen Rosetten 30x60x9,5 von Pos.285.m.20 bis Pos.285.m.42		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
284.d.50 MKDV306K16/0201	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x60 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x70 mm, Vierkant 8 mm Kunststoff-überzogen, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 39 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x60x10 von Pos.279.a bis Pos.281.c und den rechteckigen Rosetten 30x60x9,5 von Pos.285.m.20 bis Pos.285.m.42		