

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 030 8382080

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 25-03-2023 08:03:55**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge**



Unser Online-Katalog auf [www.atp.it](http://www.atp.it) ist immer auf dem neuesten Stand.



Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Fensteroliven (4-8 Rastungen)

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**


**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.b.50 MKDV365P16/0001	Ovale Rosette 30x65 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, für Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung	Polyamid Polyacetal Stahl	neutral -	500 x Schachtel 500
		<p>Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f und Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung von Pos.313.l.05</p>		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.b.55 MKDV365P16/0101	Ovale Rosette 30x65 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, für Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung	Polyamid Polyacetal Stahl	neutral -	500 x Schachtel 500
		<p>Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f und Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung von Pos.313.l.05</p>		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.02 MKDV365D16/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.03 MKDV365D16/0201	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.04 MKDV365D16/0301	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 41 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.05 MKDV365D16/0401	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.06 MKDV365D16/1101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x80 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.07 MKDV365D16/1201	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250




Zu kombinieren mit:  
den ovalen Rosetten 30x65x12  
von Pos.302.a bis Pos.304.a  
und den rechteckigen Rosetten 30x65x12  
von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.09 MKDV365D16/0601	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.10 MKDV365D16/0701	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.11 MKDV365D16/0801	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 41 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.12 MKDV365D16/0901	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.13 MKDV365D16/1001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x80 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.14 MKDV365D16/1301	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250




Zu kombinieren mit:  
den ovalen Rosetten 30x65x12  
von Pos.302.a bis Pos.304.a  
und den rechteckigen Rosetten 30x65x12  
von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.20 MKDV365M16/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x58 mm, ohne Buchse, Stiftlänge Griffseite -A- 22 mm, Fensterseite -B- 34 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250




Zu kombinieren mit:  
den ovalen Rosetten 30x65x12  
von Pos.302.a bis Pos.304.a  
und den rechteckigen Rosetten 30x65x12  
von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.30 MRDV365E16/0000	=Ovale Rosette 30x65 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Stift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 32 mm=	Eisen Messing	- nichelato	250 x Schachtel 200
307.c.35 MRDV365E16/0100	=Ovale Rosette 30x65 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Stift 7x8x66 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 35 mm=	Eisen Messing	- nichelato	250 x Schachtel 250




== : siehe Details  
 Mindestbestellmenge: 2.000 st.  
 Zu kombinieren mit:  
 den ovalen Rosetten 30x65x12  
 von Pos.302.a bis Pos.304.a  
 und den rechteckigen Rosetten 30x65x12  
 von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.45 MKDV365K16/0001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x67 mm, Vierkant 8 mm Kunststoffüberzogen, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250




Zu kombinieren mit:  
 den ovalen Rosetten 30x65x12  
 von Pos.302.a bis Pos.304.a  
 und den rechteckigen Rosetten 30x65x12  
 von Pos.750.b bis Pos.750.f  
 c: Klicken Sie [hier](#) für weitere Informationen

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.e.05 MKDV365Q18/0001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.e.10 MKDV365Q18/0201	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.e.15 MKDV365Q18/0401	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250



Zu kombinieren mit:  
 den ovalen Rosetten 30x65x12  
 von Pos.302.a bis Pos.304.a  
 und den rechteckigen Rosetten 30x65x12  
 von Pos.750.b bis Pos.750.f

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.e.20 MKDV365Q18/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.e.25 MKDV365Q18/0301	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.e.30 MKDV365Q18/0501	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250



Zu kombinieren mit:  
 den ovalen Rosetten 30x65x12  
 von Pos.302.a bis Pos.304.a  
 und den rechteckigen Rosetten 30x65x12  
 von Pos.750.b bis Pos.750.f