atpitaly srl s.u.

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY via del Tram, 8 P.Iva IT04632590982 cap.soc. 100.000 euro i.v. FAX +39 030 8382080 www.atpitaly.eu - info@atp.it

articoli tecnici per l'industria e la casa termoplastici e metalli industrial and housing technical items thermoplastic and metal



Update: 30-08-2025 07:39:20

KATALOG - MA -Zubehör für Hersteller von Tür-und Fensterbeschläge



Unser Online-Katalog auf www.atpitaly.eu ist immer auf dem neuesten Stand.





Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

• Fensteroliven (4-8 Rastungen)

Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.

Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

2025/08/30 Seite 3/8



Zubehör für Tür-und Fenstergriffe / Fensteroliven (4-8 Rastungen) / Oval / 30x65

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.b.50 MKDV365P16/0001	Ovale Rosette 30x65 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, für Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung	Polyamid Polyacetal Stahl	neutral -	500 x Schachtel 500
43 Ø19.8 Ø16	- Ø5.4	Zu kombinieren i den ovalen Rose von Pos.302.a bis und den rechtect von Pos.750.b bis und Verstellbare mit 2-seitiger Ve von Pos.313.l.05	tten 30x65x12 s Pos.304.a kigen Rosetten 3 s Pos.750.f r Stift rzahnung	0x65x12

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.b.55 MKDV365P16/0101	Ovale Rosette 30x65 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, für Verstellbarer Stift mit 2-seitiger Verzahnung		neutral -	500 x Schachtel 500
43 Ø18.8 Ø16	- Ø9.8 	Zu kombinieren r den ovalen Rosel von Pos.302.a bis und den rechtecl von Pos.750.b bis und Verstellbare mit 2-seitiger Ve von Pos.313.l.05	tten 30x65x12 Pos.304.a kigen Rosetten 30 Pos.750.f r Stift	0x65x12



Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.02 MKDV365D16/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.03 MKDV365D16/0201	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.04 MKDV365D16/0301	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 41 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.05 MKDV365D16/0401	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.06 MKDV365D16/1101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x80 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.07 MKDV365D16/1201	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
69.8 69.8 69.8 69.8		von Pos.302.a	setten 30x65x12 bis Pos.304.a eckigen Rosetten 3	80x65x12



Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.09 MKDV365D16/0601	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x61 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 30 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.10 MKDV365D16/0701	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x67 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.11 MKDV365D16/0801	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 41 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.12 MKDV365D16/0901	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x74 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 43 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.13 MKDV365D16/1001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x80 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 27 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.c.14 MKDV365D16/1301	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x64 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 32 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
43 Ø16 CI7	75.4 7	von Pos.302.a	osetten 30x65x12 bis Pos.304.a eckigen Rosetten 3	30x65x12

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.20 MKDV365M16/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x58 mm, ohne Buchse, Stiftlänge Griffseite -A- 22 mm, Fensterseite -B- 34 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
43 O'15,1 (17).		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f		



Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.30 MRDV365E16/0000	=Ovale Rosette 30x65 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Stift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 32 mm=	Eisen Messing	- nichelato	250 x Schachtel 125
307.c.35 MRDV365E16/0100	=Ovale Rosette 30x65 mm 8 Rastungen, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Stift 7x8x66 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 35 mm=	Eisen Messing	- nichelato	250 x Schachtel 250
43 Str.6. DB. 107		== : sehe Details Mindestbestellm Zu kombinieren i den ovalen Rose von Pos.302.a bi und den rechtec von Pos.750.b bi	nenge: 2.000 st. mit: tten 30x65x12 s Pos.304.a kigen Rosetten 3	30x65x12

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.c.45 MKDV365K16/0001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x67 mm, Vierkant 8 mm Kunststoff- überzogen, Stiftlänge Griffseite -A- 29 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x von Pos.302.a bis Pos.304 und den rechteckigen Ro von Pos.750.b bis Pos.750 c: Klicken Siehier für weit		tten 30x65x12 s Pos.304.a kigen Rosetten 3 s Pos.750.f		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.e.05 MKDV365Q18/0001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.e.10 MKDV365Q18/0201	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.e.15 MKDV365Q18/0401	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung - C- 18 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
63 C-DB 55.A	<u>]</u> tor	Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x65x12 von Pos.302.a bis Pos.304.a und den rechteckigen Rosetten 30x65x12 von Pos.750.b bis Pos.750.f		



Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
307.e.20 MKDV365Q18/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x63 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 36 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.e.25 MKDV365Q18/0301	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x78 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 51 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
307.e.30 MKDV365Q18/0501	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 30x65 mm, Lochung -C- 18 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x88 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 25 mm, Fensterseite -B- 61 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral -	250 x Schachtel 250
43 -C-CB 1 1	A	Zu kombinieren den ovalen Rose von Pos.302.a b und den rechtec von Pos.750.b b	etten 30x65x12 is Pos.304.a :kigen Rosetten 3	30x65x12