

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 05-09-2019 05:39:54

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge



Unser Online-Katalog auf www.atp.it ist immer auf dem neuesten Stand.

Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Rosetten und Schlüsselrosetten 50 mm

Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.

Zubehör für Tür- und Fenstergriffe / Rosetten und Schlüsselrosetten 50 mm / vierkantig 50x50x10 / Rosetten für Klippbefestigung Griff

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
190.u.75 MKRQ511D16/01AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit rechts-links Feder, für Klippbefestigung eingefräster Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber	500 x Schachtel 500
190.u.78 MKRQ511D16/02AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit rechts-links Feder, für Klippbefestigung eingefräster Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber	500 x Schachtel 500

Die Klippbefestigung des Griffes ist reversibel
Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Zu kombinieren mit:
vierkantigen Rosetten 50x50x10
von pos.190.p.01 bis pos.190.p.17
Um die Rosette auf dem Vierkantstift
zu zentrieren,
benutzen Sie das Zentrierteil auf Pos.352.z
Klicken Sie [hier](#) für weitere Informationen

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
190.u.85 MKRQ511D16/00AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit rechts-links Feder, für Klippbefestigung eingefräster Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber	500 x Schachtel 500
190.u.86 MKRQ511D16/04AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit rechts-links Feder, für Klippbefestigung eingefräster Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber	500 x Schachtel 500

Die Klippbefestigung des Griffes ist reversibel
Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Zu kombinieren mit:
vierkantigen Rosetten 50x50x10
von pos.190.p.01 bis pos.190.p.17
Um die Rosette auf dem Vierkantstift
zu zentrieren,
benutzen Sie das Zentrierteil auf Pos.352.z
Klicken Sie [hier](#) für weitere Informationen

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
190.u.95 MKRQ511D16/03AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit rechts-links Feder, für Klippbefestigung eingefräster Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber	500 x Schachtel 500

Die Klippbefestigung des Griffes ist reversibel
Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Zu kombinieren mit:
vierkantigen Rosetten 50x50x10
von pos.190.p.01 bis pos.190.p.17
Um die Rosette auf dem Vierkantstift
zu zentrieren,
benutzen Sie das Zentrierteil auf Pos.352.z
Klicken Sie [hier](#) für weitere Informationen

