

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 27-09-2022 07:32:27**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge**



Unser Online-Katalog auf [www.atp.it](http://www.atp.it) ist immer auf dem neuesten Stand.



Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Rosetten und Schlüsselrosetten 50 mm

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**

Zubehör für Tür- und Fenstergriffe / Rosetten und Schlüsselrosetten 50 mm / rund 50x10 /  
**Rosetten für Klippbefestigung Griff**

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
612.b MKRT501D16/00AG	Runde Rosette d 50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit rechts-links Feder, für Aufklipmontage eingefräster Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber	500 x Schachtel 500
		<p>Die Klipsbefestigung des Griffes ist reversibel            Zu kombinieren mit:            Rosetten d 50x10            von Pos.540.b bis Pos.542.d            und Pos.550.b            Um die Rosette auf dem Vierkantstift            zu zentrieren,            benutzen Sie das Zentrierteil auf Pos.352.z            Klicken Sie <a href="#">hier</a> für weitere Informationen</p>		
Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
614.b MKRT501D16/01AG	Runde Rosette d 50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit rechts-links Feder, für Aufklipmontage eingefräster Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber	500 x Schachtel 500
		<p>Die Klipsbefestigung des Griffes ist reversibel            Zu kombinieren mit:            Rosetten d 50x10            von Pos.540.b bis Pos.542.d            und Pos.550.b</p>		