





Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Systeme für WELLEN-Effekt

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.o.07 ARS686EA53/0101	Runde Drehgleiter G2, mit Faltenleghaken, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.o.57 ARS686EA10/0101	Runde Drehgleiter G2, mit Faltenleghaken, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.o.80 ARS686BA00/0001	Rollgleiter G2 MOTO mit Drehöse	Polyacetal Aluminium	neutral -	110 x Beutel 110
		Artikel wird nicht von atp hergestellt Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.p.10 ARS686BA53/0101	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.r.10 ARS686BA10/0101	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
97.r.15 ARS686BA10/01CM	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	chrome matt -	110 x Beutel 26.400
97.r.20 ARS686BA10/01NA	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	schwarz -	110 x Beutel 26.400

Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
siehe Details  
Kann montiert werden mit  
der Knopfkordel G2  
mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50,  
mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05  
und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm  
Abstand ab Pos.97.v  
Um die Gleiteranzahl zu berechnen,  
die für die Knopfkordeln benötigt werden,  
können Sie die unten genannte Excel-Datei  
"calculator" verwenden.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.r.35 ARS686BA12/0101	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 12 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
97.r.36 ARS686BA12/01NA	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 12 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	schwarz -	110 x Beutel 26.400

Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
siehe Details  
Kann montiert werden mit  
der Knopfkordel G2  
mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 ,  
mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05  
und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm  
Abstand ab Pos.97.v  
Um die Gleiteranzahl zu berechnen,  
die für die Knopfkordeln benötigt werden,  
können Sie die unten genannte Excel-Datei  
"calculator" verwenden.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.r.60 ARS686BA12/0501	Runde Drehgleiter G2, Kern d 5 mm, Kopf d 12 mm, Höhe 20 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 880

Kann montiert werden mit  
der Knopfkordel G2  
mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 ,  
mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05  
und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm  
Abstand ab Pos.97.v  
Um die Gleiteranzahl zu berechnen,  
die für die Knopfkordeln benötigt werden,  
können Sie die unten genannte Excel-Datei  
"calculator" verwenden.


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.s.10 ARS686BA08/0101	Runde Drehgleiter G2, Kern d 4 mm, Kopf d 8 mm, Höhe 2,5 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
97.s.15 ARS686BA08/01NA	Runde Drehgleiter G2, Kern d 4 mm, Kopf d 8 mm, Höhe 2,5 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	schwarz -	110 x Beutel 26.400

Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
siehe Details  
Kann montiert werden mit  
der Knopfkordel G2  
mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 ,  
mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05  
und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm  
Abstand ab Pos.97.v  
Um die Gleiteranzahl zu berechnen,  
die für die Knopfkordeln benötigt werden,  
können Sie die unten genannte Excel-Datei  
"calculator" verwenden.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.s.50 ARS686BC10/0001	Runde Drehgleiter G2 UP, Kern d 5,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
97.s.55 ARS686BC10/00CM	Runde Drehgleiter G2 UP, Kern d 5,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	chrome matt -	110 x Beutel 26.400
97.s.60 ARS686BC10/00NF	Runde Drehgleiter G2 UP, Kern d 5,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	schwarz -	110 x Beutel 26.400
		<p>Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50, mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.</p>		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.s.80 ARS686BE00/0001	Eindrehgleiter mit Öse G2 TWIST, Kern 5,5 mm, für U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
		<p>Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.</p>		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.t.50 ARS6860030/00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 30 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 1.000
97.u.05 ARS6860060/00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 1.000
97.u.06 ARS6860060/00NA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	schwarz -	100 m x Spule 1.000
97.u.07 ARS6860060/00GL	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	grau -	100 m x Spule 1.000
97.u.15 ARS6860060M00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 1.000
97.u.20 ARS6860060H00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 1.000
97.u.22 ARS6860060H00NA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	schwarz -	50 m x Spule 1.000
97.v ARS6860080/00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 1.000
97.v.06 ARS6860080/00NA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	schwarz -	100 m x Spule 1.000
97.v.07 ARS6860080/00GL	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	grau -	100 m x Spule 1.000
97.w ARS6860080M00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 1.000
97.x ARS6860080H00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 1.000
97.x.01 ARS6860080H00NA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	schwarz -	50 m x Spule 1.000



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
 sehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den runden Drehgleitern G2  
 auf Pos.97.p.10  
 von Pos. 97.r.10 bis Pos.97.r.15  
 und Pos.97.s.10  
 und mit den Runden Faltenleitern G2  
 auf Pos.97.o.07 und 97.o.57  
 dem Wellenbeginn-Gleiter auf Pos.264.c


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.x.04 ARS6860D60/01GL	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	grau -	100 m x Spule 400
97.x.05 ARS6860D60/01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
97.x.06 ARS6860D60/01NA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	schwarz -	100 m x Spule 400
97.x.07 ARS6860D60H01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.10 ARS6860D60M01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 400
97.x.11 ARS6860D80/01GL	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	grau -	100 m x Spule 400
97.x.12 ARS6860D80/01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
97.x.13 ARS6860D80/01NA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	schwarz -	100 m x Spule 400
97.x.14 ARS6860D80H01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.15 ARS6860D80M01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details		



Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.x.17 ARS6860D60/03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
97.x.19 ARS6860D60H03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.20 ARS6860D60M03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 400
97.x.22 ARS6860D80/03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
97.x.24 ARS6860D80H03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.25 ARS6860D80M03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 400
			Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details	

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.x.40 ARS6860D80/00BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 4 mm, Kopf d 8 mm, Höhe 2,5 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
			Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details	

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.x.60 ARS6860E60M01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit G2 Rollgleiter MOTO mit Drehöse, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Aluminium Polyester	weiß -	25 m x Spule 400
97.x.70 ARS6860E80M01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit G2 Rollgleiter MOTO mit Drehöse, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Aluminium Polyester	weiß -	25 m x Spule 100

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
97.x.80 ARS6860F60H01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2 UP-Gleiter, Kern d 5,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.82 ARS6860F60H01NA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2 UP-Gleiter, Kern d 5,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	schwarz -	50 m x Spule 400
97.x.90 ARS6860F80H01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2 UP-Gleiter, Kern d 5,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.92 ARS6860F80H01NA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2 UP-Gleiter, Kern d 5,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	schwarz -	50 m x Spule 400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: sehe Details		