

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 23-09-2019 05:16:28

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - AR - Zubehör für Gardinen



Unser Online-Katalog auf www.atp.it ist immer auf dem neuesten Stand.

Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Systeme für WELLEN-Effekt

Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.o.07 ARS686EA53/0101	Runde Drehgleiter G2, mit Faltenleghaken, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.o.57 ARS686EA10/0101	Runde Drehgleiter G2, mit Faltenleghaken, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.p.10 ARS686BA53/0101	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.r.10 ARS686BA10/0101	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
97.r.15 ARS686BA10/01CM	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	chrome matt -	110 x Beutel 26.400
97.r.20 ARS686BA10/01NA	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	schwarz -	110 x Beutel 26.400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50, mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.r.35 ARS686BA12/0101	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 12 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
97.r.36 ARS686BA12/01NA	Runde Drehgleiter G2, Kern d 3,3 mm, Kopf d 12 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	schwarz -	110 x Beutel 26.400



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v
Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.r.60 ARS686BA12/0501	Runde Drehgleiter G2, Kern d 5 mm, Kopf d 12 mm, Höhe 20 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 880




Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v
Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.s.10 ARS686BA08/0101	Runde Drehgleiter G2, Kern d 4 mm, Kopf d 8 mm, Höhe 2,5 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	neutral -	110 x Beutel 26.400
97.s.15 ARS686BA08/01NA	Runde Drehgleiter G2, Kern d 4 mm, Kopf d 8 mm, Höhe 2,5 mm, für –U- Schiene	Polyacetal	schwarz -	110 x Beutel 26.400




Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Kann montiert werden mit der Knopfkordel G2 mit 30 mm Abstand auf Pos.97.t.50 , mit 60 mm Abstand ab Pos.97.u.05 und mit der Knopfkordel G2 mit 80 mm Abstand ab Pos.97.v
Um die Gleiteranzahl zu berechnen, die für die Knopfkordeln benötigt werden, können Sie die unten genannte Excel-Datei "calculator" verwenden.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.t.50 ARS6860030/00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 30 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 1.000
97.u.05 ARS6860060/00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 1.000
97.u.06 ARS6860060/00NA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	schwarz -	100 m x Spule 1.000
97.u.15 ARS6860060M00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 1.000
97.u.20 ARS6860060H00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 60 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 1.000
97.v ARS6860080/00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 1.000
97.v.06 ARS6860080/00NA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	schwarz -	100 m x Spule 1.000
97.w ARS6860080M00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 1.000
97.x ARS6860080H00BA	Kordel G2 mit Knöpfchen d 3,7 mm, Abstand 80 mm	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 1.000



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
 sehe Details
 Zu kombinieren mit:
 den runden Drehgleitern G2
 auf Pos.97.p.10
 von Pos. 97.r.10 bis Pos.97.r.15
 und Pos.97.s.10
 und mit den Runden Falngleitern G2
 auf Pos.97.o.07 und 97.o.57
 dem Wellenbeginn-Gleiter auf Pos.264.c

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.x.05 ARS6860D60/01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
97.x.07 ARS6860D60H01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.10 ARS6860D60M01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 400
97.x.12 ARS6860D80/01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
97.x.14 ARS6860D80H01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.15 ARS6860D80M01BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 10 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 400



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
 sehe Details

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.x.17 ARS6860D60/03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
97.x.19 ARS6860D60H03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.20 ARS6860D60M03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 60 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 400
97.x.22 ARS6860D80/03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
97.x.24 ARS6860D80H03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	50 m x Spule 400
97.x.25 ARS6860D80M03BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 3,3 mm, Kopf d 5,3 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	25 m x Spule 400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack
97.x.40 ARS6860D80/00BA	G2-Kordel mit Knopf d 3,7 mm, Abstand -P- 80 mm montiert mit rundem drehbarem G2-Gleiter, Kern d 4 mm, Kopf d 8 mm, Höhe 2,5 mm, für -U- Schiene, mit Schutzfolie	Polyacetal Polyester	weiß -	100 m x Spule 400
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details		