

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 030 8382080

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 22-03-2023 08:05:51**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge**



Unser Online-Katalog auf [www.atp.it](http://www.atp.it) ist immer auf dem neuesten Stand.



Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Fensteroliven (4-8 Rastungen)

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**

## Zubehör für Tür-und Fenstergriffe / Fensteroliven (4-8 Rastungen) / Oval /

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
808.g MKDV246D16/0001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 24x60x6 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 40 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral	250 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 24x60x6 von Pos.800.a und Rechteckig von Pos.803.a.05		
809.g MKDV246D16/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 24x60x6 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x70 mm, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 40 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral	250 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 24x60x6 von Pos.800.a und Rechteckig von Pos.803.a.05		
810.g MKDV246K16/0001	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 24x60x6 mm, Schraubenlöcher ohne Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x70 mm, Vierkant 8 mm Kunststoff-überzogen, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 40 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral	250 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 24x60x6 von Pos.800.a und Rechteckig von Pos.803.a.05		
811.b MKDV246K16/0301	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 24x60x6 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x61 mm, Vierkant 8 mm Kunststoff-überzogen, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 31 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral	250 x Schachtel 250
811.g MKDV246K16/0101	Ovale Rosette mit 8 Rastungen 24x60x6 mm, Schraubenlöcher mit Nocken, mit verzinktem Vierkantstift 7x8x70 mm, Vierkant 8 mm Kunststoff-überzogen, Stiftlänge Griffseite -A- 28 mm, Fensterseite -B- 40 mm	Polyamid Polyacetal Eisen	neutral	250 x Schachtel 250
		Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 24x60x6 von Pos.800.a und Rechteckig von Pos.803.a.05		