

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 030 8382080

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 01-04-2023 07:29:39**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge**



Unser Online-Katalog auf [www.atp.it](http://www.atp.it) ist immer auf dem neuesten Stand.



Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Runde gewölbte Rosetten und Schlüsselrosetten 47,5 mm

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**


## Rosetten

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
370.a MTRT475000/0000	Runde Rosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, Lochung d 22 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
370.a.01 MTRT475000/0100	Runde Rosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, Lochung d 24 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
370.a.02 MTRT475000/0200	Runde Schlüsselrosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, ohne Lochung	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
370.b MLRT475000/0000	Runde Rosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, Lochung d 22 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
370.b.01 MLRT475000/0100	Runde Rosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, Lochung d 24 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
370.b.05 MLRT475000/0200	Runde Rosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, Lochung d 16 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
370.c.02 MXRT475000/0000	Runde Rosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, Lochung d 22 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
370.c.05 MXRT475000/0100	Runde Rosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, Lochung d 24 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
370.c.20 MRRT475000/0000	Runde Rosette d 47,5x11(0,8) mm gewölbt, Lochung d 22 mm	Eisen	- grezzo	500 x Schachtel 500




Zu kombinieren mit:  
gewölbten Rosetten d 47,5x11 auf Pos.370.g.05,370.j.05, 370.m.05,370.q.05 von Poz.371.a bis Pos.371.a.07 von Pos.372.a.03 bis Pos.372.c.08 von Pos.373.a bis Pos.373.c.07 von Pos.374.a.02 bis Pos.374.c.07

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
370.g.05 MKRT475C16/0001	Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung d 16 mm, ohne Neck, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500




Brutto Sonderpreise für Grossmengen  
Zu kombinieren mit:  
gewölbten Rosetten d 47,5x11 von Pos.370.a bis Pos.370.c.20 und mit der Dichtung d 16x22x2 von Pos.389.b bis Pos.389.g

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
370.j.05 MKRT475C16/0101	Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung d 16 mm, ohne Neck, mit links-rechts Feder, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500



Brutto Sonderpreise für Grossmengen  
Zu kombinieren mit:  
gewölbten Rosetten d 47,5x11 von Pos.370.a bis Pos.370.c.20 und mit der Dichtung d 16x22x2 von Pos.389.b bis Pos.389.g

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
370.m.05 MKRT475C16/0201	Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung d 16 mm, ohne Neck, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 0




Brutto Sonderpreise für Grossmengen  
Zu kombinieren mit:  
gewölbten Rosetten d 47,5x11 von Pos.370.a bis Pos.370.c.20 und mit der Dichtung d 16x22x2 von Pos.389.b bis Pos.389.g

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
370.q.05 MKRT475C16/0301	Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung d 16 mm, ohne Neck, mit links-rechts Feder, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 0
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen Zu kombinieren mit: gewölbten Rosetten d 47,5x11 von Pos.370.a bis Pos.370.c.20 und mit der Dichtung d 16x22x2 von Pos.389.b bis Pos.389.g		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
371.a MKRT475A15/00NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 15 mm, ohne Neck, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
371.a.01 MKRT475A15/01NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 15 mm, Neck -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
371.a.03 MKRT475A16/00NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Neck, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
371.a.06 MKRT475A18/00NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Neck, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
371.a.07 MKRT475A18/01NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Neck -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
		Brutto Sonderpreis für grosse Menge und == : sehe Details Zu kombinieren mit: gewölbten Rosetten d 47,5x11 von Pos.370.a bis Pos.370.c.20 dem Torsionsfeder Dicke 2,5 auf Pos.348.b den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a Seegerring d 15 Pos.352.a oder der rechts-links Feder d 33 auf Pos.346.d und pos.346.h		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
372.a.03 MKRT475A16/03NA	Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Neck, für Feder	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
372.a.04 MKRT475A16/04NA	Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Neck -B- d 21 mm, für Feder	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
372.a.05 MKRT475A16/05NA	Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Neck -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
372.a.06 MKRT475A18/03NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Neck, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
372.a.07 MKRT475A18/04NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Neck -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
372.b.02 MKRT475A15/05OC	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 15 mm, Neck -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500
372.b.03 MKRT475A16/03OC	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Neck, für Feder=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500
372.b.04 MKRT475A16/04OC	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Neck -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500
372.b.05 MKRT475A16/05OC	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Neck -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500
372.c.06 MKRT475A18/03AG	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Neck, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
372.c.08 MKRT475A18/05AG	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Neck -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
372.d.05 MKRT475A16/0401	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Neck -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500




Brutto Sonderpreis für grosse Menge  
und == : siehe Details  
Zu kombinieren mit:  
gewölbten Rosetten d 47,5x11  
von Pos.370.a bis Pos.370.c.20  
dem Torsionsfeder Dicke 2,5  
auf Pos.348.b  
den Federhalterungsscheiben  
auf Pos.349.a oder 351.a  
Seegerring d 15 Pos.352.a  
oder der rechts-links Feder d 33  
auf Pos.346.d und pos.346.h

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
373.a MKRT475A15/09NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, selbstschneidende Schraublöcher mit Nocken, Lochung -A- d 15 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
373.a.04 MKRT475A16/10NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, selbstschneidende Schraublöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals - B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
373.c.06 MKRT475A18/09AG	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, selbstschneidende Schraublöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
373.c.07 MKRT475A18/10AG	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, selbstschneidende Schraublöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals - B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500



Brutto Sonderpreis für grosse Menge und == : siehe Details  
Zu kombinieren mit:  
gewölbten Rosetten d 47,5x11 von Pos.370.a bis Pos.370.c.20 dem Torsionsfeder Dicke 2,5 auf Pos.348.b  
den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a  
Seegerring d 15 Pos.352.a oder der rechts-links Feder d 33 auf Pos.346.d und pos.346.h

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
374.a.02 MKRT475A15/08NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung -A- d 15 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
374.a.04 MKRT475A16/07NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
374.a.08 MKRT475A18/08NA	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
374.b MKRT475A15/06OC	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung -A- d 15 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500
374.b.01 MKRT475A15/07OC	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung -A- d 15 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500
374.c.07 MKRT475A18/07AG	=Gewölbte Rosette d 47,5x11 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500



Brutto Sonderpreis für grosse Menge und == : siehe Details  
Zu kombinieren mit:  
gewölbten Rosetten d 47,5x11 von Pos.370.a bis Pos.370.c.20 dem Torsionsfeder Dicke 2,5 auf Pos.348.b  
den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a  
Seegerring d 15 Pos.352.a oder der rechts-links Feder d 33 auf Pos.346.d und pos.346.h