

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 19-06-2021 07:02:46

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür-und Fensterbeschläge



Unser Online-Katalog auf www.atp.it ist immer auf dem neuesten Stand.

Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Rosetten und Schlüsselrosetten 50 mm

Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.


Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
141.a MTRT507000/0000	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, Lochung d 16 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
141.b MTRT507000/0100	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, Lochung d 22 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
141.c MTRT507000/0200	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, Lochung d 24,5 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
141.d MTRT507000/0300	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, Lochung d 27 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
141.e MTRT507000/0400	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, ohne Lochung	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
141.f MTRT507000/0500	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, Lochung d 11 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
142.a MLRT507000/0000	Runde Rosette d 50x7(1,0) mm, Lochung d 16 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
142.b MLRT507000/0100	Runde Rosette d 50x7(1,0) mm, Lochung d 22 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
142.c MLRT507000/0200	Runde Rosette d 50x7(1,0) mm, Lochung d 24,5 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
142.d MLRT507000/0300	Runde Rosette d 50x7(1,0) mm, Lochung d 27 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
142.e MLRT507000/0400	Runde Rosette d 50x7(1,0) mm, ohne Lochung	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
142.f MLRT507000/0500	Runde Rosette d 50x7(1,0) mm, Lochung d 15,5 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
142.g MLRT507000/0600	Runde Rosette d 50x7(1,0) mm, Lochung 10 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
143.a MXRT507000/0000	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, Lochung d 22 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
143.b MXRT507000/0100	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, Lochung d 24,5 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
143.c MXRT507000/0200	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, Lochung d 27 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
143.d MXRT507000/0300	Runde Rosette d 50x7(0,8) mm, ohne Lochung	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500




Zu kombinieren mit:
Rosetten d 50x7
von Pos.144.e bis Pos.154.m.25

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
144.e MKRT507A18/01NA	*Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder*	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
144.F MKRT507A14/00NA	*Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 14 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder*	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel -
144.l MKRT507A18/03NA	=Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 27 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel -
144.n.07 MKRT507A18/02OC	*Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder*	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel -




== : siehe Details
 Zu kombinieren mit:
 Rosetten d 50x7
 von Pos.141.a bis Pos.143.d
 dem Torsionsfeder Dicke 1,8
 auf Pos.348.a
 den Federhalterungsscheiben
 auf Pos.349.a oder 351.a
 Seegerring d 15 auf Pos.352.a
 **=Erhältlich solange der Vorrat reicht.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
148.a MKRT507A16/08NA	*Rosette d 50x7 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder*	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
148.b.01 MKRT507A18/07OC	=Rosette d 50x7 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel -



Rosetten d 50x7
 von Pos.141.a bis Pos.143.d
 dem Torsionsfeder Dicke 1,8
 auf Pos.348.a
 den Federhalterungsscheiben
 auf Pos.349.a oder 351.a
 Seegerring d 15 auf Pos.352.a
 **=Erhältlich solange der Vorrat reicht.

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
148.d MKRT507A16/13NA	=Rosette d 50x7 mm, Schraubkopfloch mit Nock und selbstschneidende Schraubloch mit Nock 15 mm, Lochung d 16 mm, Hals d 24 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000




== : siehe Details
 Zu kombinieren mit:
 Rosetten d 50x7
 von Pos.141.a bis Pos.143.d
 dem Torsionsfeder Dicke 1,8
 auf Pos.348.a
 den Federhalterungsscheiben
 auf Pos.349.a oder 351.a
 Seegerring d 15 auf Pos.352.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
152.d.03 MKRT507C16/05AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
152.d.04 MKRT507C16/06AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 22 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
152.d.05 MKRT507C16/00AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
152.d.06 MKRT507C16/02AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 22 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
152.d.20 MKRT507C16/00NB	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	schwarz -	500 x Schachtel 500




Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Zu kombinieren mit:
Rosetten d 50x7
von Pos.141.a bis Pos.143.d
Klicken Sie [hier](#) für weitere Informationen

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
152.g.05 MKRT507C16/01AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
152.g.06 MKRT507C16/03AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 22 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
152.g.20 MKRT507C16/01NB	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	schwarz -	500 x Schachtel 500




Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Zu kombinieren mit:
Rosetten d 50x7
von Pos.141.a bis Pos.143.d
Klicken Sie [hier](#) für weitere Informationen


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
152.l.05 MKRT507C16/04AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
152.l.15 MKRT507C16/07AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 22 mm, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500




Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Zu kombinieren mit:
Rosetten d 50x7
von Pos.141.a bis Pos.143.d
Um die Rosette auf dem Vierkantstift zu zentrieren,
benutzen Sie das Zentrierteil auf Pos.352.z
Klicken Sie [hier](#) für weitere Informationen

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
152.n.05 MKRT507C16/08AG	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber - -	500 x Schachtel 500
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d Um die Rosette auf dem Vierkantstift zu zentrieren, benutzen Sie das Zentrierteil auf Pos.352.z Klicken Sie hier für weitere Informationen		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.a MKRT507C00/03NA	*Federgelagerte Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Vierkant 7 mm*	Polyamid Polyacetal Edelstahl	schwarz - -	500 x Beutel 500
154.b MKRT507C00/04NA	*Federgelagerte Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Vierkant 8 mm*	Polyamid Polyacetal Edelstahl	schwarz - -	500 x Beutel 500
154.c MKRT507C00/05NA	*Federgelagerte Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Vierkant 8,5 mm*	Polyamid Polyacetal Edelstahl	schwarz - -	500 x Beutel 500
		Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d Erhältlich solange der Vorrat reicht.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.h MKRT507R16/00NA	=Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Boda Schlösser=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.i MKRT507R16/01NA	=Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Boda Schlösser=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.i.05 MKRT507R18/01NA	=Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Boda Schlösser=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.l MKRT507R16/02NA	Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder, für Boda Schlösser	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.l.01 MKRT507R18/00NA	=Rosette d 50x7 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder, für Boda Schlösser=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d dem Torsionsfeder Dicke 2 auf Pos.349.c den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.b dem Seegerring d 15 auf Pos.352.a		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.0101 MKRT507D16/00NA	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm ohne Hals, für Feder	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0102 MKRT507D18/00NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm ohne Hals, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0104 MKRT507D16/01NA	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0105 MKRT507D18/01NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0106 MKRT507D14/00NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 14 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0107 MKRT507D16/03NA	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0108 MKRT507D18/02NA	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 25.000
154.m.0109 MKRT507D16/04NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 27 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0201 MKRT507D18/03NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 27 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0203 MKRT507D16/00OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm ohne Hals, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0204 MKRT507D16/01OC	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0205 MKRT507D18/01OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0206 MKRT507D16/03OC	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0207 MKRT507D18/02OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0301 MKRT507D16/00AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm ohne Hals, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0303 MKRT507D16/01AG	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0304 MKRT507D18/01AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0305 MKRT507D16/03AG	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 25.000
154.m.0306 MKRT507D18/02AG	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 25.000



== : sehe Details
 Zu kombinieren mit:
 Rosetten d 50x7
 von Pos.141.a bis Pos.143.d
 der vierkantigen Rosette 50x50x8
 auf Pos.143.e
 dem Torsionsfeder Dicke 1,8
 auf Pos.348.a
 den Federhalterungsscheiben
 auf Pos.349.a oder 351.a
 dem Seegering d 15 auf Pos.352.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.0401 MKRT507D16/05NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm ohne Hals, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0402 MKRT507D18/04NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm ohne Hals, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0404 MKRT507D16/06NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0405 MKRT507D18/05NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0406 MKRT507D14/01NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 14 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0407 MKRT507D16/07NA	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0408 MKRT507D18/06NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0409 MKRT507D16/09NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 27 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0410 MKRT507D18/08NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 27 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0502 MKRT507D16/06OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0503 MKRT507D18/05OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0504 MKRT507D16/07OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0601 MKRT507D16/06AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0602 MKRT507D18/05AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0603 MKRT507D16/07AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.0604 MKRT507D16/05AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm ohne Hals, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000



== : siehe Details
 Zu kombinieren mit:
 Rosetten d 50x7
 von Pos.141.a bis Pos.143.d
 der vierkantigen Rosette 50x50x8
 auf Pos.143.e
 dem Torsionsfeder Dicke 1,8
 auf Pos.348.a
 den Federhalterungsscheiben
 auf Pos.349.a oder 351.a
 dem Seegerring d 15 auf Pos.352.a


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.0701 MKRT507D16/02NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung d 16 mm, lange Hals d 20 mm=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.0801 MKRT507D16/12NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung d 16 mm, Hals d 24 mm Höhe 10 mm=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e dem Torsionsfeder Dicke 1,8 auf Pos.348.a den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a dem Seegerring d 15 auf Pos.352.a		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.0901 MKRT507D16/10NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung d 16 mm, lange Hals d 20 mm=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.1001 MKRT507D16/11NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung d 16 mm, Hals d 24 mm Höhe 10 mm=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e dem Torsionsfeder Dicke 1,8 auf Pos.348.a den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a dem Seegerring d 15 auf Pos.352.a		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.1101 MKRT507D16/08NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1201 MKRT507D16/08OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1205 MKRT507D16/16OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 0
154.m.1301 MKRT507D16/08AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1305 MKRT507D16/16AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 0
154.m.1401 MKRT507D18/07NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1405 MKRT507D18/09NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1501 MKRT507D18/07OC	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1601 MKRT507D18/07AG	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubloch mit Nocken, Lochung - A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	1.000 x Beutel 1.000





== : siehe Details
 Zu kombinieren mit:
 Rosetten d 50x7
 von Pos.141.a bis Pos.143.d
 der vierkantigen Rosette 50x50x8
 auf Pos.143.e
 dem Torsionsfeder Dicke 1,8
 auf Pos.348.a
 den Federhalterungsscheiben
 auf Pos.349.a oder 351.a
 dem Seegerring d 15 auf Pos.352.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.1701 MKRT507D16/13NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch mit Nock und selbstschneidende Schraubloch mit Nock 15 mm, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1705 MKRT507D18/10NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch mit Nock und selbstschneidende Schraubloch mit Nock 15 mm, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1710 MKRT507D16/14NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch mit Nock und selbstschneidende Schraubloch mit Nock 15 mm, Lochung -A- d 16 mm, ohne Neck, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000





== : siehe Details
 Zu kombinieren mit:
 Rosetten d 50x7
 von Pos.141.a bis Pos.143.d
 der vierkantigen Rosette 50x50x8
 auf Pos.143.e
 dem Torsionsfeder Dicke 1,8
 auf Pos.348.a
 den Federhalterungsscheiben
 auf Pos.349.a oder 351.a
 dem Seegerring d 15 auf Pos.352.a


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.1730 MKRT507D16/17NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubkopfloch mit Nock und selbstschneidende Schraubloch mit Nock 15 mm, Lochung -A- d 16 mm, langer Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.1750 MKRT507D16/15NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken 15 mm, Lochung -A- d 16 mm, ohne Neck, für Feder=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e dem Torsionsfeder Dicke 1,8 auf Pos.348.a den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a dem Seegerring d 15 auf Pos.352.a		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.1801 MKRT507E15/00NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 15 mm, Hals -B- d 21 mm, mit Sechskant 17 mm, für Knopf=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1802 MKRT507E16/00NA	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, avec Sechskant 17 mm, für Knopf	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1803 MKRT507E18/00NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 21 mm, avec Sechskant 17 mm, für Knopf=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1804 MKRT507E15/01NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 15 mm, Hals -B- d 24 mm, mit Sechskant 17 mm, für Knopf=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1805 MKRT507E16/01NA	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, avec Sechskant 17 mm, für Knopf	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1806 MKRT507E18/01NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, avec Sechskant 17 mm, für Knopf=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1807 MKRT507E15/04NA	Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 15 mm, ohne Hals, mit Sechskant 17 mm, für Knopf	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.1901 MKRT507E16/02NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, avec Sechskant 17 mm, für Knopf=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
154.m.1902 MKRT507E16/03NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, avec Sechskant 17 mm, für Knopf=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.20 MKRT507E16/06NB	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken 15 mm, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, avec Sechskant 17 mm, für Knopf=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.24 MKRT507E16/04NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung d 16 mm, Hals d 21 mm, für Knopf 12 mm=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
154.m.25 MKRT507E16/05NA	=Rosette d 50x7 mm mit Zapfen, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung d 16 mm, Hals d 21 mm, für Knopf 12 mm=	Polyamid	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000
		== : sehe Details Zu kombinieren mit: Rosetten d 50x7 von Pos.141.a bis Pos.143.d der vierkantigen Rosette 50x50x8 auf Pos.143.e		