

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 03-12-2022 07:09:19**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge**



Unser Online-Katalog auf [www.atp.it](http://www.atp.it) ist immer auf dem neuesten Stand.



Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Rosetten und Schlüsselrosetten 50 mm

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**


**Rosetten**

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.p.01 MTRQ511000/0000	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 20 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.02 MTRQ511000/0100	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 22 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.03 MTRQ511000/0200	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 24 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.04 MTRQ511000/0300	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 6 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.05 MTRQ511000/0400	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 16 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.06 MTRQ511000/0500	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 26 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.07 MLRQ511000/0000	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 20 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.08 MLRQ511000/0100	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 22 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.09 MLRQ511000/0200	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 24 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.10 MLRQ511000/0300	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 6 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.11 MLRQ511000/0400	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, Lochung d 16 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.12 MLRQ511000/0600	Vierkantige Rosette 50x50x10(1,0) mm, ohne Lochung	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.13 MXRQ511000/0000	Vierkantige Rosette 50x50x10(0,8) mm, Lochung d 20 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.14 MXRQ511000/0100	Vierkantige Rosette 50x50x10(0,8) mm, Lochung d 22 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.15 MXRQ511000/0200	Vierkantige Rosette 50x50x10(0,8) mm, Lochung d 24 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.16 MXRQ511000/0300	Vierkantige Rosette 50x50x10(0,8) mm, Lochung d 6 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.17 MXRQ511000/0400	Vierkantige Rosette 50x50x10(0,8) mmm, Lochung d 16 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500



Zu kombinieren mit:  
vierkantigen Rosetten 50x50x10  
von pos.190.q.01 bis pos.190.u.71

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.p.21 MTRQ511C00/0000	Quadratrahmen 50x50x10(1,0) mm, Quadratloch 37,5 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.25 MXRQ511C00/0000	Quadratrahmen 50x50x10(0,8) mm, Quadratloch 37,5 mm	Edelstahl	- grezzo	500 x Schachtel 500




Zu kombinieren mit:  
vierkantigen Schlüsselrosetten 50x50x10  
PZ und OB Lochung  
von Pos.190.x.01 bis Pos.190.z.32  
der Quadratmedaille 37,5  
von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52  
von Pos.190.v.31 bis Pos.190.v.33  
von Pos.190.v.36 bis Pos.190.v.38  
von Pos.190.u.45 bis Pos.190.u.55

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.p.31 MTRQ511M00/0000	Quadratmedaille 37,5x37,5(0,8) mm, Lochung d 20 mm	Messing	- grezzo	250 x Schachtel 250
190.p.32 MTRQ511M00/0100	Quadratmedaille 37,5x37,5(0,8) mm, Lochung d 22 mm	Messing	- grezzo	250 x Schachtel 250
190.p.33 MTRQ511M00/0200	Quadratmedaille 37,5x37,5(0,8) mm, Lochung d 24 mm	Messing	- grezzo	250 x Schachtel 250
190.p.41 MRRQ511M00/00CL	Quadratmedaille 37,5x37,5(0,7) mm, Lochung d 20 mm	Eisen	- cromolucido	250 x Schachtel 250
190.p.42 MRRQ511M00/01CL	Quadratmedaille 37,5x37,5(0,7) mm, Lochung d 22 mm	Eisen	- cromolucido	250 x Schachtel 250
190.p.43 MRRQ511M00/02CL	Quadratmedaille 37,5x37,5(0,7) mm, Lochung d 24 mm	Eisen	- cromolucido	250 x Schachtel 250
190.p.52 MXRQ511M00/0100	Quadratmedaille 37,5x37,5(0,8) mm, Lochung d 22 mm	Edelstahl	- grezzo	250 x Schachtel 250




Zu kombinieren mit:  
den Quadratrahmen 50x50x10  
mit Quadratloch 37,5  
von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
von Pos.190.p.93 bis Pos.190.r.54  
von Pos.190.r.81 bis Pos.190.s.31  
von Pos.190.s.81 bis pos.190.t.31  
von Pos.190.t.81 bis pos.190.u.55

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.p.71 MTRQ511C01/0000	Quadratrahmen 50x50x10(1,0) mm, Quadratloch 28 mm	Messing	- grezzo	500 x Schachtel 500
190.p.72 MLRQ511C01/0000	Quadratrahmen 50x50x10(1,0) mm, Quadratloch 28 mm	Aluminium	- grezzo	500 x Schachtel 500




Zu kombinieren mit:  
den Quadratmedaillen 28 mm  
auf Pos.190.p.81 und 190.p.85  
vierkantigen Rosetten 50x50x10  
von Pos.190.r.61 bis 190.r.71  
von Pos.190.s.61 bis 190.s.71  
von Pos.190.t.61 bis 190.t.71  
von Pos.190.u.61 bis 190.u.71  
auf Pos.410.b

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.p.81 MTRQ511M01/0000	Quadratmedaille 28x28(1,0) mm, Lochung d 16 mm	Messing	- grezzo	250 x Schachtel 250




Zu kombinieren mit:  
der Quadratrahmen 50x50x10  
mit Quadratloch 28 auf Pos.190.p.71

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.p.85 MTRQ511M02/0000	Quadratmedaille 28x28(0,8) mm, Lochung d 21 mm	Messing	- grezzo	250 x Schachtel 250



Zu kombinieren mit:  
der Quadratrahmen 50x50x10  
mit Quadratloch 28 auf Pos.190.p.71  
und mit der vierkantigen Rosette 50x50x10  
für unumkehrbare Klippmontage  
des Griffes auf Pos.410.b


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.p.93 MKRQ511C16/05NA	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	schwarz -	500 x Schachtel 500
190.q.01 MKRQ511C16/0001	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.02 MKRQ511C16/0101	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.03 MKRQ511C16/0201	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.07 MKRQ511C16/0301	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.08 MKRQ511C16/0401	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.09 MKRQ511C16/0501	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.13 MKRQ511C16/00AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.14 MKRQ511C16/01AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.15 MKRQ511C16/02AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.19 MKRQ511C16/03AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.20 MKRQ511C16/04AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.21 MKRQ511C16/05AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
siehe Details  
Zu kombinieren mit:  
den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
oder den Quadratrahmen 50x50x10  
mit Quadratloch 37,5  
von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
und der Quadratmedaille 37,5  
von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.q.22 MKRQ511C16/2401	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 0
190.q.23 MKRQ511C16/24AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.24 MKRQ511C16/26AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Zu kombinieren mit: den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 37,5 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25 und der Quadratmedaille 37,5 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.q.25 MKRQ511C16/0601	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral - -	500 x Schachtel 500
190.q.26 MKRQ511C16/0701	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral - -	500 x Schachtel 500
190.q.27 MKRQ511C16/0801	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral - -	500 x Schachtel 500
190.q.31 MKRQ511C16/0901	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral - -	500 x Schachtel 500
190.q.32 MKRQ511C16/1001	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral - -	500 x Schachtel 500
190.q.33 MKRQ511C16/1101	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral - -	500 x Schachtel 500
190.q.37 MKRQ511C16/06AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber - -	500 x Schachtel 500
190.q.38 MKRQ511C16/07AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber - -	500 x Schachtel 500
190.q.39 MKRQ511C16/08AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber - -	500 x Schachtel 500
190.q.43 MKRQ511C16/09AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber - -	500 x Schachtel 500
190.q.44 MKRQ511C16/10AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber - -	500 x Schachtel 500
190.q.45 MKRQ511C16/11AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber - -	500 x Schachtel 500



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
 sehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.q.47 MKRQ511C16/27AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber	500 x Schachtel 500



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
 sehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52




Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.q.49 MKRQ511C16/1201	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.50 MKRQ511C16/1301	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.51 MKRQ511C16/1401	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.55 MKRQ511C16/1501	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.56 MKRQ511C16/1601	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.57 MKRQ511C16/1701	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.61 MKRQ511C16/12AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.62 MKRQ511C16/13AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.63 MKRQ511C16/14AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.67 MKRQ511C16/15AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.68 MKRQ511C16/16AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.69 MKRQ511C16/17AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
 sehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.q.73 MKRQ511C16/1801	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.74 MKRQ511C16/1901	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.75 MKRQ511C16/2001	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.79 MKRQ511C16/2101	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.80 MKRQ511C16/2201	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.81 MKRQ511C16/2301	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral -	500 x Schachtel 500
190.q.85 MKRQ511C16/18AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.86 MKRQ511C16/19AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.87 MKRQ511C16/20AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 7 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.91 MKRQ511C16/21AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.92 MKRQ511C16/22AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.93 MKRQ511C16/23AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:  
 sehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadraträhmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.q.96 MKRQ511C16/25AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, mit links-rechts Feder für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
190.q.98 MKRQ511C16/28AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, mit links-rechts Feder für eingefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	Silber -	500 x Schachtel 500
		<p>Brutto Sonderpreise für Grossmengen: siehe Details Zu kombinieren mit: den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 37,5 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25 und der Quadratmedaille 37,5 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52</p>		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.r.01 MKRQ511A16/0001	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.r.02 MKRQ511A16/0101	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.r.03 MKRQ511A16/0201	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.r.04 MKRQ511A16/0301	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.r.11 MKRQ511A18/0001	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.r.21 MKRQ511A16/00AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.r.22 MKRQ511A16/01AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.r.23 MKRQ511A16/02AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.r.24 MKRQ511A16/03AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.r.31 MKRQ511A18/00AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.r.35 MKRQ511A18/04AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.r.40 MKRQ511A16/02OC	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500
190.r.44 MKRQ511A18/04OC	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500
190.r.54 MKRQ511A16/02NA	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500




== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52  
 dem Torsionsfeder Dicke 2,5  
 auf Pos.348.b  
 den Federhalterungsscheiben  
 auf Pos.349.a oder 351.a  
 Seegerring d 15 Pos.352.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.r.61 MKRQ511M16/0001	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung d 16 mm, für Quadratmedaille 28 mm, für Feder	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.r.71 MKRQ511M16/00AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung d 16 mm, für Quadratmedaille 28 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500




== : sehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 28 auf Pos.190.p.71  
 und der Quadratmedaille 28  
 von Pos.190.p.81  
 dem Torsionsfeder Dicke 2,5  
 auf Pos.348.b  
 den Federhalterungsscheiben  
 auf Pos.349.a oder 351.a  
 Seegerring d 15 Pos.352.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.r.81 MKRQ511E14/00AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, Lochung d 14 mm, Hals d 24 mm, mit Sechskant 17 mm für Knopf	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500




Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.s.01 MKRQ511A16/0401	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.s.02 MKRQ511A16/0501	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.s.03 MKRQ511A16/0601	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.s.04 MKRQ511A16/0701	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.s.11 MKRQ511A18/0101	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.s.21 MKRQ511A16/04AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.s.22 MKRQ511A16/05AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.s.23 MKRQ511A16/06AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.s.24 MKRQ511A16/07AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.s.31 MKRQ511A18/01AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500



== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52  
 dem Torsionsfeder Dicke 2,5  
 auf Pos.348.b  
 den Federhalterungsscheiben  
 auf Pos.349.a oder 351.a  
 Seegerring d 15 Pos.352.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.s.61 MKRQ511M16/0101	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung d 16 mm, für Quadratmedaille 28 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.s.71 MKRQ511M16/01AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung d 16 mm, für Quadratmedaille 28 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500




== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 28 auf Pos.190.p.71  
 und der Quadratmedaille 28  
 von Pos.190.p.81  
 dem Torsionsfeder Dicke 2,5  
 auf Pos.348.b  
 den Federhalterungsscheiben  
 auf Pos.349.a oder 351.a  
 Seegerring d 15 Pos.352.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.s.81 MKRQ511E14/01AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung d 14 mm, Hals d 24 mm, mit Sechskant 17 mm für Knopf=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500

== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 37,5 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25 und der Quadratmedaille 37,5 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.t.01 MKRQ511A16/0801	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.t.02 MKRQ511A16/0901	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.t.03 MKRQ511A16/1001	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.t.04 MKRQ511A16/1101	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.t.11 MKRQ511A18/0201	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.t.21 MKRQ511A16/08AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.t.22 MKRQ511A16/09AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.t.23 MKRQ511A16/10AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.t.24 MKRQ511A16/11AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.t.31 MKRQ511A18/02AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500



== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 37,5 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25 und der Quadratmedaille 37,5 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52 dem Torsionsfeder Dicke 2,5 auf Pos.348.b den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a Seegerring d 15 Pos.352.a




Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.t.61 MKRQ511M16/0201	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung 16 mm, für Quadratmedaille 28 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.t.71 MKRQ511M16/02AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung d 16 mm, für Quadratmedaille 28 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500



Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 28 auf Pos.190.p.71 und der Quadratmedaille 28 von Pos.190.p.81 dem Torsionsfeder Dicke 2,5 auf Pos.348.b den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a Seegerring d 15 Pos.352.a


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.t.81 MKRQ511E14/0201	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung d 14 mm, Hals d 24 mm, mit Sechskant 17 mm für Knopf=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500



== : sehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 37,5 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25 und der Quadratmedaille 37,5 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52




Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.u.01 MKRQ511A16/1201	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.u.02 MKRQ511A16/1301	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.u.03 MKRQ511A16/1401	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.u.04 MKRQ511A16/1501	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.u.11 MKRQ511A18/0301	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.u.21 MKRQ511A16/12AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.u.22 MKRQ511A16/13AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 20 mm, für Feder	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.u.23 MKRQ511A16/14AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.u.24 MKRQ511A16/15AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.u.31 MKRQ511A18/03AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, ohne Hals, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.u.35 MKRQ511A18/05AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung -A- d 18 mm, Hals -B- d 24 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500




== : sehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52  
 dem Torsionsfeder Dicke 2,5  
 auf Pos.348.b  
 den Federhalterungsscheiben  
 auf Pos.349.a oder 351.a  
 Seegerring d 15 Pos.352.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.u.45 MKRQ511B16/00AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, Hals -B- d 21 mm, ohne Blattfedern	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.u.46 MKRQ511B16/01AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopflöcher ohne Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, ohne Blattfedern	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500




Zu kombinieren mit:  
 den vierkantigen Rosetten 50x50x10  
 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17  
 oder den Quadratrahmen 50x50x10  
 mit Quadratloch 37,5  
 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25  
 und der Quadratmedaille 37,5  
 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.u.50 MKRQ511B16/02AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, ohne Blattfedern	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
190.u.51 MKRQ511B16/0201	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, ohne Blattfedern	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500




Zu kombinieren mit:  
den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 37,5 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25 und der Quadratmedaille 37,5 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.u.55 MKRQ511B16/03AG	Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, Lochung -A- d 16 mm, ohne Hals, ohne Blattfedern	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500



Zu kombinieren mit:  
den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 37,5 von Pos.190.p.21 bis Pos.190.p.25 und der Quadratmedaille 37,5 von Pos.190.p.31 bis Pos.190.p.52

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
190.u.61 MKRQ511M16/0301	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung d 16 mm, für Quadratmedaille 28 mm, für Feder=	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
190.u.71 MKRQ511M16/03AG	=Vierkantige Rosette 50x50x10 mm, Schraubkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, Lochung d 16 mm, für Quadratmedaille 28 mm, für Feder=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500



== : sehe Details  
Zu kombinieren mit:  
den vierkantigen Rosetten 50x50x10 von Pos.190.p.01 bis Pos.190.p.17 oder den Quadratrahmen 50x50x10 mit Quadratloch 28 auf Pos.190.p.71 und der Quadratmedaille 28 von Pos.190.p.81 dem Torsionsfeder Dicke 2,5 auf Pos.348.b den Federhalterungsscheiben auf Pos.349.a oder 351.a Seegerring d 15 Pos.352.a