

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

**Update: 23-06-2021 07:16:55**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge**



Unser Online-Katalog auf [www.atp.it](http://www.atp.it) ist immer auf dem neuesten Stand.



Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Runde Rosetten und Schlüsselrosetten 52x10 mm

**Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel**


**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.**


# Zubehör für Tür- und Fenstergriffe / Runde Rosetten und Schlüsselrosetten 52x10 mm / Schlüsselrosetten

| Position Artikelcode     | Beschreibung                                       | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|--|-----------|------------------|------------------------|
| 242.a<br>MTBT5200V0/0000 | Rosette d 52x10(0,8) mm, OB Lochung (oval) 9x23 mm | Messing   | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
| 243.a<br>MLBT5200V0/0000 | Rosette d 52x10(1,0) mm, OB Lochung (oval) 9x23 mm | Aluminium | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
| 244.a<br>MXBT5200V0/0000 | Rosette d 52x10(0,8) mm, OB Lochung (oval) 9x23 mm | Edelstahl | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |




Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10 OB Lochung  
von Pos.248.a bis Pos.249.a  
von Pos.250.a bis Pos.251.a  
von Pos.252.a bis Pos.253.a  
von Pos.254.a bis Pos.255.a  
von Pos.256.a bis Pos.257.a

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|---|-----------|------------------|------------------------|
| 245.a<br>MTBT5200T0/0000 | Rosette d 52x10(0,8) mm, BB Lochung (Deutsche Standard) | Messing   | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
| 246.a<br>MLBT5200T0/0000 | Rosette d 52x10(1,0) mm, BB Lochung (Deutsche Standard) | Aluminium | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
| 247.a<br>MXBT5200T0/0000 | Rosette d 52x10(0,8) mm, BB Lochung (Deutsche Standard) | Edelstahl | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |



Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10 OB Lochung  
von Pos.248.a bis Pos.249.a  
von Pos.250.a bis Pos.251.a  
von Pos.252.a bis Pos.253.a  
von Pos.254.a bis Pos.255.a  
von Pos.256.a bis Pos.257.a

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|
| 248.a<br>MKBT5200V0/0001 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 249.a<br>MKBT5200V0/00NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm   | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |




== : siehe Details  
Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10  
OB und BB Lochung  
von Pos.242.a bis Pos.244.a  
von Pos.245.a bis Pos.247.a

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|
| 250.a<br>MKBT5200V0/0101 | =Rosette d 52x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher ohne Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 251.a<br>MKBT5200V0/01NA | =Rosette d 52x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher ohne Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |



== : siehe Details  
Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10  
OB und BB Lochung  
von Pos.242.a bis Pos.244.a  
von Pos.245.a bis Pos.247.a

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|
| 252.a<br>MKBT5200V0/0201 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 252.b<br>MKBT5200V0/02AG | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | Silber<br>-      | 500 x Beutel<br>500   |
| 253.a<br>MKBT5200V0/02NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm   | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |




== : sehe Details  
Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10  
OB und BB Lochung  
von Pos.242.a bis Pos.244.a  
von Pos.245.a bis Pos.247.a

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|
| 254.a<br>MKBT5200V0/0301 | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 254.b<br>MKBT5200V0/03AG | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | Silber<br>-      | 500 x Beutel<br>500   |
| 255.a<br>MKBT5200V0/03NA | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |




== : sehe Details  
Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10  
OB und BB Lochung  
von Pos.242.a bis Pos.244.a  
von Pos.245.a bis Pos.247.a

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|---|-----------|------------------|------------------------|
| 256.a<br>MKBT5200V0/0401 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubekopflocher und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500    |
| 257.a<br>MKBT5200V0/04NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflocher und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, OB Lochung (oval) 10,5x24 mm  | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>15.000 |



== : sehe Details  
Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10  
OB und BB Lochung  
von Pos.242.a bis Pos.244.a  
von Pos.245.a bis Pos.247.a


| Position Artikelcode     | Beschreibung                               | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|--|-----------|------------------|------------------------|
| 258.a<br>MTBT5200Y0/0000 | Rosette d 52x10(0,8) mm, PZ Lochung (Yale) | Messing   | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
| 259.a<br>MLBT5200Y0/0000 | Rosette d 52x10(1,0) mm, PZ Lochung (Yale) | Aluminium | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
| 260.a<br>MXBT5200Y0/0000 | Rosette d 52x10(0,8) mm, PZ Lochung (Yale) | Edelstahl | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |



Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10 PZ Lochung  
von Pos.261.a bis Pos.262.f  
von Pos.263.a bis Pos.264.a  
von Pos.265.a bis Pos.266.c  
von Pos.267.a bis Pos.268.a  
von Pos.269.a bis Pos.270.a

| Position Artikelcode   | Beschreibung                                | Werkstoff  | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--|---|--|------------------|------------------------|
| 260.a.50<br>MXBT5200D0/0000  | Rosette d 52x10(0,8) mm, KK Lochung d 18 mm | Edelstahl  | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
|  |   | Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 PZ Lochung<br>von Pos.261.a bis Pos.262.f<br>von Pos.263.a bis Pos.264.a<br>von Pos.265.a bis Pos.266.c<br>von Pos.267.a bis Pos.268.a<br>von Pos.269.a bis Pos.270.a |                  |                        |

| Position Artikelcode   | Beschreibung   | Werkstoff  | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--|--|--|------------------|-----------------------|
| 261.a<br>MKBT5200Y0/0001   | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid   | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 262.a<br>MKBT5200Y0/00NA   | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, PZ Lochung (Yale)   | Polyamid   | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 262.f<br>MKBT5200Y0/00AG   | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid   | Silber<br>-      | 500 x Beutel<br>500   |
|  |  | == : sehe Details<br>Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 PZ Lochung<br>von Pos.258.a bis Pos.260.a.50 |                  |                       |

| Position Artikelcode   | Beschreibung   | Werkstoff  | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--|--|--|------------------|-----------------------|
| 263.a<br>MKBT5200Y0/0101   | =Rosette d 52x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher ohne Nocken, PZ Luchung (Yale)= | Polyamid   | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 264.a<br>MKBT5200Y0/01NA   | =Rosette d 52x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher ohne Nocken, PZ Luchung (Yale)= | Polyamid   | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
|  |  | == : sehe Details<br>Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 PZ Lochung<br>von Pos.258.a bis Pos.260.a.50 |                  |                       |

| Position Artikelcode   | Beschreibung  | Werkstoff  | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--|---|--|------------------|-----------------------|
| 265.a<br>MKBT5200Y0/0201   | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid   | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 266.a<br>MKBT5200Y0/02NA   | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid   | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 266.c<br>MKBT5200Y0/02AG   | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid   | Silber<br>-      | 500 x Beutel<br>500   |
|  |   | == : sehe Details<br>Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 PZ Lochung<br>von Pos.258.a bis Pos.260.a.50 |                  |                       |

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|
| 267.a<br>MKBT5200Y0/0301 | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 267.b<br>MKBT5200Y0/03AG | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid  | Silber<br>-      | 500 x Beutel<br>500   |
| 268.a<br>MKBT5200Y0/03NA | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |

== : sehe Details  
Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10 PZ Lochung  
von Pos.258.a bis Pos.260.a.50

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|---|-----------|------------------|------------------------|
| 269.a<br>MKBT5200Y0/0401 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, PZ Lochung (Yale)= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500    |
| 270.a<br>MKBT5200Y0/04NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, PZ Lochung (Yale)   | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>15.000 |

== : sehe Details  
Zu kombinieren mit:  
Schlüsselrosetten d 52x10 PZ Lochung  
von Pos.258.a bis Pos.260.a.50

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|
| 270.e<br>MKBT5200U0/0001 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, OZ Lochung (Ovalzylinder) 18x32 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
| 270.f<br>MKBT5200U0/00NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, OZ Lochung (Ovalzylinder) 18x32 mm= | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |

== : sehe Details

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|
| 270.g<br>MKBT5200U0/0101 | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher ohne Nocken, OZ Lochung (Ovalzylinder) 18x32 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |

== : sehe Details

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|
| 270.i<br>MKBT5200U0/0201 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, OZ Lochung (Ovalzylinder) 18x32 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |

== : sehe Details

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff         | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|
| 270.m<br>MKBT5200U0/0301 | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, OZ Lochung (Ovalzylinder) 18x32 mm= | Polyamid          | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
|                          |  | == : sehe Details |                  |                       |

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff         | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|
| 270.o<br>MKBT5200U0/0401 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, OZ Lochung (Ovalzylinder) 18x32 mm= | Polyamid          | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |
|                          |  | == : sehe Details |                  |                       |

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff  | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|--|--|------------------|------------------------|
| 271.a<br>MTBT5200W0/0000 | Rosette d 52x10(0,8) mm, WC Lochung (frei-besetzt Handrad) | Messing  | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
| 272.a<br>MLBT5200W0/0000 | Rosette d 52x10(1,0) mm, WC Lochung (frei-besetzt Handrad) | Aluminium  | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
| 273.a<br>MXBT5200W0/0000 | Rosette d 52x10(0,8) mm, WC Lochung (frei-besetzt Handrad) | Edelstahl  | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>500 |
|                          |  | Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 mit frei/besetzt Handrad von Pos.274.a bis Pos.274.f, auf Pos.274.o und Pos.275.d von Pos.276.c bis Pos.276.f von Pos.277.e bis Pos.277.f von Pos.278.a bis Pos.278.f |                  |                        |

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff  | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|---|--|------------------|------------------------|
| 274.a<br>MKBT5200W0/00NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraublöcher ohne Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 4 mm, Höhe 12 mm=   | Polyamid<br>Polystyrol   | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 274.b<br>MKBT5200W0/01NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraublöcher ohne Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 4,5 mm, Höhe 12 mm= | Polyamid<br>Polystyrol   | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>500 |
| 274.d<br>MKBT5200W0/03NA | Rosette d 52x10 mm, Schraublöcher ohne Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 6 mm, Höhe 12 mm     | Polyamid<br>Polystyrol   | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 274.e<br>MKBT5200W0/04NA | Rosette d 52x10 mm, Schraublöcher ohne Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 7 mm, Höhe 12 mm     | Polyamid<br>Polystyrol   | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 274.f<br>MKBT5200W0/05NA | Rosette d 52x10 mm, Schraublöcher ohne Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 8 mm, Höhe 12 mm     | Polyamid<br>Polystyrol   | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
|                          |   | == : sehe Details<br>Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 WC Lochung von Pos.271.a bis Pos.273.a<br>Schlüsselrosetten d 52x10 FB Lochung auf Pos.278.l |                  |                        |




| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff   | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|--|---|------------------|------------------------|
| 274.o<br>MKBT5200W0/35NA | Rosette d 52x10 mm, Schraublöcher ohne Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 6 mm, Höhe 7 mm | Polyamid<br>Polystyrol  | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>500 |
|                          |  | Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 WC Lochung von Poz.271.a bis Pos.273.a<br>Schlüsselrosetten d 52x10 FB Lochung auf Pos.278.l |                  |                        |

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff   | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|---|---|------------------|------------------------|
| 275.d<br>MKBT5200W0/10NA | Rosette d 52x10 mm, selbstschneidende Schraubenlöcher ohne Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 6 mm, Höhe 12 mm | Polyamid<br>Polystyrol  | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
|                          |   | Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 WC Lochung von Poz.271.a bis Pos.273.a<br>Schlüsselrosetten d 52x10 FB Lochung auf Pos.278.l |                  |                        |

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff   | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|--|---|------------------|------------------------|
| 276.c<br>MKBT5200W0/16NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 5 mm, Höhe 12 mm= | Polyamid<br>Polystyrol  | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 276.d<br>MKBT5200W0/17NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 6 mm, Höhe 12 mm   | Polyamid<br>Polystyrol  | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 276.f<br>MKBT5200W0/19NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 8 mm, Höhe 12 mm   | Polyamid<br>Polystyrol  | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
|                          |  | == : siehe Details<br>Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 WC Lochung von Poz.271.a bis Pos.273.a<br>Schlüsselrosetten d 52x10 FB Lochung auf Pos.278.l |                  |                        |

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff   | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|--|---|------------------|------------------------|
| 277.e<br>MKBT5200W0/25NA | Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 7 mm, Höhe 12 mm | Polyamid<br>Polystyrol  | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 277.f<br>MKBT5200W0/26NA | Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 8 mm, Höhe 12 mm | Polyamid<br>Polystyrol  | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
|                          |  | Zu kombinieren mit:<br>Schlüsselrosetten d 52x10 WC Lochung von Poz.271.a bis Pos.273.a<br>Schlüsselrosetten d 52x10 FB Lochung auf Pos.278.l |                  |                        |

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff              | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|------------------------|
| 278.a<br>MKBT5200W0/28NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 4 mm, Höhe 12 mm= | Polyamid<br>Polystyrol | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 278.d<br>MKBT5200W0/31NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 6 mm, Höhe 12 mm   | Polyamid<br>Polystyrol | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 278.e<br>MKBT5200W0/32NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 7 mm, Höhe 12 mm   | Polyamid<br>Polystyrol | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |
| 278.f<br>MKBT5200W0/33NA | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, mit frei-besetzt Handrad Vierkant 8 mm, Höhe 12 mm   | Polyamid<br>Polystyrol | schwarz<br>-     | 250 x Schachtel<br>250 |



== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 Schlüsselrosetten d 52x10 WC Lochung von Pos.271.a bis Pos.273.a  
 Schlüsselrosetten d 52x10 FB Lochung auf Pos.278.l

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack.  |
|--------------------------|--|-----------|------------------|------------------------|
| 278.l<br>MXBT5200W0/0100 | Rosette d 52x10(0,8) mm, FB Lochung (frei-besetzt Handrad) | Edelstahl | -<br>grezzo      | 500 x Schachtel<br>250 |




Zu kombinieren mit:  
 Schlüsselrosetten d 52x10 mit frei/besetzt Handrad von Pos.274.a bis Pos.274.f, auf Pos.274.o und Pos.275.d von Pos.276.c bis Pos.276.f von Pos.277.e bis Pos.277.f von Pos.278.a bis Pos.278.f

| Position Artikelcode     | Beschreibung   | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|--|-----------|------------------|-----------------------|
| 278.n<br>MKBT5200K0/00NA | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher ohne Nocken, KK Lochung (kaba) d 22 mm= | Polyamid  | schwarz<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |




== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 Rosetten d 52x10 von Pos.191.a , 192.a and 193.a

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|
| 278.q<br>MKBT5200K0/0201 | =Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopflöcher mit Nocken, KK Lochung (kaba) d 22 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |




== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 Rosetten d 52x10 von Pos.191.a , 192.a and 193.a

| Position Artikelcode     | Beschreibung  | Werkstoff | Farbe Oberfläche | Verpackung Umverpack. |
|--------------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|
| 278.s<br>MKBT5200K0/0301 | =Rosette d 52x10 mm, Selbstschneidende Schraubenlöcher mit Nocken, KK Lochung (kaba) d 22 mm= | Polyamid  | neutral<br>-     | 500 x Beutel<br>500   |



== : siehe Details  
 Zu kombinieren mit:  
 Rosetten d 52x10 von Pos.191.a , 192.a and 193.a

| Position<br>Artikelcode  | Beschreibung  | Werkstoff  | Farbe<br>Oberfläche | Verpackung<br>Umverpack. |
|--|---|--|---------------------|--------------------------|
| 278.v<br>MKBT5200K0/04NA   | Rosette d 52x10 mm, Schraubenkopfloch und selbstschneidende Schraubenloch mit Nocken, KK Lochung (kaba) d 22 mm | Polyamid   | schwarz<br>-        | 500 x Beutel<br>500      |
|  |   | Zu kombinieren mit:<br>Rosetten d 52x10<br>von Pos. 191.a, 192.a and 193.a |                     |                          |