

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 06-12-2022 07:21:25

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Zubehör für Hersteller von Tür- und Fensterbeschläge



Unser Online-Katalog auf www.atp.it ist immer auf dem neuesten Stand.

Index (in der Reihenfolge ihres Auftretens im Katalog):

- Rückholfeder und Montagezubehör
- Rosetten und Schlüsselrosetten 45 mm

Mindestbestellmenge= 1 Sack/Schachtel


Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

Bis zu 1% Abfall, wird als normal betrachtet.


Zubehör für Tür-und Fenstergriffe / Rückholfeder und Montagezubehör

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
346.a MAM0350000/00NA	=Rechts-links Feder T0 42x35x6 mm, Vierkant 6 mm=	Polyamid Edelstahl	schwarz -	500 x Beutel 500
346.b MAM0350000/01NA	=Rechts-links Feder T0 42x35x6 mm, Vierkant 7 mm=	Polyamid Edelstahl	schwarz -	500 x Beutel 500
346.c MAM0350000/02NA	Rechts-links Feder T0 42x35x6 mm, Vierkant 8 mm	Polyamid Edelstahl	schwarz -	500 x Beutel 500




Brutto Sonderpreise für Grossmengen
und == : sehe Details
Zu kombinieren mit:
den Rosetten d 45x7
von Pos.100.a bis Pos.102.c

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
346.d MAM0330000/00GG	Rechts-links Feder T3 d 33 mm, Lochung d 16 mm, Vierkant 8 mm	Polyacetal Edelstahl	grau -	500 x Beutel 500
346.f MAM0330000/01GG	Rechts-links Feder T3 d 33 mm, Lochung d 16 mm, Vierkant 7 mm	Polyacetal Edelstahl	grau -	500 x Beutel 500




Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
sehe Details
Zu kombinieren mit:
den Rosetten d 47,5x11
von Pos.371.a bis Pos.371.a.07
von Pos.372.a.03 bis Pos.372.c.08
von Pos.373.a bis Pos.373.c.07
von Pos.374.a.02 bis Pos.374.c.07
den gewinderosetten d 50x10 aus Messing
auf Pos.366.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
346.h MAM0330000/02GG	Rechts-links Feder T3 d 33 mm, Lochung d 16 mm, für eingefrästen Griff	Polyamid Edelstahl	grau -	500 x Beutel 500



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
sehe Details
Zu kombinieren mit:
den Rosetten d 47,5x11
von Pos.371.a bis Pos.371.a.07
von Pos.372.a.03 bis Pos.372.c.08
von Pos.373.a bis Pos.373.c.07
von Pos.374.a.02 bis Pos.374.c.07
den gewinderosetten d 50x10 aus Messing
auf Pos.366.a

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
346.n.05 MAM0326000/0001	Rückholfeder T6 d 32 mm rechts-links, aufklippbar, Lochung d 16 mm, Vierkant 8 mm	Polyacetal Polyamid Edelstahl	neutral -	500 x Beutel 500
346.n.08 MAM0326000/02AG	Rückholfeder T6 d 32 mm rechts-links, aufklippbar, Lochung -A- d 18 mm, Vierkant 8 mm	Polyacetal Polyamid Edelstahl	Silber -	500 x Beutel 500



Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
sehe Details
Zu kombinieren mit:
der Dichtung d 16x22x2
von Pos.389.b bis Pos.389.g

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
346.p.05 MAM0326000/0101	Rückholfeder T6 d 32 mm rechts-links, aufklippbar, Lochung -A- d 16 mm für gefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral - -	500 x Beutel 500
346.p.08 MAM0326000/03NB	Rückholfeder T6 d 32 mm rechts-links, aufklippbar, Lochung -A- d 18 mm für gefrästen Griff	Polyamid Polyacetal Edelstahl	schwarz - -	500 x Beutel 500

Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Zu kombinieren mit:
der Dichtung d 16x22x2
von Pos.389.b bis Pos.389.g
[Anwendungsbeispiel](#)

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
346.p.55 MAM0340000/0001	Rechts-links Feder T8 d 34 mm, Lochung d 18 mm, Vierkant 8 mm	Polyamid Polyacetal Edelstahl	neutral - -	500 x Beutel 500

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
346.t MAU1516050/0001	Reduzierhülse d 15x16x5 mm	Polyamid	neutral	500 x Beutel 500

Kombinierbar mit allen unseren Rosetten und Mechanismen mit Feder und Loch d 16 mm

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
347.b MRM0320000/0100	=Rechts-links Feder 34x32x4,5 mm, Vierkant 7 mm=	Stahl	- -	500 x Beutel 500
347.c MRM0320000/0200	Rechts-links Feder 34x32x4,5 mm, Vierkant 8 mm	Stahl	- -	500 x Beutel 500
347.d MRM0320000Q0200	Rechts-links Feder 34x32x4,5 mm, Vierkant 8 mm	Stahl	- -	50 x Beutel 50

== : siehe Details
Artikel wird nicht von atp hergestellt

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
348.a MRM018A000/0000	Torsionsfeder Dicke 1,8 mm	Stahl	- grezzo	500 x Beutel 500

Artikel wird nicht von atp hergestellt

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
348.a.10 MRM018C000/0000	Torsionsfeder Dicke 1,8x1,3 mm	Stahl	- grezzo	500 x Beutel 500
<p>Artikel wird nicht von atp hergestellt</p>				

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
348.b MRM025A000/0000	Torsionsfeder Dicke 2,5 mm	Stahl	- grezzo	500 x Beutel 500
<p>Artikel wird nicht von atp hergestellt</p>				

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
348.i MRM030A000/0000	Torsionsfeder Dicke 3 mm	Stahl	- grezzo	500 x Beutel 500
<p>Artikel wird nicht von atp hergestellt</p>				

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
349.a MRP0160000/0000	Federhalterungsscheibe mit zwei Spitzen, Dicke 1,2 mm	Eisen	- zincato	500 x Beutel 500
<p>Artikel wird nicht von atp hergestellt</p>				

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
349.b MRP016D000/0000	Federhalterungsscheibe mit 1 Seitenspitz, Dicke 1,2 mm, für Boda-Rosetten	Eisen	- zincato	500 x Beutel 500
<p>Artikel wird nicht von atp hergestellt Zu kombinieren mit: den Rosetten d 50x7 Boda von Pos.154.I bis Pos.154.I.01</p>				

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
349.c MRM018B000/0000	Torsionsfeder, Dicke 2 mm, für Boda-Rosette d 50 mm	Stahl	- grezzo	500 x Beutel 500
		Artikel wird nicht von atp hergestellt Zu kombinieren mit: den Rosetten d 50x7 Boda von Pos.154.l bis Pos.154.l.01		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
350.a MRP016A000/0000	=Federhalterungsscheibe mit Zentralspitz, Dicke 1,2 mm=	Eisen	- zincato	500 x Beutel 500
		Artikel wird nicht von atp hergestellt Zu kombinieren mit: den ovalen Rosetten 30x60 von Pos.285.a bis Pos.285.i		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
351.a MRP016B000/0000	Federstellplatte mit 1 Seitenpunkt Dicke 1,2 mm	Eisen	- zincato	500 x Beutel 500
		Artikel wird nicht von atp hergestellt		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
351.p MRZ016204E/0000	Elastischer Wellenring 16x20x0,4 mm	Stahl	-	500 x Beutel 500
		Artikel wird nicht von atp hergestellt		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
351.p.10 MRZ015194E/0000	=Elastischer Wellenring 15x19x0,4 mm=	Stahl	-	500 x Beutel 500
		Artikel wird nicht von atp hergestellt Mindestbestellmenge: 30.000 st.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
351.p.50 MRZ0162040/0000	=Flache Unterlegscheibe d 16x20x -H- 0,4 mm=	Eisen	- grezzo	500 x Beutel 500
351.p.52 MRZ0162008/0000	=Flache Unterlegscheibe d 16x20x -H- 0,8 mm=	Eisen	- grezzo	500 x Beutel 500
351.p.54 MRZ0162010/0000	=Flache Unterlegscheibe d 16x20x -H- 1,0 mm=	Eisen	- grezzo	500 x Beutel 500
		Artikel wird nicht von atp hergestellt Mindestbestellmenge: 20.000 st.		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.a MRZ0150000/0000	Seegerring A15x1 DIN 471	Stahl	- brunito	500 x Beutel 20.000
		Artikel wird nicht von atp hergestellt		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.a.05 MXZ0150000/0000	=Seegerring A15x1 DIN 471=	Edelstahl	- -	500 x Beutel 500
		Artikel wird nicht von atp hergestellt Mindestbestellmenge: 5.000 st.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.a.25 MRZ015A000/0000	=Konzentrischer Seegerring für Welle Typ A15x1 V=	Stahl	-	1.000 x Beutel 1.000
		Artikel wird nicht von atp hergestellt Mindestbestellmenge: 30.000 st.		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.c MAM0304000/0001	Universalträger T7 30x40 mm, Lochung d 16 mm, für Feder	Polyamid	neutral -	1.000 x Beutel 1.000
		Zu kombinieren mit: Torsionfeder Dicke 1,8 auf Pos.348.a , Federstellplatte mit 1 Seitenpunkt Dicke 1,2 auf Pos.351.a und Seegerring d 15 für Griff d 16 auf Pos.352.a		


Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.e.05 MAZ0029C16/00MA	Haltering T4 d 28x7 mm mit links-rechts Feder, Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm Feder, für eingefrästen Griff	Polyacetal Edelstahl	braun -	1.000 x Beutel 1.000



Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.f MAZ0029B00/00NA	Federgelagerte Haltering T2 d 29x7,5 mm Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm, für eingefrästen Griff	Polyacetal Edelstahl	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000




Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.g MAZ0029A16/00RE	Haltering T4 d 28x7 mm mit links-rechts Feder, Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm, Vierkant 8 mm	Polyacetal Edelstahl	rot -	1.000 x Beutel 1.000
352.i MAZ0029A16/01VG	Haltering T4 d 28x7 mm mit links-rechts Feder, Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm, Vierkant 7 mm	Polyacetal Edelstahl	grün -	1.000 x Beutel 1.000
352.l MAZ0029A18/00BF	Haltering T4 d 28x7 mm mit links-rechts Feder, Federbein 6 mm, Lochung d 18 mm, Vierkant 8 mm	Polyacetal Edelstahl	blau -	1.000 x Beutel 1.000



Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.n MAZ0028B16/00NA	Haltering T2 d 29x7,5 mm mit links-rechts Feder, Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm, Vierkant 8 mm	Polyacetal Edelstahl	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000



Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.q MAZ0028D16/0001	Federgelagerte Einklipshaltering T5 d 28x6,7 mm Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm, Vierkant 7 mm	Polyacetal Edelstahl	neutral -	1.000 x Beutel 1.000
352.u MAZ0028D16/01NF	Federgelagerte Einklipshaltering T5 d 28x6,7 mm Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm, Vierkant 8 mm	Polyacetal Edelstahl	schwarz -	1.000 x Beutel 1.000




Brutto Sonderpreise für Grossmengen:
siehe Details
Zu kombinieren mit:
mit der Dichtung d 16x22x2
von Pos.389.b bis Pos.389.g

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.v MAZ0028D16/0201	Federgelagerte Einklipshalterung T5 d 28x6,7 mm Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm, für eingefrästen Griff	Polyacetal Edelstahl	neutral -	1.000 x Beutel 1.000
352.w MAZ0028D16/02AG	Federgelagerte Einklipshalterung T5 d 28x6,7 mm Federbein 6 mm, Lochung d 16 mm, für eingefrästen Griff	Polyacetal Edelstahl	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: sehe Details Zu kombinieren mit: mit der Dichtung d 16x22x2 von Pos.389.b bis Pos.389.g		

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
352.w.20 MAZ0028D16/03AG	Federgelagerte Einklipshalterung T5 d 28x6,7 mm Federbein 5 mm, Lochung d 16 mm, für eingefrästen Griff	Polyacetal Edelstahl	Silber -	1.000 x Beutel 1.000
		Brutto Sonderpreise für Grossmengen: sehe Details Zu kombinieren mit: mit der Dichtung d 16x22x2 von Pos.389.b bis Pos.389.g		

Zubehör für Tür-und Fenstergriffe / Rosetten und Schlüsselrosetten 45 mm / Vierkant 45x45 /
Rosetten

Position Artikelcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe Oberfläche	Verpackung Umverpack.
389.b MAG1622020/0001	Dichtung d 16x22x2 mm	Polyamid	neutral -	500 x Beutel 500
389.d MAG1622020/00AG	=Dichtung d 16x22x2 mm=	Polyamid	Silber -	500 x Beutel 500
389.e MAG1622020/00NA	=Dichtung d 16x22x2 mm=	Polyamid	schwarz -	500 x Beutel 500
389.g MAG1622020/00OC	=Dichtung d 16x22x2 mm=	Polyamid	helles gold -	500 x Beutel 500



== : sehe Details
 Zu kombinieren mit:
 den Federgelagerten Einklipshalterung
 von Pos.352.q bis Pos.352.s
 von Pos.352.v bis Pos.352.w.20
 den vierkantigen Rosetten 45x45x10
 auf Pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
 den gewölbten Rosetten d 47,5x11
 pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
 pos.370.m.05 ,370.q.05
 den Rosetten d 50x10
 auf Pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
 dem Rückholfeder d 32
 Pos.346.n.05 und 346.p.05