

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 16-06-2021 12:12:52

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accesorios para manillas



Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm

Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.

Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.

Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
366.a MTRT500A00/0000	Roseta d 50x10 mm roscada, para muelle	latón	- grezzo	500 x caja 500
		<p>Para uso con: l'anillo cubre-tornillos d 50x10, agujero d 35, a pos.369.a , la muelle de torsión espesor 2,5 a pos.348.b la muelle derecha-izquierda d 33 a pos.346.d y pos.346.h las placas cierra-muelle a pos.349.a o 351.a l'anillo de seguridad d 15 pos.352.a</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
367.a MTBT5000V0/0000	Roseta bocallave d 50x10 mm, con agujero OB (ovalado), torneada y roscada	latón	- grezzo	500 x caja 500
		<p>Para uso con: l'anillo cubre-tornillos d 50x10, agujero d 35, a pos.369.a</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
368.a MTBT5000Y0/0000	Roseta bocallave d 50x10 mm, agujero PZ (yale) , torneada y roscada	latón	- grezzo	500 x caja 500
		<p>Para uso con: l'anillo cubre-tornillos d 50x10, agujero d 35, a pos.369.a</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
369.a MTRT500AA0/0000	Anillo cubre tornillo d 50x10 mm roscado, agujero d 35 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
		<p>Para uso con: las rosetas d 50x10 a pos.366.a las rosetas bocallaves d 50x10 agujero OB y PZ a pos.367.a y 368.a</p>		