

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 31-01-2023 08:18:18**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **CATALOGO - MA - Accesorios para manillas**



Nuestro catálogo en línea en [www.atp.it](http://www.atp.it) está siempre al día.



Índice (en orden de aparición en el catálogo):


- Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)

**Orden mínima = 1 confección**


**Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.**

**Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.**

**Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.**

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
284.a MKDM306A10/0001	Compensador de d 10 a 12 mm, para agujeros de tornillo salientes de las rosetas 30x60 mm y 30x65 mm con 4-8 posiciones	poliacetal	neutro -	500 x bolsa 35.000
284.b MKDM306A10/00BR	=Compensador de d 10 a 12 mm, para agujeros de tornillo salientes de las rosetas 30x60 mm y 30x65 mm con 4-8 posiciones=	poliacetal	oro bronce -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60 4 o 8 posiciones a pos.281.t de la pos.282.a hasta pos.282.h.05 de la pos.283.h.02 hasta pos.283.h.40 de la pos.284.c.01 hasta pos.284.c.70 y las rosetas ovaladas 30x65x12 4 o 8 posiciones a pos.304.t de la pos.305.a hasta pos.305.g de la pos.306.h.02 hasta pos.306.h.09 de la pos.307.c.01 hasta pos.307.c.07		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
313.a MKD264R000/0001	Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para manilla fresada	poliamida	neutro -	500 x bolsa 7.000
313.b MKD264R000/00OC	Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para manilla fresada	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 7.000
313.b.05 MKD264R000/00NA	=Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para manilla fresada=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles Para uso con: las rosetas ovaladas 28x64 4 y 8 posiciones de la pos.311.a hasta pos.311.k de la pos.312.a hasta pos.312.k y las rosetas ovaladas 31x65 4 y 8 posiciones de la pos.307.d.01 hasta pos.307.d.02 a pos.307.d.20		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
313.b.20 MKD254R000/0001	Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para montaje por clip manilla fresada	poliamida	neutro -	500 x bolsa 7.000
		Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60 a pos.281.q y 281.t y las rosetas ovaladas 30x65 a pos.304.q y 304.t		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
313.c.01 MKD264R000/0101	Rotor agujero d 16 mm, 8 posiciones, para manilla fresada	poliamida	neutro -	500 x bolsa 7.000
313.c.02 MKD264R000/010C	=Rotor agujero d 16 mm, 8 posiciones, para manilla fresada=	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 7.000
313.c.05 MKD264R000/01NA	=Rotor agujero d 16 mm, 8 posiciones, para manilla fresada=	poliamida	negro -	500 x bolsa 7.000

== : ver detalles  
Para uso con:  
las rosetas ovaladas 28x64  
4 y 8 posiciones  
de la pos.311.a hasta pos.311.k  
de la pos.312.a hasta pos.312.k  
y las rosetas ovaladas 31x65  
4 y 8 posiciones  
de la pos.307.d.01 hasta pos.307.d.02  
a pos.307.d.20

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
313.c.11 MAZ016Z000/0000	*Rotor agujero d 16 mm, 4 posiciones, para remachar manilla*	zamak	- grezzo	500 x bolsa 500

Para uso con:  
las rosetas ovaladas 28x64  
4 y 8 posiciones  
de la pos.311.a hasta pos.311.k  
de la pos.312.a hasta pos.312.k  
y las rosetas ovaladas 31x65  
4 y 8 posiciones  
de la pos.307.d.01 hasta pos.307.d.02  
a pos.307.d.20  
\*\* Disponible hasta agotar existencias.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
314.a MAG1621242/0001	=Junta d 16x21x24x2 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 30.000
314.b MAG1621242/000C	Junta d 16x21x24x2 mm	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 3.000

== : ver detalles  
Para uso con:  
las rosetas ovaladas 28x64  
con 4 posiciones, con cuello d 21,5  
a pos.311.b ,311.d ,311.k ,  
312.b ,312.d ,312.k