

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 06-12-2022 08:17:10

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accesorios para manillas



Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)

Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.

Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.

Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
281.p.05 MKDV306N16/0001	Roseta ovalada 30x60 mm 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados	poliamida poliacetal acero	neutro -	500 x caja 500
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42 y cuadradillo regulable dentado en 2 lados pos.313.l.05</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
281.p.10 MKDV306N16/0101	Roseta ovalada 30x60 mm 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados	poliamida poliacetal acero	neutro -	500 x caja 500
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42 y cuadradillo regulable dentado en 2 lados pos.313.l.05</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
281.q MKDV306E16/0001	Roseta ovalada 30x60 mm, 4-8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 22 mm	poliacetal	neutro	250 x bolsa 250
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42 y con el rotor con 4 posiciones para montaje por clip de la manilla pos.313.b.20</p>		


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
281.t MKDV306E16/0101	Roseta ovalada 30x60 mm, 4-8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, agujero d 18 mm, cuello d 22 mm	poliacetal	neutro	250 x bolsa 250
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42 y con el rotor con 4 posiciones para montaje por clip de la manilla pos.313.b.20</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
283.b MKDV306A16/0601	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 30 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.c MKDV306A16/0701	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.d MKDV306A16/0801	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 39 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.e MKDV306A16/0901	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado ventana -B- 43 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.f MKDV306A16/1101	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 18 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.g.01 MKDV306A16/06BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 30 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.g.02 MKDV306A16/07BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.g.03 MKDV306A16/08BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 39 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.g.04 MKDV306A16/09BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado ventana -B- 43 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.g.05 MKDV306A16/11BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 33 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250




Para uso con:
 las rosetas ovaladas 30x60x10
 de la pos.279.a hasta pos.281.c
 y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
283.h.02 MKDV306C16/0201	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.h.03 MKDV306C16/0301	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 42 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.h.04 MKDV306C16/0401	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 51 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.h.07 MKDV306C16/02BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.h.08 MKDV306C16/03BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 42 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.h.09 MKDV306C16/04BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 51 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.h.40 MKDV306C16/02NA	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	negro -	250 x caja 250
283.h.44 MKDV306C16/04NA	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 51 mm	poliamida poliacetal hierro	negro -	250 x caja 250




Para uso con:
 las rosetas ovaladas 30x60x10
 de la pos.279.a hasta pos.281.c
 y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
283.i.02 MKDV306C16/0701	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.i.03 MKDV306C16/0801	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 42 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.i.04 MKDV306C16/0901	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 51 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
283.i.07 MKDV306C16/07BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.i.08 MKDV306C16/08BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 42 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.i.09 MKDV306C16/09BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 51 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
283.j.05 MKDV306C16/08NA	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x69 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 42 mm	poliamida poliacetal hierro	negro -	250 x caja 250



Para uso con:
 las rosetas ovaladas 30x60x10
 de la pos.279.a hasta pos.281.c
 y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
283.l.05 MKDV306J16/0101	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70 mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, sin casquillo, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 39 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250



Para uso con:
 las rosetas ovaladas 30x60x10
 de la pos.279.a hasta pos.281.c
 y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
283.l.50 MKDV306H16/0201	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70 mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 39 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
283.l.65 MKDV306H16/0501	Roseta ovalada 30x60 mm, con 4 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x80 mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 49 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42</p>		