

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 23-06-2021 08:18:31

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accesorios para manillas



Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)

Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.


Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.

Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
284.b.80 MKDV306P16/0001	Roseta ovalada 30x60 mm 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados	poliamida poliacetal acero	neutro -	500 x caja 500
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42 y cuadradillo regulable dentado en 2 lados pos.313.l.05</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
284.b.85 MKDV306P16/0101	Roseta ovalada 30x60 mm 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 22 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados	poliamida poliacetal acero	neutro -	500 x caja 500
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42 y cuadradillo regulable dentado en 2 lados pos.313.l.05</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
284.c.01 MKDV306D16/0001	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 28 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.02 MKDV306D16/0101	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 30 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.03 MKDV306D16/0201	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.04 MKDV306D16/0301	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado ventana -B- 41 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.05 MKDV306D16/0401	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 43 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.06 MKDV306D16/1001	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 18 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.07 MKDV306D16/00BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 28 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.08 MKDV306D16/01BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 30 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.09 MKDV306D16/02BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.10 MKDV306D16/03BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado ventana -B- 41 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.11 MKDV306D16/04BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 43 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.12 MKDV306D16/10BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x49 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 18 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.70 MKDV306D16/1201	=Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x69 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 38 mm=	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250




== : ver detalles


Para uso con:


las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
284.c.13 MKDV306D16/0501	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 28 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.14 MKDV306D16/0601	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 30 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.15 MKDV306D16/0701	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.16 MKDV306D16/0801	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado ventana -B- 41 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.17 MKDV306D16/0901	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 43 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.18 MKDV306D16/1101	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado ventana -B- 32 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
284.c.19 MKDV306D16/05BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 28 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.20 MKDV306D16/06BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 30 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.21 MKDV306D16/07BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.22 MKDV306D16/08BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado ventana -B- 41 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.23 MKDV306D16/09BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 43 mm	poliamida poliacetal hierro	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.24 MKDV306D16/11BR	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado ventana -B- 32 mm	hierro poliamida poliacetal	oro bronce -	250 x caja 250
284.c.50 MKDV306D16/11NA	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado ventana -B- 32 mm	hierro poliamida poliacetal	negro -	250 x caja 250



Para uso con:
 las rosetas ovaladas 30x60x10
 de la pos.279.a hasta pos.281.c
 y las rosetas rectangulares 30x60x9,5
 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
284.d.04 MKDV306G16/0001	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x78 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 25 mm, lado ventana -B- 51 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro	250 x caja 250
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
284.d.50 MKDV306K16/0201	Roseta ovalada 30x60 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x70 mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 39 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x60x10 de la pos.279.a hasta pos.281.c y las rosetas rectangulares 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 hasta pos.285.m.42</p>		