

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 12-06-2021 09:58:19

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accesorios para manillas



Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)

Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.


Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.

Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.b.50 MKDV365P16/0001	Roseta ovalada 30x65 mm 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados	poliamida poliacetal acero	neutro -	500 x caja 500
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x65x12 de la pos.302.a hasta pos.304.a y las rosetas rectangulares 30x65x12 da pos.750.b hasta pos.750.f y cuadradillo regulable dentado en 2 lados pos.313.L05</p>		


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.b.55 MKDV365P16/0101	Roseta ovalada 30x65 mm 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, agujero -A- d 16 mm, para cuadradillo regulable dentado en 2 lados	poliamida poliacetal acero	neutro -	500 x caja 500
		<p>Para uso con: las rosetas ovaladas 30x65x12 de la pos.302.a hasta pos.304.a y las rosetas rectangulares 30x65x12 da pos.750.b hasta pos.750.f y cuadradillo regulable dentado en 2 lados pos.313.L05</p>		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.c.01 MKDV365D16/0001	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 28 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.02 MKDV365D16/0101	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 30 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.03 MKDV365D16/0201	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.04 MKDV365D16/0301	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado ventana -B- 41 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.05 MKDV365D16/0401	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 43 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.06 MKDV365D16/1101	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x80 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado ventana -B- 51 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.07 MKDV365D16/1201	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado ventana -B- 32 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250




Para uso con:
 las rosetas ovaladas 30x65x12
 de la pos.302.a hasta pos.304.a
 y las rosetas rectangulares 30x65x12
 de la pos.750.b hasta pos.750.f

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.c.08 MKDV365D16/0501	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x59 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 28 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.09 MKDV365D16/0601	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x61 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 30 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.10 MKDV365D16/0701	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x67 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.11 MKDV365D16/0801	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x70 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado ventana -B- 41 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.12 MKDV365D16/0901	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x74 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 43 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.13 MKDV365D16/1001	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x80 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 27 mm, lado ventana -B- 51 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250
307.c.14 MKDV365D16/1301	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x64 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 28 mm, lado ventana -B- 32 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250




Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12 de la pos.302.a hasta pos.304.a y las rosetas rectangulares 30x65x12 da pos.750.b hasta pos.750.f

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.c.20 MKDV365M16/0101	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros afeitados para tornillos, con cuadradillo zincado 7x58 mm, sin casquillo, saliente cuadradillo lado manilla -A- 22 mm, lado ventana -B- 34 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250




Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12 de la pos.302.a hasta pos.304.a y las rosetas rectangulares 30x65x12 da pos.750.b hasta pos.750.f

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.c.30 MRDV365E16/0000	=Roseta ovalada 30x65 mm con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x63 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 32 mm=	hierro latón	- nichelato	250 x caja 200
307.c.35 MRDV365E16/0100	=Roseta ovalada 30x65 mm con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x66 mm, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 35 mm=	hierro latón	- nichelato	250 x caja 250



== : ver detalles
 Cantidad mínima de pedido: 1.000 pzas
 Para uso con:
 las rosetas ovaladas 30x65x12
 de la pos.302.a hasta pos.304.a
 y las rosetas rectangulares 30x65x12
 de la pos.750.b hasta pos.750.f

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.c.45 MKDV365K16/0001	Roseta ovalada 30x65 mm, con 8 posiciones, agujeros salientes para tornillos, con cuadradillo zincado 7x8x67 mm, cuadradillo 8 mm sobre-recubierto, saliente cuadradillo lado manivela -A- 29 mm, lado ventana -B- 36 mm	poliamida poliacetal hierro	neutro -	250 x caja 250



Para uso con:
 las rosetas ovaladas 30x65x12
 de la pos.302.a hasta pos.304.a
 y las rosetas rectangulares 30x65x12
 de la pos.750.b hasta pos.750.f
 c: haga clic aquí para más información