

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 23-06-2021 08:18:58

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accesorios para manillas



Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas para ventanas (4-8 posiciones)


Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.

Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.


Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
302.a MTRV365000/0000	Roseta ovalada 30x65x12(0,8) mm, agujero d 16 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
302.e MTRV365000/0100	Roseta ovalada 30x65x12(0,8) mm, agujero d 20 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
302.i MTRV365000/0200	Roseta ovalada 30x65x12(0,8) mm, sin agujero	latón	- grezzo	500 x caja 500
303.a MLRV365000/0000	Roseta ovalada 30x65x12(1,0) mm, agujero d 16 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
303.c MLRV365000/0100	Roseta ovalada 30x65x12(1,0) mm, agujero d 22 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
303.i MLRV365000/0200	Roseta ovalada 30x65x12(1,0) mm, sin agujero	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
304.a MXRV365000/0000	Roseta ovalada 30x65x12(0,8) mm, agujero d 16 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500



La roseta ovalada de metal no se monta por clip sobre el base, pero está fijada por la manilla montada
Para uso con:
las rosetas ovaladas 30x65x12
4 posiciones
a pos.304.q , a pos.304.t
de la pos.305.a hasta pos.305.g
de la pos.306.a hasta pos.306.g
de la pos.306.h.02 hasta pos.306.h.09
de la pos.306.i.02 hasta pos.306.i.09
a pos.306.l.05 y pos.306.n.05
de la a pos.306.t hasta pos.306.v
las rosetas ovaladas 30x65x12
8 posiciones
de la pos.307.c.01 hasta pos.307.c.07
de la pos.307.c.08 hasta pos.307.c.35
las rosetas ovaladas 30x65x12
4 posiciones, de metal
de la pos.307.a hasta pos.307.a.10,
a pos.307.b
y las rosetas ovaladas 30x65 4 posiciones
para montaje por clip de la manilla
pos.307.c.50 y307.c.70

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
307.b.15 MTRV365001/0000	Roseta ovalada 30x65x11(0,8) mm, agujero d 22 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500



Para uso con:
la junta d 19x21x1,6
de la pos.63.a hasta 63.g
las rosetas ovaladas 30x65
4 posiciones
a pos.307.b.20 , a pos.307.b.25