

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Sistemas para efecto OLA


Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.

Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en almacén.

Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
97.n.35 ARS6860C60/00BA	Cordón con corredera G6, núcleo 3,2x4,5 mm, cabeza d 5 mm, con ojal longitudinal, distancia 60 mm, para riel en -U-	poliacetal poliéster	blanco -	100 m x bobina 1.000
97.n.40 ARS6860C60H00BA	Cordón con corredera G6, núcleo 3,2x4,5 mm, cabeza d 5 mm, con ojal longitudinal, distancia 60 mm, para riel en -U-	poliacetal poliéster	blanco -	50 m x bobina 1.000
97.n.41 ARS6860C60H01BA	Cordón con corredera G6, núcleo 3,2x4,5 mm, cabeza d 5 mm, con ojal longitudinal, distancia 60 mm, para riel en -U-, con película protectora	poliacetal poliéster	blanco -	50 m x bobina 450
97.n.50 ARS6860C80/00BA	Cordón con corredera G6, núcleo 3,2x4,5 mm, cabeza d 5 mm, con ojal longitudinal, distancia 80 mm, para riel en -U-	poliacetal poliéster	blanco -	100 m x bobina 1.000
97.n.60 ARS6860C80H00BA	Cordón con corredera G6, núcleo 3,2x4,5 mm, cabeza d 5 mm, con ojal longitudinal, distancia 80 mm, para riel en -U-	poliacetal poliéster	blanco -	50 m x bobina 1.000
97.n.65 ARS6860C80H01BA	Cordón con corredera G6, núcleo 3,2x4,5 mm, cabeza d 5 mm, con ojal longitudinal, distancia 80 mm, para riel en -U-, con película protectora	poliacetal poliéster	blanco -	50 m x bobina 450



Precios brutos especiales para cantidades grandes: ver detalles
A combinar con:
la corredera comienza ola a pos.264.c