

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 06-12-2022 08:01:04**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli


**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## CATALOGO - FE -

### Accesorios para contraventanas



Nuestro catálogo en línea en [www.atp.it](http://www.atp.it) está siempre al día.



Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Retenedores para contraventanas

**Orden mínima = 1 confección**

**Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.**

**Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.**


**Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.**

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
18.a FES257B000/00NA	Retenedor contraventana con cabeza pivotante, tope amortiguador flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas de 44 a 65 mm	poliamida hierro	negro -	30 x caja 300
18.b FES257B000/00OC	=Retenedor contraventana con cabeza pivotante, tope amortiguador flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas de 44 a 65 mm=	poliamida hierro	oro claro -	30 x caja 300
18.c FES257B000/00AG	=Retenedor contraventana con cabeza pivotante, tope amortiguador flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas de 44 a 65 mm=	poliamida hierro	plata -	30 x caja 300
18.d FES257B000D00NA	Retenedor contraventana con cabeza pivotante, tope amortiguador flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas de 44 a 65 mm	poliamida hierro	negro -	350 x caja 350


== : ver detalles



Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
20.a FES259B000/00NA	Golpete retenedor de mariposa, con muelle de parado flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas de 44 a 65 mm	poliamida hierro	negro -	25 x caja 250
20.b FES259B000/00OC	=Golpete retenedor de mariposa, con muelle de parado flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas de 44 a 65 mm=	poliamida hierro	oro claro -	25 x caja 250
20.c FES259B000/00AG	=Golpete retenedor de mariposa, con muelle de parado flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas de 44 a 65 mm=	poliamida hierro	plata -	25 x caja 250
20.d FES259B000C00NA	Golpete retenedor de mariposa, con muelle de parado flexible, tornillo y taco de fijación, para contraventanas de 44 a 65 mm	poliamida hierro	negro -	300 x caja 300


 == : ver detalles  
 adecuado para montaje  
 por debajo del postigo (en caso de contraventanas)  
 y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
20.f FES2600000F03NA	Retenedor automático contraventana TORNADO, para tornillo d 6 mm, con espaciadores para contraventanas de 39 a 56 mm (sin tornillo y taco)	poliacetal	negro -	150 x caja 150
20.g FES2600000/01NA	Retenedor automático contraventana TORNADO, con tornillo d 6x60 mm y taco de fijación, con espaciadores para contraventanas de 39 a 56 mm	poliacetal SBS hierro	negro -	10 x caja 100




Suministrado con tornillo y taco  
Adecuado para montaje  
por debajo del postigo (en caso de contraventanas)  
y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
20.h FES2600000/02NA	Retenedor automático contraventana TORNADO, con tornillo d 6x60 mm y taco de fijación, con espaciadores para contraventanas de 12 a 38 mm	poliacetal SBS hierro	negro -	10 x caja 100




Suministrado con tornillo y taco  
Adecuado para montaje  
por debajo del postigo (en caso de contraventanas)  
y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
20.q FES2600000F01NA	=Retenedor automático contraventana TORNADO, para tornillo d 7 mm, con espaciadores para contraventanas de 39 a 56 mm=	SBS poliacetal	negro -	150 x caja 150



== : ver detalles  
Sin tornillo y taco  
Adecuado para montaje  
por debajo del postigo (en caso de contraventanas)  
y para montaje lateral (en caso de puertaventanas)  
Utilizable con tacos específicos  
para sistemas de aislamiento exterior.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
20.r FES2600000F02NA	Retenedor automático contraventana TORNADO, para tornillo d 7 mm, con espaciadores para contraventanas de 12 a 38 mm	SBS poliacetal	negro -	150 x caja 150
		<p>Sin tornillo y taco Adecuado para montaje por debajo del postigo (en caso de contraventanas) y para montaje lateral (en caso de puertaventanas) Utilizable con tacos específicos para sistemas de aislamiento exterior.</p>		