

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 03-12-2022 08:06:38

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accesorios para manillas



Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas y rosetas bocallaves redonda bombeada 47,5 mm


Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.

Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.


Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
370.a MTRT475000/0000	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d 22 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
370.a.01 MTRT475000/0100	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d 24 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
370.a.02 MTRT475000/0200	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm curvada, sin agujero	latón	- grezzo	500 x caja 500
370.b MLRT475000/0000	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d 22 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
370.b.01 MLRT475000/0100	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d 24 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
370.b.05 MLRT475000/0200	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d 16 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
370.c.02 MXRT475000/0000	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d 22 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500
370.c.05 MXRT475000/0100	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d 24 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500
370.c.20 MRRT475000/0000	Roseta redonda d 47,5x11(0,8) mm convexa, agujero d 22 mm	hierro	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:
 las rosetas convexas d 47,5x11
 a pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
 370.m.05, 370.q.05
 de la pos.371.a hasta pos.371.a.07
 de la pos.372.a.03 hasta pos.372.c.08
 de la pos.373.a hasta pos.373.c.07
 de la pos.374.a.02 hasta pos.374.c.07

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
370.g.05 MKRT475C16/0001	Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm	poliamida poliacetal acero inox	neutro -	500 x caja 500




Precios brutos especiales para cantidades grandes
 Para uso con:
 las rosetas convexas d 47,5x11 da la pos.370.a hasta pos.370.c.20 y con la junta d 16x22x2 de la pos.389.b hasta pos.389.g

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
370.j.05 MKRT475C16/0101	Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle derecha-izquierda, para manilla fresada	poliamida poliacetal acero inox	neutro -	500 x caja 500




Precios brutos especiales para cantidades grandes
 Para uso con:
 las rosetas convexas d 47,5x11 da la pos.370.a hasta pos.370.c.20 y con la junta d 16x22x2 de la pos.389.b hasta pos.389.g

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
370.m.05 MKRT475C16/0201	Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle derecha-izquierda, cuadrado 8 mm	poliamida poliacetal acero inox	neutro -	500 x caja 0




Precios brutos especiales para cantidades grandes
 Para uso con:
 las rosetas convexas d 47,5x11 da la pos.370.a hasta pos.370.c.20 y con la junta d 16x22x2 de la pos.389.b hasta pos.389.g

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
370.q.05 MKRT475C16/0301	Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo, agujero d 16 mm, sin cuello, con muelle derecha-izquierda, para manilla fresada	poliamida poliacetal acero inox	neutro -	500 x caja 0




Precios brutos especiales para cantidades grandes
Para uso con:
las rosetas convexas d 47,5x11 da la pos.[370.a](#) hasta pos.[370.c.20](#) y con la junta d 16x22x2 de la pos.[389.b](#) hasta pos.[389.g](#)

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
371.a MKRT475A15/00NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo, agujero -A- d 15 mm, sin cuello, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
371.a.01 MKRT475A15/01NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
371.a.03 MKRT475A16/00NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
371.a.06 MKRT475A18/00NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
371.a.07 MKRT475A18/01NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500



Precio bruto especial para cantidad grande y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 47,5x11 convexas da la pos.[370.a](#) hasta pos.[370.c.20](#)
la muelle de torsión espesor 2,5 a pos.[348.b](#)
las placas cierra-muelle a pos.[349.a](#) o [351.a](#)
anillo de seguridad d 15 pos.[352.a](#) o la muelle derecha-izquierda d 33 a pos.[346.d](#) y pos.[346.h](#)

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
372.a.03 MKRT475A16/03NA	Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para muelle	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
372.a.04 MKRT475A16/04NA	Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
372.a.05 MKRT475A16/05NA	Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
372.a.06 MKRT475A18/03NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para muelle =	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
372.a.07 MKRT475A18/04NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
372.b.02 MKRT475A15/05OC	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 500
372.b.03 MKRT475A16/03OC	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, sin cuello, para muelle=	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 500
372.b.04 MKRT475A16/04OC	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 500
372.b.05 MKRT475A16/05OC	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 500
372.c.06 MKRT475A18/03AG	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para muelle=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
372.c.08 MKRT475A18/05AG	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
372.d.05 MKRT475A16/0401	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros afeitados para testa tornillo, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500



Precio bruto especial para cantidad grande
y == : ver detalles
Para uso con:
las rosetas d 47,5x11 convexas
da la pos.370.a hasta pos.370.c.20
la muelle de torsión espesor 2,5
a pos.348.b
las placas cierra-muelle
a pos.349.a o 351.a
anillo de seguridad d 15 pos.352.a
o la muelle derecha-izquierda d 33
a pos.346.d y pos.346.h

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
373.a MKRT475A15/09NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 15 mm, sin cuello, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
373.a.04 MKRT475A16/10NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
373.c.06 MKRT475A18/09AG	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, sin cuello, para muelle=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
373.c.07 MKRT475A18/10AG	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
		Precio bruto especial para cantidad grande y == : ver detalles Para uso con: las rosetas d 47,5x11 convexas da la pos.370.a hasta pos.370.c.20 la muelle de torsión espesor 2,5 a pos.348.b las placas cierra-muelle a pos.349.a o 351.a anillo de seguridad d 15 pos.352.a o la muelle derecha-izquierda d 33 a pos.346.d y pos.346.h		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
374.a.02 MKRT475A15/08NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo y tornillo autorroscante, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
374.a.04 MKRT475A16/07NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo y tornillo autorroscante, agujero -A- d 16 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
374.a.08 MKRT475A18/08NA	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo y tornillo autorroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 24 mm, para muelle=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
374.b MKRT475A15/06OC	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo y tornillo autorroscante, agujero -A- d 15 mm, sin cuello, para muelle=	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 500
374.b.01 MKRT475A15/07OC	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo y tornillo autorroscante, agujero -A- d 15 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	oro claro -	500 x bolsa 500
374.c.07 MKRT475A18/07AG	=Roseta d 47,5x11 mm, convexa, agujeros salientes para testa tornillo y tornillo autorroscante, agujero -A- d 18 mm, cuello -B- d 21 mm, para muelle=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
		Precio bruto especial para cantidad grande y == : ver detalles Para uso con: las rosetas d 47,5x11 convexas da la pos.370.a hasta pos.370.c.20 la muelle de torsión espesor 2,5 a pos.348.b las placas cierra-muelle a pos.349.a o 351.a anillo de seguridad d 15 pos.352.a o la muelle derecha-izquierda d 33 a pos.346.d y pos.346.h		