

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 27-09-2022 08:07:58**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **CATALOGO - MA - Accesorios para manillas**



Nuestro catálogo en línea en [www.atp.it](http://www.atp.it) está siempre al día.



Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm


**Orden mínima = 1 confección**

**Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.**

**Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.**

**Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.**

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material   | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|---|------------|------------------|---------------------|
| 155.a<br>MTBT5070V0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm | latón      | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 155.b<br>MTBT5070V0/0100    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OB (ovalado) 9x23 mm   | latón      | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 156.a<br>MLBT5070V0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm | aluminio   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 156.b<br>MLBT5070V0/0100    | Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero OB (ovalada) 9x23 mm   | aluminio   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 157.a<br>MXBT5070V0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm | acero inox | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 157.b<br>MXBT5070V0/0100    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OB (ovalado) 9x23 mm   | acero inox | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |



Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02, a pos.168.a.02 a pos.168.b y pos.190.h, de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

| Posición<br>Código artículo | Descripción  | Material   | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|--|------------|------------------|---------------------|
| 158.a<br>MTBT5070T0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero BB (alemán) | latón      | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 159.a<br>MLBT5070T0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero BB (alemán) | aluminio   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 160.a<br>MXBT5070T0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero BB (alemán) | acero inox | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |




Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02, a pos.168.a.02 a pos.168.b y pos.190.h, de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|---|----------|------------------|---------------------|
| 164.a<br>MTBT5070M0/0100    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero DMI (doble mapa inclinado) | latón    | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 165.a<br>MLBT5070M0/0100    | Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero DMI (doble mapa inclinado) | aluminio | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |



Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02, a pos.168.a.02 hasta pos.168.a.02, a pos.168.b y pos.190.h, de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

| Posición<br>Código artículo | Descripción  | Material  | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|--|-----------|------------------|------------------------|
| 167.a.02<br>MKBT5070V0/01AG | =Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, agujero OB (ovalado)= | poliamida | plata<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |



== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a hasta pos.157.b de la pos.158.a hasta pos.160.a de la pos.161.a hasta pos.163.a de la pos.164.a hasta pos.165.a

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material  | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|---|---|------------------|------------------------|
| 168.a.02<br>MKBT5070V0/02AG | =Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB (ovalado)= | poliamida   | plata<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
|                             |   | == : ver detalles<br>Para uso con:<br>rosetas bocallaves d 50x7<br>agujeros OB, BB, DM, DMI<br>de la pos.155.a hasta pos.157.b<br>de la pos.158.a hasta pos.160.a<br>de la pos.161.a hasta pos.163.a<br>de la pos.164.a hasta pos.165.a |                  |                        |

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material   | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|---|--|------------------|---------------------|
| 169.a<br>MTBT5070P0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OZ (patent) 18x32 mm | latón  | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 170.a<br>MLBT5070P0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero OZ (patent) 18x32 mm | aluminio   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 171.a<br>MXBT5070P0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OZ (patent) 18x32 mm | acero inox   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
|                             |   | Para uso con:<br>las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ<br>a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40 |                  |                     |

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material   | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|---|--|------------------|---------------------|
| 172.a<br>MTBT5070D0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero KK (descentrado) d 22 mm | latón  | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 173.a<br>MLBT5070D0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero KK (descentrado) d 22 mm | aluminio   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 174.a<br>MXBT5070D0/0000    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero KK (descentrado) d 22 mm | acero inox   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
|                             |   | Para uso con:<br>las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ<br>a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40 |                  |                     |

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material   | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|---|--|------------------|---------------------|
| 175.a<br>MTBT5070D0/0100    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero KK (descentrado) d 26 mm | latón  | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 176.a<br>MLBT5070D0/0100    | Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero KK (descentrado) d 26 mm | aluminio   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
| 177.a<br>MXBT5070D0/0100    | Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero KK (descentrado) d 26 mm | acero inox   | -<br>grezzo      | 500 x caja<br>500   |
|                             |   | Para uso con:<br>las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ<br>a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40 |                  |                     |




| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material                  | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------|
| 189.m.15<br>MKBT5070W0/16NA | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 7 mm | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 189.m.20<br>MKBT5070W0/14NA | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 7 mm | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 189.m.25<br>MKBT5070W0/17NA | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 7 mm | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |

Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujero WC  
de la pos.186.a hasta pos.188.a

| Posición<br>Código artículo | Descripción  | Material                  | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------|
| 189.p.15<br>MKBT5070W0/18NA | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 7 mm | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 189.p.20<br>MKBT5070W0/19NA | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 7 mm | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 189.p.25<br>MKBT5070W0/15NA | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 7 mm | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |

Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujero WC  
de la pos.186.a hasta pos.188.a

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material                  | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje |
|-----------------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------|
| 190.a<br>MKBT5070W0/07NA    | =Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm, altura 12 mm=   | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 190.b<br>MKBT5070W0/08NA    | =Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm, altura 12 mm=   | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 190.c<br>MKBT5070W0/09NA    | =Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm, altura 12 mm=   | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 190.d<br>MKBT5070W0/10NA    | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 12 mm   | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 190.e<br>MKBT5070W0/11NA    | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 12 mm   | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 190.f<br>MKBT5070W0/12NA    | Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 12 mm   | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |
| 190.g<br>MKBT5070W0/13NA    | =Roseta bocallave redonda d 50x7 mm, con agujeros salientes para tornillo y con pequeño volante libre-ocupado para cuadradillo en forma d'estrella, altura 12 mm= | poliamida<br>poliestireno | negro<br>-       | 500 x caja<br>500   |



== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujero WC  
de la pos.186.a hasta pos.188.a






| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material   | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|---|--|------------------|------------------------|
| 190.i.03<br>MKBT507DV0/01NA | Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)   | polipropileno  | negro<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.04<br>MKBT507DV0/01OC | =Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)= | polipropileno  | oro claro<br>-   | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.05<br>MKBT507DV0/01AG | =Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)= | polipropileno  | plata<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
|                             |   | == : ver detalles<br>Para uso con:<br>rosetas bocallaves d 50x7<br>agujeros OB, BB, DM, DMI<br>de la pos.155.a hasta pos.157.b<br>de la pos.158.a hasta pos.160.a<br>de la pos.161.a hasta pos.163.a<br>de la pos.164.a hasta pos.165.a<br>y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8<br>agujero OB a pos.154.n |                  |                        |

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material   | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|---|--|------------------|------------------------|
| 190.i.06<br>MKBT507DV0/02NA | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB (ovalado)= | polipropileno  | negro<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.07<br>MKBT507DV0/02OC | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB (ovalado)= | polipropileno  | oro claro<br>-   | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.08<br>MKBT507DV0/02AG | Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB (ovalado)   | polipropileno  | plata<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
|                             |   | == : ver detalles<br>Para uso con:<br>rosetas bocallaves d 50x7<br>agujeros OB, BB, DM, DMI<br>de la pos.155.a hasta pos.157.b<br>de la pos.158.a hasta pos.160.a<br>de la pos.161.a hasta pos.163.a<br>de la pos.164.a hasta pos.165.a<br>y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8<br>agujero OB a pos.154.n |                  |                        |


| Posición<br>Código artículo | Descripción  | Material  | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------------|
| 190.i.09<br>MKBT507DY0/00NA | Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)   | polipropileno   | negro<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.10<br>MKBT507DY0/00OC | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)= | polipropileno   | oro claro<br>-   | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.11<br>MKBT507DY0/00AG | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)= | polipropileno   | plata<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
|                             |  | == : ver detalles<br>Para uso con:<br>rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ<br>de la pos.180.a hasta pos.182.a<br>y roseta bocallave cuadrada 50x50x8<br>agujero PZ a pos.154.n.01 |                  |                        |

| Posición<br>Código artículo | Descripción  | Material      | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|
| 190.i.12<br>MKBT507DY0/01NA | Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)   | polipropileno | negro<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.13<br>MKBT507DY0/01OC | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)= | polipropileno | oro claro<br>-   | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.14<br>MKBT507DY0/01AG | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)= | polipropileno | plata<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |




== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ de la pos.180.a hasta pos.182.a y roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero PZ a pos.154.n.01

| Posición<br>Código artículo | Descripción  | Material      | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|
| 190.i.15<br>MKBT507DY0/02NA | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)= | polipropileno | negro<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.16<br>MKBT507DY0/02OC | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)= | polipropileno | oro claro<br>-   | 1.000 x bolsa<br>1.000 |
| 190.i.17<br>MKBT507DY0/02AG | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)= | polipropileno | plata<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |




== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ de la pos.180.a hasta pos.182.a y roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero PZ a pos.154.n.01

| Posición<br>Código artículo | Descripción  | Material      | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje  |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|----------------------|
| 190.i.18<br>MKBT507DY0/03NA | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes 15 mm para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)= | polipropileno | negro<br>-       | 1.000 x bolsa<br>500 |




== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ de la pos.180.a hasta pos.182.a y roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero PZ a pos.154.n.01

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material      | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|
| 190.i.30<br>MKBT507DV0/03NA | Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero OZ | polipropileno | negro<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |



Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OZ, KK de la pos.169.a hasta pos.171.a de la pos.172.a hasta pos.174.a de la pos.175.a hasta pos.177.a

| Posición<br>Código artículo | Descripción   | Material      | Color<br>Acabado | Paquete<br>Embalaje    |
|-----------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|
| 190.i.40<br>MKBT507DV0/04NA | =Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero OZ= | polipropileno | negro<br>-       | 1.000 x bolsa<br>1.000 |



== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OZ, KK de la pos.169.a hasta pos.171.a de la pos.172.a hasta pos.174.a de la pos.175.a hasta pos.177.a