

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

**Update: 17-09-2019 06:53:48**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **CATALOGO - MA - Accesorios para manillas**



Nuestro catálogo en línea en [www.atp.it](http://www.atp.it) está siempre al día.



Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas y rosetas bocallaves 50 mm


**Orden mínima = 1 confección**

**Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.**

**Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.**


**Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.**

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
155.a MTBT5070V0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
155.b MTBT5070V0/0100	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OB (ovalado) 9x23 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
156.a MLBT5070V0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
156.b MLBT5070V0/0100	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero OB (ovalada) 9x23 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
157.a MXBT5070V0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OB (ovalado) 8,5x20 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500
157.b MXBT5070V0/0100	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OB (ovalado) 9x23 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02, a pos.168.a.02 a pos.168.b y pos.190.h, de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
158.a MTBT5070T0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero BB (alemán)	latón	- grezzo	500 x caja 500
159.a MLBT5070T0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero BB (alemán)	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
160.a MXBT5070T0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero BB (alemán)	acero inox	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02, a pos.168.a.02 a pos.168.b y pos.190.h, de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
161.a MTBT5070M0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero DM (doble plano)	latón	- grezzo	500 x caja 500
162.a MLBT5070M0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero DM (doble plano)	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
163.a MXBT5070M0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero DM (doble plano)	acero inox	- grezzo	500 x caja 500



Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02, a pos.168.a.02, a pos.168.b y pos.190.h, de la pos.190.i hasta pos.190.i.08

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
164.a MTBT5070M0/0100	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero DMI (doble plano inclinado)	latón	- grezzo	500 x caja 500
165.a MLBT5070M0/0100	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero DMI (doble plano inclinado)	aluminio	- grezzo	500 x caja 500



Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OB de la pos.167.a.01 hasta pos.167.a.02, a pos.168.a.02 hasta pos.168.a.02, a pos.168.b y pos.190.h, de la pos.190.i hasta pos.190.i.08


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
167.a.02 MKBT5070V0/01AG	=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, agujero OB (ovalado)=	poliamida	plata -	1.000 x bolsa 1.000
		== : ver detalles Para uso con: rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a hasta pos.157.b de la pos.158.a hasta pos.160.a de la pos.161.a hasta pos.163.a de la pos.164.a hasta pos.165.a		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
168.a.02 MKBT5070V0/02AG	=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB (ovalado)=	poliamida	plata -	1.000 x bolsa 1.000
		== : ver detalles Para uso con: rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a hasta pos.157.b de la pos.158.a hasta pos.160.a de la pos.161.a hasta pos.163.a de la pos.164.a hasta pos.165.a		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
169.a MTBT5070P0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OZ (patent) 18x32 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
170.a MLBT5070P0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero OZ (patent) 18x32 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
171.a MXBT5070P0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero OZ (patent) 18x32 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500
		Para uso con: las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40		


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
172.a MTBT5070D0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero KK (descentrado) d 22 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
173.a MLBT5070D0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero KK (descentrado) d 22 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
174.a MXBT5070D0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero KK (descentrado) d 22 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500
		Para uso con: las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
175.a MTBT5070D0/0100	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero KK (descentrado) d 26 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
176.a MLBT5070D0/0100	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero KK (descentrado) d 26 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
177.a MXBT5070D0/0100	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero KK (descentrado) d 26 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7 agujero OZ  
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
180.a MTBT5070Y0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero PZ (yale)	latón	- grezzo	500 x caja 500
181.a MLBT5070Y0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero PZ (yale)	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
182.a MXBT5070Y0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero PZ (yale)	acero inox	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujeros PZ  
da la pos.185.a hasta pos.185.a.02,  
a pos.185.b , a pos.190.h.03  
de la pos.190.i.09 hasta pos.190.i.11  
de la pos.190.i.12 hasta pos.190.i.14  
de la pos.190.i.15 hasta pos.190.i.17  
a pos.190.i.18

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
186.a MTBT5070W0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero WC (pequeño volante libre-ocupado)	latón	- grezzo	500 x caja 500
187.a MLBT5070W0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(1,0) mm, con agujero WC (pequeño volante libre-ocupado)	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
188.a MXBT5070W0/0000	Roseta bocallave redonda d 50x7(0,8) mm, con agujero WC (pequeño volante libre-ocupado)	acero inox	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:  
las rosetas bocallaves d 50x7  
con volante libre-ocupado  
de la pos.189.a hasta pos.189.g  
de la pos.189.m.15 hasta pos.189.m.25  
de la pos.189.p.15 hasta pos.189.p.25  
de la pos.190.a hasta pos.190.g

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
189.a MKBT5070W0/00NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.b MKBT5070W0/01NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.c MKBT5070W0/02NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.d MKBT5070W0/03NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.e MKBT5070W0/04NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.f MKBT5070W0/05NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.g MKBT5070W0/06NA	=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm, con agujeros afeitados para tornillos y con pequeño volante libre-ocupado para cuadradillo en forma d'estrella, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500




== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujero WC  
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
189.m.15 MKBT5070W0/16NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 7 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.m.20 MKBT5070W0/14NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 7 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.m.25 MKBT5070W0/17NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 7 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500




Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujero WC  
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
189.p.15 MKBT5070W0/18NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 7 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.p.20 MKBT5070W0/19NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 7 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
189.p.25 MKBT5070W0/15NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 7 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500




Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujero WC  
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.a MKBT5070W0/07NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
190.b MKBT5070W0/08NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
190.c MKBT5070W0/09NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
190.d MKBT5070W0/10NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
190.e MKBT5070W0/11NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
190.f MKBT5070W0/12NA	Roseta bocallave d 50x7 mm, agujeros salientes para testa tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500
190.g MKBT5070W0/13NA	=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm, con agujeros salientes para tornillo y con pequeño volante libre-ocupado para cuadradillo en forma d'estrella, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	500 x caja 500



== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujero WC  
de la pos.186.a hasta pos.188.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.h MKBT507BV0/00NA	roseta redonda d 50x7 mm, con agujero OB (ovalado), agujeros afeitados para tornillos, para cerradura BODA	poliamida	negro -	1.000 x bolsa 1.000



Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7  
agujeros OB, BB, DM, DMI  
de la pos.155.a hasta pos.157.b  
de la pos.158.a hasta pos.160.a  
de la pos.161.a hasta pos.163.a  
de la pos.164.a hasta pos.165.a




Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.h.03 MKBT507BY0/00NA	Roseta redonda d 50x7 mm, agujeros afeitados para tornillos, agujero PZ (yale), para cerradura BODA	poliamida	negro -	1.000 x bolsa 1.000
		Para uso con: rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ de la pos.180.a hasta pos.182.a		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i MKBT507DV0/00NA	Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.01 MKBT507DV0/00OC	Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)	polipropileno	oro claro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.02 MKBT507DV0/00AG	Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para tornillos, agujero OB (ovalado)	polipropileno	plata -	1.000 x bolsa 1.000
		Precios brutos especiales para cantidades grandes: ver detalles Para uso con: rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a hasta pos.157.b de la pos.158.a hasta pos.160.a de la pos.161.a hasta pos.163.a de la pos.164.a hasta pos.165.a y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero OB a pos.154.n		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i.03 MKBT507DV0/01NA	Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.04 MKBT507DV0/01OC	=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)=	polipropileno	oro claro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.05 MKBT507DV0/01AG	=Roseta bocallave redonda d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para tornillos, agujero OB (ovalado)=	polipropileno	plata -	1.000 x bolsa 1.000
		== : ver detalles Para uso con: rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a hasta pos.157.b de la pos.158.a hasta pos.160.a de la pos.161.a hasta pos.163.a de la pos.164.a hasta pos.165.a y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero OB a pos.154.n		


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i.06 MKBT507DV0/02NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB (ovalado)=	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.07 MKBT507DV0/02OC	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB (ovalado)=	polipropileno	oro claro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.08 MKBT507DV0/02AG	Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero OB (ovalado)	polipropileno	plata -	1.000 x bolsa 1.000
		== : ver detalles Para uso con: rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a hasta pos.157.b de la pos.158.a hasta pos.160.a de la pos.161.a hasta pos.163.a de la pos.164.a hasta pos.165.a y con roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero OB a pos.154.n		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i.09 MKBT507DY0/00NA	Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.10 MKBT507DY0/00OC	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=	polipropileno	oro claro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.11 MKBT507DY0/00AG	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=	polipropileno	plata -	1.000 x bolsa 1.000




== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ de la pos.180.a hasta pos.182.a y roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero PZ a pos.154.n.01

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i.12 MKBT507DY0/01NA	Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.13 MKBT507DY0/01OC	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=	polipropileno	oro claro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.14 MKBT507DY0/01AG	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero PZ (yale)=	polipropileno	plata -	1.000 x bolsa 1.000




== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ de la pos.180.a hasta pos.182.a y roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero PZ a pos.154.n.01

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i.15 MKBT507DY0/02NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)=	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.16 MKBT507DY0/02OC	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)=	polipropileno	oro claro -	1.000 x bolsa 1.000
190.i.17 MKBT507DY0/02AG	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)=	polipropileno	plata -	1.000 x bolsa 1.000



== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ de la pos.180.a hasta pos.182.a y roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero PZ a pos.154.n.01

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i.18 MKBT507DY0/03NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes 15 mm para cabeza tornillo y tornillo autoroscante, agujero PZ (yale)=	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 500



== : ver detalles  
Para uso con:  
rosetas bocallaves d 50x7 agujero PZ de la pos.180.a hasta pos.182.a y roseta bocallave cuadrada 50x50x8 agujero PZ a pos.154.n.01

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i.30 MKBT507DV0/03NA	Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero OZ	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 1.000
		Para uso con: rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OZ, KK de la pos.169.a hasta pos.171.a de la pos.172.a hasta pos.174.a de la pos.175.a hasta pos.177.a		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
190.i.40 MKBT507DV0/04NA	=Roseta bocallave d 50x7 mm con ala, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero OZ=	polipropileno	negro -	1.000 x bolsa 1.000
		== : ver detalles Para uso con: rosetas bocallaves d 50x7 agujeros OZ, KK de la pos.169.a hasta pos.171.a de la pos.172.a hasta pos.174.a de la pos.175.a hasta pos.177.a		