

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 06-12-2022 08:06:30

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accesorios para manillas



Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.

Índice (en orden de aparición en el catálogo):

- Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm

Orden mínima = 1 confección

Las medidas y los pesos indicados en nuestro catálogo son valores nominales.

Los artículos con la descripción entre iguales (= =) son versiones especiales, sin disponibilidad inmediata en magazzino.

Desechar hasta un 1% es para ser considerado normal.

Accesorios para manillas / Rosetas y rosetas bocallaves redondas 52x10 mm / bocallaves

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
242.a MTBT5200V0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero OB (ovalado) 9x23 mm	latón	- grezzo	500 x caja 500
243.a MLBT5200V0/0000	Roseta bocallave d 52x10(1,0) mm, agujero OB (ovalado) 9x23 mm	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
244.a MXBT5200V0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero OB (ovalado) 9x23 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero OB
de la pos.248.a hasta pos.249.a
de la pos.250.a hasta pos.251.a
de la pos.252.a hasta pos.253.a
de la pos.254.a hasta pos.255.a
de la pos.256.a hasta pos.257.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
245.a MTBT5200T0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero BB (alemán)	latón	- grezzo	500 x caja 500
246.a MLBT5200T0/0000	Roseta bocallave d 52x10(1,0) mm, agujero BB (alemán)	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
247.a MXBT5200T0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero BB (alemán)	acero inox	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero OB
de la pos.248.a hasta pos.249.a
de la pos.250.a hasta pos.251.a
de la pos.252.a hasta pos.253.a
de la pos.254.a hasta pos.255.a
de la pos.256.a hasta pos.257.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
248.a MKBT5200V0/0001	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
249.a MKBT5200V0/00NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm	poliamida	negro -	500 x bolsa 500




== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
250.a MKBT5200V0/0101	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
251.a MKBT5200V0/01NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500




== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
252.a MKBT5200V0/0201	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
252.b MKBT5200V0/02AG	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
253.a MKBT5200V0/02NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza tornillo, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm	poliamida	negro -	500 x bolsa 500




== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
254.a MKBT5200V0/0301	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
254.b MKBT5200V0/03AG	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
255.a MKBT5200V0/03NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500



== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
256.a MKBT5200V0/0401	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
257.a MKBT5200V0/04NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, agujero OB (ovalado) 10,5x24 mm	poliamida	negro -	500 x bolsa 15.000





== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10
agujero OB y BB
de la pos.242.a hasta pos.244.a
de la pos.245.a hasta pos.247.a


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
258.a MTBT5200Y0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero PZ (yale)	latón	- grezzo	500 x caja 500
259.a MLBT5200Y0/0000	Roseta bocallave d 52x10(1,0) mm, agujero PZ (yale)	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
260.a MXBT5200Y0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero PZ (yale)	acero inox	- grezzo	500 x caja 500




Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.261.a hasta pos.262.f
de la pos.263.a hasta pos.264.a
de la pos.265.a hasta pos.266.c
de la pos.267.a hasta pos.268.a
de la pos.269.a hasta pos.270.a


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
260.a.50 MXBT5200D0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero KK d 18 mm	acero inox	- grezzo	500 x caja 500
		Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ de la pos.261.a hasta pos.262.f de la pos.263.a hasta pos.264.a de la pos.265.a hasta pos.266.c de la pos.267.a hasta pos.268.a de la pos.269.a hasta pos.270.a		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
261.a MKBT5200Y0/0001	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
262.a MKBT5200Y0/00NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
262.f MKBT5200Y0/00AG	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ de la pos.258.a hasta pos.260.a.50		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
263.a MKBT5200Y0/0101	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
264.a MKBT5200Y0/01NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ de la pos.258.a hasta pos.260.a.50		


Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
265.a MKBT5200Y0/0201	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
266.a MKBT5200Y0/02NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
266.c MKBT5200Y0/02AG	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de tornillos, agujero PZ (yale)=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ de la pos.258.a hasta pos.260.a.50		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
267.a MKBT5200Y0/0301	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
267.b MKBT5200Y0/03AG	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=	poliamida	plata -	500 x bolsa 500
268.a MKBT5200Y0/03NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero PZ (yale)=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500




== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.258.a hasta pos.260.a.50

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
269.a MKBT5200Y0/0401	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, agujero PZ (yale)=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
270.a MKBT5200Y0/04NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, agujero PZ (yale)	poliamida	negro -	500 x bolsa 15.000




== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero PZ
de la pos.258.a hasta pos.260.a.50

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
270.e MKBT5200U0/0001	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero OZ (cilindro ovalado) 18x32 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
270.f MKBT5200U0/00NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, agujero OZ (cilindro ovalado) 18x32 mm=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500




== : ver detalles

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
270.g MKBT5200U0/0101	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos autorroscantes, agujero OZ (cilindro ovalado) 18x32 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500





== : ver detalles

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
270.i MKBT5200U0/0201	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de tornillos, agujero OZ (cilindro ovalado) 18x32 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500




== : ver detalles

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
270.m MKBT5200U0/0301	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero OZ (cilindro ovalado) 18x32 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
270.o MKBT5200U0/0401	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, agujero OZ (cilindro ovalado) 18x32 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
271.a MTBT5200W0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero WC (pequeño volante libre-ocupado)	latón	- grezzo	500 x caja 500
272.a MLBT5200W0/0000	Roseta bocallave d 52x10(1,0) mm, agujero WC (pequeño volante libre-ocupado)	aluminio	- grezzo	500 x caja 500
273.a MXBT5200W0/0000	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero WC (pequeño volante libre-ocupado)	acero inox	- grezzo	500 x caja 500
		Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 con volante libre-ocupado de la pos.274.a hasta pos.274.f, a pos.274.o y pos.275.d de la pos.276.c hasta pos.276.f de la pos.277.e hasta pos.277.f de la pos.278.a hasta pos.278.f		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
274.a MKBT5200W0/00NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
274.b MKBT5200W0/01NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 4,5 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 500
274.d MKBT5200W0/03NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
274.e MKBT5200W0/04NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
274.f MKBT5200W0/05NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
		== : ver detalles Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC de la pos.271.a hasta pos.273.a las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB a pos.278.l		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
274.o MKBT5200W0/35NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 7 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 500
		Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC de la pos. 271.a hasta pos. 273.a las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB a pos. 278.l		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
275.d MKBT5200W0/10NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para tornillos autorroscantes, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
		Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC de la pos. 271.a hasta pos. 273.a las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB a pos. 278.l		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
276.c MKBT5200W0/16NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 5 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
276.d MKBT5200W0/17NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
276.F MKBT5200W0/19NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza tornillo, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
		== : ver detalles Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC de la pos. 271.a hasta pos. 273.a las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB a pos. 278.l		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
277.e MKBT5200W0/25NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
277.F MKBT5200W0/26NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
		Para uso con: las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC de la pos. 271.a hasta pos. 273.a las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB a pos. 278.l		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
278.a MKBT5200W0/28NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, volante libre-ocupado cuadrado 4 mm, altura 12 mm=	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
278.d MKBT5200W0/31NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, volante libre-ocupado cuadrado 6 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
278.e MKBT5200W0/32NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, volante libre-ocupado cuadrado 7 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250
278.f MKBT5200W0/33NA	Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, volante libre-ocupado cuadrado 8 mm, altura 12 mm	poliamida poliestireno	negro -	250 x caja 250

== : ver detalles
Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero WC de la pos.[271.a](#) hasta pos.[273.a](#)
las rosetas bocallaves d 52x10 agujero FB a pos.[278.l](#)

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
278.l MXBT5200W0/0100	Roseta bocallave d 52x10(0,8) mm, agujero FB (pequeño volante libre-ocupado)	acero inox	- grezzo	500 x caja 250

Para uso con:
las rosetas bocallaves d 52x10 con volante libre-ocupado de la pos.[274.a](#) hasta pos.[274.f](#), a pos.[274.o](#) y pos.[275.d](#) de la pos.[276.c](#) hasta pos.[276.f](#) de la pos.[277.e](#) hasta pos.[277.f](#) de la pos.[278.a](#) hasta pos.[278.f](#)

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
278.n MKBT5200K0/00NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros afeitados para cabeza de tornillos, agujero KK (kaba) d 22 mm=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10 de la pos.[191.a](#) , 192.a y 193.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
278.q MKBT5200K0/0201	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para cabeza de tornillos, agujero KK (kaba) d 22 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500

== : ver detalles
Para uso con:
rosetas d 52x10 de la pos.[191.a](#) , 192.a y 193.a

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
278.s MKBT5200K0/0301	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujeros salientes para tornillos autorroscantes, agujero KK (kaba) d 22 mm=	poliamida	neutro -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles Para uso con: rosetas d 52x10 de la pos. 191.a , 192.a y 193.a		

Posición Código artículo	Descripción	Material	Color Acabado	Paquete Embalaje
278.v MKBT5200K0/04NA	=Roseta bocallave d 52x10 mm, agujero saliente para cabeza de tornillo y agujero saliente para tornillo autorroscante, agujero KK (kaba) d 22 mm=	poliamida	negro -	500 x bolsa 500
		== : ver detalles Para uso con: rosetas d 52x10 de la pos. 191.a , 192.a y 193.a		