

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 30-09-2022 07:52:01

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Olives de fenêtre (4-8 positions)

Commande minimum= 1 sac/boîte


Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / Accessoiri

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.l.05 MRDV760000/0000	Tige 7x60 dentée sur 2 côtés	fer	zincato	500 x boîte 500
313.l.10 MRDV775000/0000	Tige 7x75 dentée sur 2 côtés	fer	zincato	500 x boîte 500



Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80, pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
327.a MAZ014Z000/0000	Rotor trou d 14 mm, 4 positions, pour rivetage poignée	zamak	- grezzo	1.500 x boîte 1.500




Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
les rosaces ovales 28x64
pour ouvert rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
327.a.01 MAZ014Z001/0000	Rotor trou d 14 mm, 8 positions, pour rivetage poignée	zamak	- grezzo	1.500 x boîte 1.500




Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
les rosaces ovales 28x64
pour ouvert rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.a MRM0210000/0000	Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo-battant	acier	- zincato	1.500 x petit sac 1.500



Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.b MKD1921000/00BA	=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo- battant=	poliacétal	blanc -	1.000 x petit sac 40.000
328.c MKD1921000/00GB	=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo- battant=	poliacétal	gris -	1.000 x petit sac 40.000
328.d MKD1921000/00MA	Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo- battant	poliacétal	marron -	1.000 x petit sac 40.000
328.e MKD1921000/00NA	=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo- battant=	poliacétal	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 30x65 4 et 8 positions de la pos.315.a à pos.315.c de la pos.316.a à pos.316.c de la pos.317.a à pos.317.c les rosaces rectangulaires 28x65 4 et 8 positions de la pos.318.a à pos.318.d et de la pos.319.a à pos.319.g		