

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 01-12-2022 07:55:06

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Olives de fenêtre (4-8 positions)


Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**


Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
302.a MTRV365000/0000	Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
302.e MTRV365000/0100	Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
302.i MTRV365000/0200	Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
303.a MLRV365000/0000	Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
303.c MLRV365000/0100	Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
303.i MLRV365000/0200	Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
304.a MXRV365000/0000	Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



La rosace ovale métallique ne se clipse pas sur la contre rosace, mais est fixée par la poignée montée.
 Pour usage avec:
 les rosaces ovales 30x65x12 4 positions à pos.304.q , à pos.304.t de la pos.305.a à pos.305.g de la pos.306.a à pos.306.g de la pos.306.h.02 à pos.306.h.09 de la pos.306.i.02 à pos.306.i.09 à pos.306.l.05 et pos.306.n.05 de la pos.306.t à pos.306.v
 les rosaces ovales 30x65x12 8 positions de la pos.307.c.01 à pos.307.c.07 de la pos.307.c.08 à pos.307.c.35
 les rosaces ovales 30x65x12 8 positions, en métal de la pos.307.a à pos.307.a.10, à pos.307.b
 et les rosaces ovales 30x65 4 positions pour montage à clips de la poignée pos.307.c.50 et 307.c.70

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.b.15 MTRV365001/0000	Rosace ovale 30x65x11(0,8) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
 la garniture d d 19x21x1,6 de la pos.63.a à pos.63.g
 les rosaces ovales 30x65 4 positions à pos.307.b.20 , à pos.307.b.25