

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 26-11-2022 07:55:44

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces 50 mm

Commande minimum= 1 sac/boîte


Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.


Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
620.b MTBT5010V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
621.b MLBT5010V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
622.b MXBT5010V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.632.b et pos.636.b

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
626.b MTBT5010VA/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB (ovale), avec rainure	laiton	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.632.b et pos.636.b

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
632.b MKBT5010V0/0001	Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
633.b MKBT5010V0/00AG	=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polyamide	argent	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.620.b à pos.622.b
et pos.626.b

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
636.b MKBT5010V0/0101	=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.620.b à pos.622.b
et pos.626.b


Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
646.b MTBT5010Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
650.b MLBT5010Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
654.b MXBT5010Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.664.b ,665.b et pos.668.b


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
658.b MTBT5010YA/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ (yale), avec rainure	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 à pos.664.b ,665.b et pos.668.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
664.b MKBT5010Y0/0001	Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 de la pos.646.b à pos.654.b et pos.658.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
665.b MKBT5010Y0/0201	Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale), avec centreur d 8 mm	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 de la pos.646.b à pos.654.b et pos.658.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
668.b MKBT5010Y0/0101	=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 de la pos.646.b à pos.654.b et pos.658.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
675.b MTBT5010W0/0000	Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
675.d MLBT5010W0/0000	Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
675.F MXBT5010W0/0000	Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 trou WC à pos.677.d		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
677.d MKBT5010W0/0001	Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 trou WC de la pos.675.b à pos.675.f		