

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 06-12-2022 07:55:45

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces 50 mm

Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.


Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / profile bas 50x3,5 / métal

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
705.a MTRT503000/0000	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
706.a MXRT503000/0000	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
707.a MLRT503000/0000	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 de la pos.725.a
La rosace métallique est maintenue en position par la poignée, qui doit être fixée à la tige avec une vis allen

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
707.g MTRT503000/0100	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
707.l MXRT503000/0100	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
707.q MLRT503000/0100	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 à pos.737.a et 740.a
La rosace métallique est maintenue en position par la poignée, qui doit être fixée à la tige avec une vis allen

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
711.a MTBT5030V0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
712.a MXBT5030V0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
713.a MLBT5030V0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5 de la pos.755.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
717.a MTBT5030Y0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
718.a MXBT5030Y0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
719.a MLBT5030Y0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5 de la pos.761.a