

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 17-09-2019 07:46:35

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces 50 mm

Commande minimum= 1 sac/boîte


Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / profile bas 50x3,5 / métal

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
708.a MTRQ503000/0000	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
709.a MXRQ503000/0000	Rosace carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
710.a MLRQ503000/0000	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 de la pos.725.a
La rosace métallique est maintenue en position par la poignée, qui doit être fixée à la tige avec une vis allen

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
710.g MTRQ503000/0100	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
710.l MXRQ503000/0100	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
710.q MLRQ503000/0100	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 à pos.737.a et740.a
La rosace métallique est maintenue en position par la poignée, qui doit être fixée à la tige avec une vis allen

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
714.a MTBQ5030V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
715.a MXBQ5030V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou OB	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
716.a MLBQ5030V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5 de la pos.755.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
720.a MTBQ5030Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
721.a MXBQ5030Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou PZ	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
722.a MLBQ5030Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5 de la pos.761.a