

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 09-07-2021 07:46:32

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Olives de fenêtre (4-8 positions)

Commande minimum= 1 sac/boîte


Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.


Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales /

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
800.a MTRV246000/0000	Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	laiton	grezzo	250 x boîte 250
801.a MLRV246000/0000	Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	aluminium	grezzo	250 x boîte 250
802.a MXRV246000/0000	Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60 4-8 positions
pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g et pos.807.g

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
804.g MKDV246A16/0001	Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
805.g MKDV246A16/0101	Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
806.g MKDV246H16/0001	Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250



Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
807.g MKDV246H16/0101	Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 24x60x6 de la pos. 800.a		