

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 06-12-2022 07:37:17

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli


industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - FE -

Accessoires pour les volets



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Arrêts de volets

Commande minimum= 1 sac/boîte


Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
18.a FES257B000/00NA	Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	30 x boîte 300
18.b FES257B000/00OC	=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm=	polyamide fer	or clair -	30 x boîte 300
18.c FES257B000/00AG	=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm=	polyamide fer	argent -	30 x boîte 300
18.d FES257B000D00NA	Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	350 x boîte 350

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.a FES259B000/00NA	Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	25 x boîte 250
20.b FES259B000/00OC	=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=	polyamide fer	or clair -	25 x boîte 250
20.c FES259B000/00AG	=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=	polyamide fer	argent -	25 x boîte 250
20.d FES259B000C00NA	Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	300 x boîte 300

== : regarde détails
Adapté pour montage sous le volet
(en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.f FES2600000F03NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 6 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm (sans vis et cheville)	poliacétal	noir -	150 x boîte 150
20.g FES2600000/01NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60 mm etcheville de fixation, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm	poliacétal SBS fer	noir -	10 x boîte 100




Fourni avec vis et cheville
Adapté pour montage sous le volet
(en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.h FES2600000/02NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60 mm et cheville de fixation, avec amortisseurs pour persiennes de 12 a 38 mm	poliacétal SBS fer	noir -	10 x boîte 100




Fourni avec vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.q FES2600000F01NA	=Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm=	SBS poliacétal	noir -	150 x boîte 150



== : regarde détails
Sans vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
Combinable avec des chevilles spécifiques
pour des systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.r FES2600000F02NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 12 a 38 mm	SBS poliacétal	noir -	150 x boîte 150



Sans vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
Combinable avec des chevilles spécifiques
pour des systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.