

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 01-02-2023 07:42:01

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces rondes bombées d 47,5 mm

Commande minimum= 1 sac/boîte


Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.


Accessoires pour poignées / Rosaces rondes bombées d 47,5 mm / rosaces de poignée

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.a MTRT475000/0000	Rosace ronde d 47,5x11(0,8)mm bombée, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
370.a.01 MTRT475000/0100	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
370.a.02 MTRT475000/0200	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
370.b MLRT475000/0000	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
370.b.01 MLRT475000/0100	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
370.b.05 MLRT475000/0200	Rosace ronde d 47,5x11(0,8)mm bombée, trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
370.c.02 MXRT475000/0000	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
370.c.05 MXRT475000/0100	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
370.c.20 MRRT475000/0000	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm	fer	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
à pos.370.g.05,370.j.05 ,
370.m.05,370.q.05
de la pos.371.a à pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 à pos.372.c.08
de la pos.373.a à pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.g.05 MKRT475C16/0001	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.j.05 MKRT475C16/0101	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.m.05 MKRT475C16/0201	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 0




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.q.05 MKRT475C16/0301	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	neutre -	500 x boîte 0




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
371.a MKRT475A15/00NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
371.a.01 MKRT475A15/01NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
371.a.03 MKRT475A16/00NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
371.a.06 MKRT475A18/00NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
371.a.07 MKRT475A18/01NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



Prix brut spécial pour grande quantité
et == : regarde détails
Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a
ou la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
372.a.03 MKRT475A16/03NA	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.a.04 MKRT475A16/04NA	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.a.05 MKRT475A16/05NA	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.a.06 MKRT475A18/03NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.a.07 MKRT475A18/04NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.b.02 MKRT475A15/05OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
372.b.03 MKRT475A16/03OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
372.b.04 MKRT475A16/04OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
372.b.05 MKRT475A16/05OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
372.c.06 MKRT475A18/03AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
372.c.08 MKRT475A18/05AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
372.d.05 MKRT475A16/0401	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500



Prix brut spécial pour grande quantité
 et == : regarde détails
 Pour usage avec:
 rosaces bombée d 47,5x11
 de la pos.370.a à pos.370.c.20
 le ressort de torsion épaisseur 2,5
 à pos.348.b
 les rondelles arrêt ressort
 à pos.349.a ou 351.a
 circlip d 15 à pos.352.a
 ou la ressort droite-gauche d 33
 à pos.346.d et pos.346.h

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
373.a MKRT475A15/09NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
373.a.04 MKRT475A16/10NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
373.c.06 MKRT475A18/09AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
373.c.07 MKRT475A18/10AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500

Prix brut spécial pour grande quantité
et == : regarde détails
Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a
ou la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
374.a.02 MKRT475A15/08NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
374.a.04 MKRT475A16/07NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
374.a.08 MKRT475A18/08NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
374.b MKRT475A15/06OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
374.b.01 MKRT475A15/07OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
374.c.07 MKRT475A18/07AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500

Prix brut spécial pour grande quantité
et == : regarde détails
Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a
ou la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h