

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 23-09-2019 06:29:41

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces 50 mm

Commande minimum= 1 sac/boîte


Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x7 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
155.a MTBT5070V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
155.b MTBT5070V0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 9x23 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
156.a MLBT5070V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
156.b MLBT5070V0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OB (ovale) 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
157.a MXBT5070V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
157.b MXBT5070V0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 9x23 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
de la pos.167.a.01 à pos.167.a.02,
à pos.168.a.02
à pos.168.b et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
158.a MTBT5070T0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou BB (allemand)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
159.a MLBT5070T0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou BB (allemand)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
160.a MXBT5070T0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou BB (allemand)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
de la pos.167.a.01 à pos.167.a.02,
à pos.168.a.02
à pos.168.b et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
161.a MTBT5070M0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou DM (double marque)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
162.a MLBT5070M0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou DM (double marque)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
163.a MXBT5070M0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou DM (double marque)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
de la pos.167.a.01 à pos.167.a.02,
à pos.168.a.02 ,
à pos.168.b et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
164.a MTBT5070M0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou DMI (double marque incliné)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
165.a MLBT5070M0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou DMI (double marque incliné)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
de la pos.167.a.01 à pos.167.a.02,
à pos.168.a.02 ,
à pos.168.b et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08


Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
167.a.02 MKBT5070V0/01AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a à pos.157.b de la pos.158.a à pos.160.a de la pos.161.a à pos.163.a de la pos.164.a à pos.165.a		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
168.a.02 MKBT5070V0/02AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a à pos.157.b de la pos.158.a à pos.160.a de la pos.161.a à pos.163.a de la pos.164.a à pos.165.a		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
169.a MTBT5070P0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OZ (patent) 18x32 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
170.a MLBT5070P0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OZ (patent) 18x32 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
171.a MXBT5070P0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OZ (patent) 18x32 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou OZ à pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
172.a MTBT5070D0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK (non centré) d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
173.a MLBT5070D0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou KK (non centré) d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
174.a MXBT5070D0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK (non centré) d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou OZ à pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
175.a MTBT5070D0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK (non centré) d 26 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
176.a MLBT5070D0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou KK (non centré) d 26 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
177.a MXBT5070D0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK (non centré) d 26 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OZ
à pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
180.a MTBT5070Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
181.a MLBT5070Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
182.a MXBT5070Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trous PZ
de la pos.185.a à 185.a.02,
à pos.185.b , à pos.190.h.03
de la pos.190.i.09 à pos.190.i.11
de la pos.190.i.12 à pos.190.i.14
de la pos.190.i.15 à pos.190.i.17
à pos.190.i.18

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
186.a MTBT5070W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
187.a MLBT5070W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
188.a MXBT5070W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
avec petit volant libre/ occupé
de la pos.189.a à pos.189.g
de la pos.189.m.15 à pos.189.m.25
de la pos.189.p.15 à pos.189.p.25
de la pos.190.a à pos.190.g

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
189.a MKBT5070W0/00NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.b MKBT5070W0/01NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.c MKBT5070W0/02NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.d MKBT5070W0/03NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.e MKBT5070W0/04NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.f MKBT5070W0/05NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.g MKBT5070W0/06NA	=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, avec trous de vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé pour fer en forme d'étoile, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500




== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
 de la pos.186.a à pos.188.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
189.m.15 MKBT5070W0/16NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.m.20 MKBT5070W0/14NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.m.25 MKBT5070W0/17NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500




Pour usage avec:
 les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
 de la pos.186.a à pos.188.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
189.p.15 MKBT5070W0/18NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.p.20 MKBT5070W0/19NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.p.25 MKBT5070W0/15NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500




Pour usage avec:
 les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
 de la pos.186.a à pos.188.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.a MKBT5070W0/07NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
190.b MKBT5070W0/08NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
190.c MKBT5070W0/09NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
190.d MKBT5070W0/10NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
190.e MKBT5070W0/11NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
190.f MKBT5070W0/12NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
190.g MKBT5070W0/13NA	=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, avec trous de vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé pour fer en forme d'étoile, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.h MKBT507BV0/00NA	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec trou (OB) ovale, pour serrure BODA	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.h.03 MKBT507BY0/00NA	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, trous de vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale), pour serrure BODA	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ
de la pos.180.a à pos.182.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i MKBT507DV0/00NA	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.01 MKBT507DV0/00OC	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.02 MKBT507DV0/00AG	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a
et la rosace de serrure carrée 50x50x8
trou OB à pos.154.n

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.03 MKBT507DV0/01NA	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.04 MKBT507DV0/01OC	=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.05 MKBT507DV0/01AG	=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a
et la rosace de serrure carrée 50x50x8
trou OB à pos.154.n

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.06 MKBT507DV0/02NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.07 MKBT507DV0/02OC	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.08 MKBT507DV0/02AG	Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a
et la rosace de serrure carrée 50x50x8
trou OB à pos.154.n

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.09 MKBT507DY0/00NA	Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.10 MKBT507DY0/00OC	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.11 MKBT507DY0/00AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos.180.a à pos.182.a et rosace de serrure carrée 50x50x8 trou PZ à pos.154.n.01

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.12 MKBT507DY0/01NA	Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.13 MKBT507DY0/01OC	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.14 MKBT507DY0/01AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos.180.a à pos.182.a et rosace de serrure carrée 50x50x8 trou PZ à pos.154.n.01

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.15 MKBT507DY0/02NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.16 MKBT507DY0/02OC	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.17 MKBT507DY0/02AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos.180.a à pos.182.a et rosace de serrure carrée 50x50x8 trou PZ à pos.154.n.01

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.18 MKBT507DY0/03NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui 15 mm, trou PZ (yale)=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos.180.a à pos.182.a et rosace de serrure carrée 50x50x8 trou PZ à pos.154.n.01

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.30 MKBT507DV0/03NA	Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OZ	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous OZ, KK de la pos.169.a à pos.171.a de la pos.172.a à pos.174.a de la pos.175.a à pos.177.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.40 MKBT507DV0/04NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OZ=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous OZ, KK de la pos.169.a à pos.171.a de la pos.172.a à pos.174.a de la pos.175.a à pos.177.a		