

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 31-01-2023 07:41:20

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces 50 mm

Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.


Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x10 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.01 MTBQ5110V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.03 MLBQ5110V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.05 MXBQ5110V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou OB
de la pos.190.z.01 à pos.190.z.05
de la pos.190.z.11 à pos.190.z.12
de la pos.190.z.21 à pos.190.z.22
de la pos.190.z.31 à pos.190.z.32

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.07 MTBQ5110W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.08 MLBQ5110W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.09 MXBQ5110W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 avec petit volant libre-occupé
de la pos.190.z.54 à pos.190.z.57
de la pos.190.z.64 à pos.190.z.67
de la pos.190.z.81 à pos.190.z.87

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.11 MTBQ5110Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.13 MLBQ5110Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.15 MXBQ5110Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou PZ
de la pos.190.x.01 à pos.190.x.05
de la pos.190.x.11 à pos.190.x.12
de la pos.190.x.21 à pos.190.x.22
de la pos.190.x.31 à pos.190.x.32

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.20 MTRQ511C00/0000	Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 37,5 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.26 MXRQ511C00/0000	Cadre carré 50x50x10(0,8) mm, trou carré 37,5 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrée 50x50x10 trou PZ et OB
de la pos.190.x.01 à pos.190.z.32
la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38
de la pos.190.u.45 à pos.190.u.55

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.31 MTBQ511MV0/0000	Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 250
190.v.32 MRBQ511MV0/00CL	Médaille carrée 37,5(0,7) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	fer	- cromolucido	250 x boîte 250
190.v.33 MXBQ511MV0/0000	Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250




A combiner avec:
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.36 MTBQ511MY0/0000	Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
190.v.37 MRBQ511MY0/00CL	Médaille carrée 37,5(0,7) mm, trou PZ (yale)	fer	- cromolucido	250 x boîte 250
190.v.38 MXBQ511MY0/0000	Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250




A combiner avec:
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.50 MTBQ5110T0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou BB (allemand)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.55 MLBQ5110T0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou BB (allemand)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.60 MXBQ5110T0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, trou BB (allemand)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou OB
de la pos.190.z.01 à pos.190.z.05
de la pos.190.z.11 à pos.190.z.12
de la pos.190.z.21 à pos.190.z.22
de la pos.190.z.31 à pos.190.z.32

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.x.01 MKBQ5110Y0/0001	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.x.02 MKBQ5110Y0/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.x.05 MKBQ5110Y0/00NA	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.x.11 MKBQ5110Y0/0101	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.x.12 MKBQ5110Y0/01AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.x.21 MKBQ5110Y0/0201	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.x.22 MKBQ5110Y0/02AG	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.x.31 MKBQ5110Y0/0301	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.x.32 MKBQ5110Y0/03AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.01 MKBQ5110V0/0001	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.z.02 MKBQ5110V0/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.z.05 MKBQ5110V0/00NA	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou OB
de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05
ou les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou BB
de la pos.190.v.50 à pos.190.v.62
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33


Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.11 MKBQ5110V0/0101	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.z.12 MKBQ5110V0/01AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités et == : regarde détails

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou OB de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05 ou les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou BB de la pos.190.v.50 à pos.190.v.62 les cadres carrés 50x50x10 de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26 et la médaille carrée 37,5 de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33


Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.21 MKBQ5110V0/0201	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.z.22 MKBQ5110V0/02AG	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités et == : regarde détails

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou OB de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05 ou les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou BB de la pos.190.v.50 à pos.190.v.62 les cadres carrés 50x50x10 de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26 et la médaille carrée 37,5 de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.41 MKBQ5110V0/04AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OZ 27x34 mm	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.54 MKBQ5110W0/0001	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.57 MKBQ5110W0/0301	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou WC de la pos.190.v.07 à pos.190.v.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.64 MKBQ5110W0/0101	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.65 MKBQ5110W0/0601	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.67 MKBQ5110W0/0401	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou WC
de la pos. 190.v.07 à pos. 190.v.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.81 MKBQ5110W0/0701	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur cylindre 12 mm=	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.84 MKBQ5110W0/0201	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.87 MKBQ5110W0/0501	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou WC
de la pos. 190.v.07 à pos. 190.v.09