

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 27-09-2022 07:44:49

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces ovales

Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.


Accessoires pour poignées / Rosaces ovales / 30x60

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
279.a MTRV306000/0000	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
279.b MTRV306000/0100	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
279.c MTRV306000/0200	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
279.d MTRV306000/0300	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
280.a MLRV306000/0000	Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
280.b MLRV306000/0100	Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
280.c MLRV306000/0200	Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
280.m MRRV306000/0000	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm	fer	- grezzo	500 x boîte 500
281.a MXRV306000/0000	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
281.b MXRV306000/0100	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
281.c MXRV306000/0200	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, sans trou	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
 les rosaces ovales 30x60 avec ressort
 de la pos.284.i à pos.284.o.20,
 de la pos.284.q à pos.284.u.05,
 les rosaces ovales 30x60 pour ressort
 de la pos.285.a à pos.285.i,
 les rosaces ovales 30x60 4 positions
 de la pos.281.q à pos.283.i.09
 et les rosaces ovales 30x60 8 positions
 de la pos.284.c.01 à pos.284.c.70,
 de la pos.284.c.13 à pos.284.d.04
 et les rosaces ovales 30x60 4 positions
 pour montage à clips de la poignée
 pos.284.e.10 et pos.284.f.10

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.i MKRV306C16/00NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
284.m MKRV306C16/01NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
284.n MKRV306C16/03NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, sans col, ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
284.o.10 MKRV306C16/0101	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	neutre -	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
 et == : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces ovales 30x60x10
 de la pos.279.a à pos.381.c
 et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.q MKRV306C15/0001	=Rose ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée=	polyamide poliacétal acier inox	neutre -	500 x boîte 500
284.q.15 MKRV306C15/00AG	=Rose ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée=	polyamide poliacétal acier inox	argent -	500 x boîte 500
284.r MKRV306C16/02NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
284.s MKRV306C16/0201	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	neutre -	500 x boîte 500
284.u.05 MKRV306C16/04NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, sans col, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.u.50 MKRV306B16/00NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, sans ressorts, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal	noir -	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
285.a MKRV306A16/00NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.b MKRV306A15/00NA	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.c MKRV306A16/01NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.d MKRV306A18/00NA	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.e MKRV306A15/01NA	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.f MKRV306A16/02NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.g MKRV306A18/01NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.i MKRV306A16/01OC	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
le rondelle arrêt ressort à pos.350.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
286.a MTBV3060V0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
287.a MLBV3060V0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
288.a MXBV3060V0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60 trou OB
de la pos.289.a à pos.289.f

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
289.a MKBV3060V0/00NA	Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
289.b MKBV3060V0/00AG	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
289.f MKBV3060V0/0001	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60x10 trou OB
de la pos.286.a à pos.288.a
et les rosaces de serrure rectangulaires
30x60x9,5 trou OB
de la pos.301.a.21 à pos.301.a.23

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
293.a MKBV3060V0/01NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale) 14x28 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60x10 trou OB
de la pos.290.a à pos.292.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
297.f MTBV3060W0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
297.i MLBV3060W0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
297.l MXBV3060W0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales 30x60
avec petit volant libre-occupé
de la pos.297.o à pos.297.y

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
297.o MKBV3060W0/00NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 4 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.q MKBV3060W0/01NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.s MKBV3060W0/02NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.u MKBV3060W0/03NA	Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.w MKBV3060W0/04NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 7 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.y MKBV3060W0/05NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 8 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500




== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces de serrure ovales
 30x60x10 trou WC
 de la pos.297.f à pos.297.l
 et les rosaces de serrure rectangulaires
 30x60x9,5 trou WC
 de la pos.301.a.41 à pos.301.a.43

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
298.a MTBV3060Y0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
299.a MLBV3060Y0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
300.a MXBV3060Y0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
 les rosaces de serrure ovales
 30x60 trou PZ
 de la pos.300.z à pos.301.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
300.z MKBV3060Y0/0001	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
301.a MKBV3060Y0/00NA	Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou PZ (yale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces de serrure ovales
 30x60x10 trou PZ
 de la pos.298.a à pos.300.a
 et les rosaces de serrure rectangulaires
 30x60x9,5 trou PZ
 de la pos.301.a.31 à pos.301.a.33