

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 03-12-2022 07:41:22

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces ovales

Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.


Accessoires pour poignées / Rosaces ovales / 28x64

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
308.a MTRV264000/0000	Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
308.b MTRV264000/0100	Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
308.c MTRV264000/0200	Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
309.a MLRV264000/0000	Rosace ovale 28x64x11(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
309.b MLRV264000/0100	Rosace ovale 28x64x11(1,0) mm, trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
310.a MXRV264000/0000	Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
310.b MXRV264000/0100	Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
310.c MXRV264000/0200	Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 20 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x60 pour ressort
de la pos.314.c à pos.314.c.03
et les rosaces ovales 28x64
avec 4 et 8 positions
de la pos.311.a à pos.311.k
de la pos.312.a à pos.312.k

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.c MKRV264A16/00NA	=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 16 mm, col d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
314.c.01 MKRV264A16/01NA	=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 16 mm, col d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
314.c.02 MKRV264A18/00NA	=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 18 mm, col d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
314.c.03 MKRV264A18/01NA	Rosace ovale 28x64 mm, trou d 18 mm, col d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
de la pos.308.a à pos.310.c


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.d MTBV2640V0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,8) mm, trou OB (ovale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
314.d.01 MLBV2640V0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(1,0) mm, trou OB (ovale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
314.d.02 MXBV2640V0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,7) mm, trou OB (ovale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales 28x64
trou OB à pos.314.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.e MKBV2640V0/00NA	Rosace de serrure ovale 28x64 mm, trou OB (ovale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou OB de la pos.314.d à pos.314.d.02		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.F MTBV2640Y0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
314.F.01 MLBV2640Y0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
314.F.02 MXBV2640Y0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,7) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou PZ à pos.314.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.g MKBV2640Y0/00NA	Rosace de serrure ovale 28x64 mm, trou PZ (yale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou PZ de la pos.314.f à pos.314.f.02		