

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 17-09-2019 07:30:50

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces ovales

Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.


Accessoires pour poignées / Rosaces ovales / 28x64

| Position Code article | Description | Materiu | Couleur Finition | Emb. prim. Emb. sec. |
|--------------------------|---|------------|---------------------|-------------------------|
| 308.a MTRV264000/0000 | Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 22 mm | laiton | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 308.b MTRV264000/0100 | Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 24 mm | laiton | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 308.c MTRV264000/0200 | Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 20 mm | laiton | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 309.a MLRV264000/0000 | Rosace ovale 28x64x11(1,0) mm, trou d 22 mm | aluminium | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 309.b MLRV264000/0100 | Rosace ovale 28x64x11(1,0) mm, trou d 24 mm | aluminium | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 310.a MXRV264000/0000 | Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 22 mm | acier inox | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 310.b MXRV264000/0100 | Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 24 mm | acier inox | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 310.c MXRV264000/0200 | Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 20 mm | acier inox | - grezzo | 500 x boîte 500 |




Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x60 pour ressort
de la pos.314.c à pos.314.c.03
et les rosaces ovales 28x64
avec 4 et 8 positions
de la pos.311.a à pos.311.k
de la pos.312.a à pos.312.k

| Position Code article | Description | Materiu | Couleur Finition | Emb. prim. Emb. sec. |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------------|
| 314.c MKRV264A16/00NA | =Rosace ovale 28x64 mm, trou d 16 mm, col d 21 mm, pour ressort= | polyamide | noir - | 500 x petit sac. 500 |
| 314.c.01 MKRV264A16/01NA | =Rosace ovale 28x64 mm, trou d 16 mm, col d 24 mm, pour ressort= | polyamide | noir - | 500 x petit sac. 500 |
| 314.c.02 MKRV264A18/00NA | Rosace ovale 28x64 mm, trou d 18 mm, col d 21 mm, pour ressort | polyamide | noir - | 500 x petit sac. 500 |
| 314.c.03 MKRV264A18/01NA | =Rosace ovale 28x64 mm, trou d 18 mm, col d 24 mm, pour ressort= | polyamide | noir - | 500 x petit sac. 500 |





== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
de la pos.308.a à pos.310.c


| Position Code article | Description | Materiu | Couleur Finition | Emb. prim. Emb. sec. |
|-----------------------------|--|------------|---------------------|-------------------------|
| 314.d MTBV2640V0/0000 | Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,8) mm, trou OB (ovale) | laiton | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 314.d.01 MLBV2640V0/0000 | Rosace de serrure ovale 28x64x11(1,0) mm, trou OB (ovale) | aluminium | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 314.d.02 MXBV2640V0/0000 | Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,7) mm, trou OB (ovale) | acier inox | - grezzo | 500 x boîte 500 |



Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales 28x64
trou OB à pos.314.e

| Position Code article | Description | Materiau | Couleur Finition | Emb. prim. Emb. sec. |
|--|---|--|---------------------|-------------------------|
| 314.e MKBV2640V0/00NA | Rosace de serrure ovale 28x64 mm, trou OB (ovale) | polyamide | noir - | 500 x petit sac. 500 |
|  | | Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou OB de la pos.314.d à pos.314.d.02 | | |

| Position Code article | Description | Materiau | Couleur Finition | Emb. prim. Emb. sec. |
|--|--|---|---------------------|-------------------------|
| 314.F MTBV2640Y0/0000 | Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,8) mm, trou PZ (yale) | laiton | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 314.F.01 MLBV2640Y0/0000 | Rosace de serrure ovale 28x64x11(1,0) mm, trou PZ (yale) | aluminium | - grezzo | 500 x boîte 500 |
| 314.F.02 MXBV2640Y0/0000 | Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,7) mm, trou PZ (yale) | acier inox | - grezzo | 500 x boîte 500 |
|  | | Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou PZ à pos.314.g | | |

| Position Code article | Description | Materiau | Couleur Finition | Emb. prim. Emb. sec. |
|---|--|--|---------------------|-------------------------|
| 314.g MKBV2640Y0/00NA | Rosace de serrure ovale 28x64 mm, trou PZ (yale) | polyamide | noir - | 500 x petit sac. 500 |
|  | | Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou PZ de la pos.314.f à pos.314.f.02 | | |