

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 20-01-2023 07:40:03

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Olives de fenêtre (4-8 positions)


Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.f MTZR264B18/0000	Couverture courbe, trou d 18 mm, (0,9) mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 1.500
328.f.01 MLZR264B18/0000	Couverture courbe, trou d 18 mm, (0,8) mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
4 et 8 positions
de la pos.328.g à pos.328.g.02
de la pos.328.h.03 à pos.328.h.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.g MKDV264B18/00NF	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	noir -	500 x petit sac. 500
328.g.01 MKDV264B18/00MA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	marron -	500 x petit sac. 1.500
328.g.02 MKDV264B18/00BA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	blanc -	500 x petit sac. 2.000



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le couverture courbe
de la pos.328.f à pos.328.f.01
le rotor 4 positions pos.327.a
et 8 positions pos.327.a.01

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.h.03 MKDV264B18/01NF	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui=	poliacétal	noir -	500 x petit sac. 500
328.h.04 MKDV264B18/01MA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui=	poliacétal	marron -	500 x petit sac. 1.500
328.h.05 MKDV264B18/01BA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui=	poliacétal	blanc -	500 x petit sac. 1.500
328.h.07 MKDV264B18/01AG	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui=	poliacétal	argent -	500 x petit sac. 1.500
328.h.09 MKDV264B18/01OC	Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui	poliacétal	or clair -	500 x petit sac. 1.500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le couverture courbe
de la pos.328.f à pos.328.f.01
le rotor 4 positions pos.327.a
et 8 positions pos.327.a.01