

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

Update: 23-09-2019 06:32:52

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée



Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- ressorts et accessoires d'assemblage
- Rosaces 45 mm


Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**


Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.a MAM0350000/00NA	=Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 6 mm=	polyamide acier inox	noir -	500 x petit sac. 500
346.b MAM0350000/01NA	=Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 7 mm=	polyamide acier inox	noir -	500 x petit sac. 500
346.c MAM0350000/02NA	Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 8 mm	polyamide acier inox	noir -	500 x petit sac. 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x7
de la pos.100.a à pos.102.c

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.d MAM0330000/00GG	Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	gris -	500 x petit sac. 500
346.f MAM0330000/01GG	Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, carré 7 mm	poliacétal acier inox	gris -	500 x petit sac. 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 47,5x11
de la pos.371.a à pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 à pos.372.c.08
de la pos.373.a à pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07
et les rosaces d 50x10 fileté en laiton
à pos.366.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.h MAM0330000/02GG	Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	gris -	500 x petit sac. 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 47,5x11
de la pos.371.a à pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 à pos.372.c.08
de la pos.373.a à pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07
et les rosaces d 50x10 fileté en laiton
à pos.366.a

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.n.05 MAM0326000/0001	Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal polyamide acier inox	neutre -	500 x petit sac. 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.p.05 MAM0326000/0101	Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, trou d 16 mm pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	neutre -	500 x petit sac. 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.t MAU1516050/0001	Réduction d 15x16x5 mm	polyamide	neutre	500 x petit sac. 500
		A combiner avec nos roses et mécanismes avec ressort et trou d 16 mm		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
347.b MRM0320000/0100	=Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 7 mm=	acier	-	500 x petit sac. 500
347.c MRM0320000/0200	Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 8 mm	acier	-	500 x petit sac. 500
347.d MRM0320000Q0200	Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 8 mm	acier	-	50 x petit sac 50
		== : regarde détails Article n'est pas produit par atp		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
348.a MRM018A000/0000	Ressort de torsion épaisseur 1,8 mm	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500
		Article n'est pas produit par atp		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
348.a.10 MRM018C000/0000	Ressort de torsion épaisseur 1,8x1,3 mm	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500
		Article n'est pas produit par atp		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
348.b MRM025A000/0000	Ressort de torsion épaisseur 2,5 mm	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500
		Article n'est pas produit par atp		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
348.i MRM030A000/0000	Ressort de torsion épaisseur 3 mm	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp				


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
349.a MRP0160000/0000	Rondelle arrêt ressort avec deux pointes, épaisseur 1,2 mm	fer	- zincato	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
349.b MRP016D000/0000	Rondelle arrêt ressort avec une pointe latéral, épaisseur 1,2 mm, pour rosace d 50 mm BODA	fer	- zincato	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp Pour usage avec: les rosaces d 50x7 Boda de la pos.154.l à pos.154.l.01				


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
349.c MRM018B000/0000	Ressort de torsion, épaisseur 2 mm, pour rosace d 50 mm BODA	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp Pour usage avec: les rosaces d 50x7 Boda de la pos.154.l à pos.154.l.01				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
350.a MRP016A000/0000	=Rondelle arrêt ressort avec une pointe central, épaisseur 1,2 mm=	fer	- zincato	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60 de la pos.285.a à pos.285.i				


Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
351.a MRP016B000/0000	Rondelle arrêt ressort avec une pointe latéral, épaisseur 1,2 mm	fer	- zincato	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp				




Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
351.p MRZ016204E/0000	Rondelle élastique ondulée 16x20x0,4 mm	acier	-	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp				




Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
351.p.10 MRZ015194E/0000	=Rondelle élastique ondulée 15x19x0,4 mm=	acier	-	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp Quantité minimum de commande: 30.000 pces				



Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
351.p.50 MRZ0162040/0000	=Rondelle plate d 16x20x -H- 0,4 mm=	fer	-	500 x petit sac. 500
351.p.52 MRZ0162008/0000	=Rondelle plate d 16x20x -H- 0,8 mm=	fer	-	500 x petit sac. 500
351.p.54 MRZ0162010/0000	=Rondelle plate d 16x20x -H- 1,0 mm=	fer	-	500 x petit sac. 500
Article n'est pas produit par atp Quantité minimum de commande: 20.000 pces				



Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.a MRZ0150000/0000	Circlip A15x1 DIN 471	acier	- brunito	500 x petit sac. 20.000 x boîte
Article n'est pas produit par atp				



Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.a.05 MXZ0150000/0000	=Circlip A15x1 DIN 471=	acier inox	- -	500 x petit sac. 500
		Article n'est pas produit par atp Quantité minimun de commande: 5.000 pces		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.a.25 MRZ015A000/0000	=Circlip concentrique pour arbre type A15x1 V=	acier	-	1.000 x petit sac 1.000
		Article n'est pas produit par atp Quantité minimun de commande: 30.000 pces		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.c MAM0304000/0001	Support universel T7 30x40 mm trou d 16 mm, pour ressort	polyamide	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: ressort à torsion épaisseur 1,8 à pos.348.a , platine d'arrête ressort avec une pointe latéral épaisseur 1,2 à pos.351.a et circlip d 15 mm pour poignée d 16 à pos.352.a		

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.e MAZ0029C16/00LA	Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	jaune -	1.000 x petit sac 1.000

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.f MAZ0029B00/00NA	Support T2 d 29x7,5 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	noir -	1.000 x petit sac 1.000

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.g MAZ0029A16/00RE	Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	rouge -	1.000 x petit sac 1.000
352.i MAZ0029A16/01VG	Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 7 mm	poliacétal acier inox	vert -	1.000 x petit sac 1.000
352.l MAZ0029A18/00BF	Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 18 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	blue -	1.000 x petit sac 1.000

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.n MAZ0028B16/00NA	Support T2 d 29x7,5 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	noir -	1.000 x petit sac 1.000

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.q MAZ0028D16/0001	Support à clip T5 d 28x6,7 mm avec ressort droite- gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 7 mm	poliacétal acier inox	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
352.s MAZ0028D16/0101	Support à clip T5 d 28x6,7 mm avec ressort droite- gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	neutre -	1.000 x petit sac 1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.v MAZ0028D16/0201	Support à clip T5 d 28x6,7 mm, avec ressort droite- gauche, trou d 16 mm jambe 6 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
352.w MAZ0028D16/02AG	Support T5 à clip d 28x6,7 mm avec ressort droite- gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	argent -	1.000 x petit sac 1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.w.20 MAZ0028D16/03AG	Support T5 à clip d 28x6,7 mm avec ressort droite- gauche jambe 5 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	argent -	1.000 x petit sac 1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
389.b MAG1622020/0001	Garniture d 16x22x2 mm	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
389.d MAG1622020/00AG	=Garniture d 16x22x2 mm=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
389.e MAG1622020/00NA	=Garniture d 16x22x2 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
389.g MAG1622020/00OC	=Garniture d 16x22x2 mm=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
		<p>== : regarde détails A combiner avec: le support à clip de la pos.352.q à pos.352.s de la pos.352.v à pos.352.w.20 les rosaces carrées 45x45x10 à pos.390.b,394.b,398.b,402.b les rosaces bombées d 47,5x11 à pos.370.g.05,370.j.05, à pos.370.m.05,370.q.05 les rosaces d 50x10 à pos.556.b,560.b,564.b,568.b, le ressort d 32 pos.346.n.05 et 346.p.05</p>		