

atpitaly srl s.u.

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva IT04632590982

cap.soc. 100.000 euro i.v.

FAX +39 030 8382080

www.atpitaly.eu - info@atp.it

Update: 03-07-2025 06:11:47

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUE - MA - **Accessoires pour l'industrie de poignée**



Notre catalogue en ligne sur www.atpitaly.eu est toujours à jour.

Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Garnitures
- Rosaces 45 mm
- Rosaces rondes bombées d 47,5 mm
- Rosaces 50 mm
- Rosaces rondes d 52x10 mm
- Rosaces carrés 53x53x11 mm laiton lourd
- Rosaces ovales
- Rosaces rectangulaires métal
- Olives de fenêtre (4-8 positions)
- Poignées cuvettes pour portes coulissantes
- ressorts et accessoires d'assemblage
- Réductions pour tiges
- Accessoires
- Arrêts pour porte et volets


Commande minimum= 1 sac/boîte

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.**


Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
02.a MAG0280702/0001	Garniture plane d 2,8x7x2 mm, pour vis plaques interrupteur	polyéthylène	neutre -	10.000 x petit sac 50.000



Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
05.a MAG0612005/0001	Garniture plane d 6x12x0,5 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
05.c MAG0612005/00NA	=Garniture plane d 6x12x0,5 mm=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000


== : regarde détails



Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d intérieur 8 mm


Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
06.a MAG0816010/0001	Garniture plane d 8x16x1 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
06.b MAG0816010/00OC	Garniture plane d 8x16x1 mm	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
06.c MAG0816010/00NB	Garniture plane d 8x16x1 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000
06.d MAG081601E/00BA	=Garniture plane d 8x16x1 mm, élastiques=	SBS	blanc -	2.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
07.a MAG0819010/0001	Garniture plane d 8x19x1 mm	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 5.000
07.b MAG0819010/00OC	=Garniture plane d 8x19x1 mm=	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 10.000
07.d MAG0819010/00NB	=Garniture plane d 8x19x1 mm=	polyamide	noir -	5.000 x petit sac. 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
08.a MAG0821010/0001	Garniture plane d 8x21x1 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
08.b MAG0821010/00OC	=Garniture plane d 8x21x1 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
08.f MAG0821010/00NB	Garniture plane d 8x21x1 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000


== : regarde détails



Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d intérieur 10 mm


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
09.a MAG1016010/0001	=Garniture plane d 10x16x1 mm=	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
09.b MAG1016010/00OC	=Garniture plane d 10x16x1 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
09.c MAG1016010/00NA	Garniture plane d 10x16x1 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
10.a MAG1019010/0001	Garniture plane d 10x19x1 mm	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 5.000
10.b MAG1019010/00OC	=Garniture plane d 10x19x1 mm=	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
11.a MAG1022010/0001	=Garniture plane d 10x22x1 mm=	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 10.000
11.b MAG1022010/00OC	Garniture plane d 10x22x1 mm	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 10.000
11.c MAG1022010/00NA	=Garniture plane d 10x22x1 mm=	polyamide	noir -	5.000 x petit sac. 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
11.i MAG1038010/0001	=Garniture plane d 10x38x1 mm=	polyamide	neutre -	1.000 x petit sac 10.000
11.k MAG1038010/00NA	Garniture plane d 10x38x1 mm	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000


== : regarde détails



Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d intérieur 12 mm


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
12.a MAG1215010/0001	Garniture plane d 12x15x1 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
12.b MAG1215010/00OC	=Garniture plane d 12x15x1 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
12.c MAG1215010/00NA	=Garniture plane d 12x15x1 mm=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000
12.d MAG121501E/00BA	=Garniture plane d 12x15x1 mm, élastiques=	SBS	blanc -	2.000 x petit sac 2.000

== : regarde détails



Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d intérieur 14 mm

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
14.a MAG1417010/0001	Garniture plane d 14x17x1 mm	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 5.000
14.b MAG1417010/00OC	Garniture plane d 14x17x1 mm	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 5.000
14.c MAG1417010/00NA	Garniture plane d 14x17x1 mm	polyamide	noir -	5.000 x petit sac. 5.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
14.n MAG1418005/00NB	Garniture plane d 14x18x0,5 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
15.a MAG1419010/0001	Garniture plane d 14x19x1 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
15.b MAG1419010/00OC	=Garniture plane d 14x19x1 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
15.c MAG1419010/00NA	Garniture planes d 14x19x1 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
17.a MAG1518005/0001	Garniture plane d 15x18x0,5 mm	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 5.000
17.b MAG1518005/00OC	=Garniture plane d 15x18x0,5 mm=	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 10.000
17.c MAG1518005/00NA	=Garniture plane d 15x18x0,5 mm=	polyamide	noir -	5.000 x petit sac. 5.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
18.a MAG1518010/0001	Garniture plane d 15x18x1 mm	polyamide	neutre -	2.000 x petit sac 10.000
18.b MAG1518010/00OC	=Garniture plane d 15x18x1 mm=	polyamide	or clair -	2.000 x petit sac 10.000
18.c MAG1518010/00NA	=Garniture plane d 15x18x1 mm=	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 10.000
18.d MAG1518010/00AG	=Garniture plane d 15x18x1 mm=	polyamide	argent -	2.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
18.v MAG1520005/0001	Garniture plane d 15x20x0,5 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
19.a MAG1520010/0001	Garniture plane d 15x20x1 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 50.000
19.b MAG1520010/00OC	=Garniture plane d 15x20x1 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
19.c MAG1520010/00NA	=Garniture plane d 15x20x1 mm=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.a MAG1521010/0001	Garniture plane d 15x21x1 mm	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 5.000
20.b MAG1521010/00OC	=Garniture plane d 15x21x1 mm=	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 10.000
20.c MAG1521010/00NA	=Garniture plane d 15x21x1 mm=	polyamide	noir -	5.000 x petit sac. 10.000

== : regarde détails




Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d'intérieur 16 mm

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
22.a MAG1619005/0001	Garniture plane d 16x19x0,5 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
22.b MAG1619005/00OC	Garniture plane d 16x19x0,5 mm	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
22.c MAG1619005/00NA	Garniture plane d 16x19x0,5 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités.



Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
23.a MAG1619010/0001	Garniture plane d 16x19x1 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 50.000
23.b MAG1619010/00OC	Garniture plane d 16x19x1 mm	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 50.000
23.d MAG1619010/00NB	Garniture plane d 16x19x1 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 50.000
23.g MAG1619010/00AG	=Garniture plane d 16x19x1 mm=	polyamide	argent -	10.000 x petit sac 50.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails


Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
24.a MAG1621005/0001	Garniture plane d 16x21x0,5 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
24.b MAG1621005/00OC	=Garniture plane d 16x21x0,5 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
24.c MAG1621005/00NA	Garniture plane d 16x21x0,5 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
25.a MAG1621010/0001	Garniture plane d 16x21x1 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 40.000
25.d MAG1621010/00NB	Garniture plane d 16x21x1 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000
25.f MAG1621010/00OD	Garniture plane d 16x21x1 mm	polyamide	or pour PA -	10.000 x petit sac 10.000
25.h MAG1621010/00AG	=Garniture plane d 16x21x1 mm=	polyamide	argent -	10.000 x petit sac 10.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails



Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d'intérieur 17 mm

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
26.a MAG1722010/0001	=Garniture plane d 17x22x1 mm=	polyamide	neutre -	2.000 x petit sac 10.000
26.b MAG1722010/00OC	=Garniture plane d 17x22x1 mm=	polyamide	or clair -	2.000 x petit sac 10.000
26.c MAG1722010/00NA	Garniture plane d 17x22x1 mm	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails



Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d intérieur 18 mm

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
27.a MAG1820006/0001	=Garniture plane d 18x20x0,6 mm=	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
27.b MAG1820006/00OC	=Garniture plane d 18x20x0,6 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
27.c MAG1820006/00NA	Garniture plane d 18x20x0,6 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
28.a MAG1822010/0001	Garniture plane d 18x22x1 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
28.b MAG1822010/00OC	Garniture plane d 18x22x1 mm	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
28.c MAG1822010/00NA	Garniture plane d 18x22x1 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000
28.g MAG1822010/00AG	=Garniture plane d 18x22x01 mm=	polyamide	argent -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
29.a MAG1825010/0001	Garniture plane d 18x25x1 mm	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 10.000
29.b MAG1825010/00OC	=Garniture plane d 18x25x1 mm=	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 10.000
29.c MAG1825010/00NA	=Garniture plane d 18x25x1 mm=	polyamide	noir -	5.000 x petit sac. 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
30.a MAG1828007/0001	Garniture plane d 18x28x0,7 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
30.b MAG1828007/00OC	=Garniture plane d 18x28x0,7 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
30.c MAG1828007/00NA	=Garniture plane d 18x28x0,7 mm=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
35.a MAG1012020/00NA	Garniture d 10x12x2 mm avec tête	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 10.000



Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / diamètre 12 mm


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
36.a MAG1214030/0001	=Garniture d 12x14x3 mm avec tête=	polyamide	neutre -	2.000 x petit sac 10.000
36.b MAG1214030/00OC	Garniture d 12x14x3 mm avec tête	polyamide	or clair -	2.000 x petit sac 10.000
36.c MAG1214030/00NA	=Garniture d 12x14x3 mm avec tête=	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
38.a MAG1214060/0001	Garniture d 12x14x6 mm avec tête	polyamide	neutre -	2.000 x petit sac 10.000
38.b MAG1214060/00OC	=Garniture d 12x14x6 mm avec tête=	polyamide	or clair -	2.000 x petit sac 10.000
38.c MAG1214060/00NA	=Garniture d 12x14x6 mm avec tête=	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 10.000


== : regarde détails



Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / diamètre 14 mm


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
39.a MAG1416030/0001	Garniture d 14x16x3 mm avec tête	polyéthylène	neutre -	5.000 x petit sac. 10.000
39.b MAG1416030/00OC	=Garniture d 12x14x3 mm avec tête=	polyéthylène	or clair -	5.000 x petit sac. 10.000
39.c MAG1416030/00NA	=Garniture d 14x16x3 mm avec tête=	polyéthylène	noir -	5.000 x petit sac. 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
40.a MAG1416040/0001	Garniture d 14x16x4 mm avec tête	polyamide	neutre -	2.000 x petit sac 2.000
40.b MAG1416040/00OC	=Garniture d 14x16x4 mm avec tête=	polyamide	or clair -	2.000 x petit sac 10.000
40.c MAG1416040/00NA	=Garniture d 14x16x4 mm avec tête=	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
41.a MAG1416080/0001	=Garniture d 14x16x8 mm avec tête=	polyamide	neutre -	2.000 x petit sac 2.000
41.b MAG1416080/00OC	=Garniture d 14x16x8 mm avec tête=	polyamide	or clair -	2.000 x petit sac 10.000
41.c MAG1416080/00NA	Garniture d 14x16x8 mm avec tête	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 2.000


== : regarde détails



Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / intérieur 15 mm


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
45.a MAG1517026/0001	Garniture d 15x17x2,6 mm avec tête	polyamide	neutre -	2.000 x petit sac 2.000
45.b MAG1517026/00OC	=Garniture d 15x17x2,6 mm avec tête=	polyamide	or clair -	2.000 x petit sac 10.000
45.c MAG1517026/00NA	=Garniture d 15x17x2,6 mm avec tête=	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
46.a MAG1517030/0001	Garniture d 15x17x3 mm avec tête	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
46.b MAG1517030/00OC	=Garniture d 15x17x3 mm avec tête=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
46.c MAG1517030/00NA	=Garniture d 15x17x3 mm avec tête=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000
46.g MAG1517030/0102	=Garniture d 15x17x3 mm avec tête=	polyamide	transparent -	5.000 x petit sac. 10.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
47.a MAG1518070/0001	=Garniture d 15x18x7 mm avec tête=	polyamide	neutre -	2.000 x petit sac 10.000
47.b MAG1518070/00OC	=Garniture d 15x18x7 mm avec tête=	polyamide	or clair -	2.000 x petit sac 10.000
47.c MAG1518070/00NA	Garniture d 15x18x7 mm avec tête	polyamide	noir -	2.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / diamètre 16 mm

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
48.a.15 MAG1621764/0001	Garniture d 16x17x4 mm avec tête	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
48.c MAG1617060/00NA	Garniture d 16x17x6 mm avec tête	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000

La garniture est légèrement désaxée




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
49.a MAG1618030/0001	Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 20 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
49.b MAG1618030/00OC	Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 20 mm	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
49.c MAG1618030/00NA	Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 20 mm	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
50.a MAG1618030/0101	Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 22 mm	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
50.b MAG1618030/01OC	=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 22 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
50.c MAG1618030/01NA	=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 22 mm=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
50.k MAG1618030/0201	=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 24 mm=	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
50.l MAG1618030/02OC	=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 24 mm=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
50.m MAG1618030/02NA	=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 24 mm=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
51.a MAG1618040/0001	Garniture d 16x18x4 mm avec tête	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
51.b MAG1618040/00OC	=Garniture d 16x18x4 mm avec tête =	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
51.c MAG1618040/00NA	Garniture d 16x18x4 mm avec tête	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
52.a MAG1618060/0001	Garniture d 16x18x6 mm avec tête	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 10.000
52.b MAG1618060/00OC	=Garniture d 16x18x6 mm avec tête=	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 5.000
52.c MAG1618060/00NA	=Garniture d 16x18x6 mm avec tête=	polyamide	noir -	5.000 x petit sac. 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
53.a MAG1618070/0001	Garniture d 16x18x7 mm avec tête	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
53.b MAG1618070/00OC	=Garniture d 16x18x7 mm avec tête=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
53.c MAG1618070/00NA	=Garniture d 16x18x7 mm avec tête=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
54.a MAG1618080/0001	=Garniture d 16x18x8 mm avec tête=	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
54.b MAG1618080/00OC	Garniture d 16x18x8 mm avec tête	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
54.c MAG1618080/00NA	=Garniture d 16x18x8 mm avec tête=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
55.a MAG1618100/0001	Garniture d 16x18x10 mm avec tête	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
55.b MAG1618100/00OC	=Garniture d 16x18x10 mm avec tête=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
55.c MAG1618100/00NA	=Garniture d 16x18x10 mm avec tête=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
56.a MAG1619060/0002	Garniture d 16x19x6 mm avec tête	polyamide	transparent -	5.000 x petit sac. 5.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
57.a MAG1620030/0001	Garniture d 16x20x3 mm avec tête	polyéthylène	neutre -	5.000 x petit sac. 5.000
57.b MAG1620030/00OC	=Garniture d 16x20x3 mm avec tête=	polyéthylène	or clair -	5.000 x petit sac. 5.000
57.c MAG1620030/00NA	=Garniture d 16x20x3 mm avec tête=	polyéthylène	noir -	5.000 x petit sac. 5.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
58.a MAG1620050/0001	Garniture d 16x20x5 mm avec tête	polyéthylène	neutre -	5.000 x petit sac. 5.000
58.b MAG1620050/00OC	Garniture d 16x20x5 mm avec tête	polyéthylène	or clair -	5.000 x petit sac. 5.000
58.c MAG1620050/00NA	=Garniture d 16x20x5 mm avec tête=	polyéthylène	noir -	5.000 x petit sac. 5.000

== : regarde détails




Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / intérieur 18 mm

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
58.s MAG1819060/0002	Garniture d 18x19x6 mm avec tête	polyamide	transparent -	5.000 x petit sac. 10.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
59.a MAG1820030/0001	Garniture d 18x20x3 mm avec tête	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
59.b MAG1820030/00OC	=Garniture d 18x20x3 mm avec tête=	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
59.c MAG1820030/00NA	=Garniture d 18x20x3 mm avec tête=	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
60.a MAG1820050/0001	=Garniture d 18x20x5 mm avec tête=	polyamide	neutre -	5.000 x petit sac. 10.000
60.b MAG1820050/00OC	Garniture d 18x20x5 mm avec tête	polyamide	or clair -	5.000 x petit sac. 5.000
60.c MAG1820050/00NA	=Garniture d 18x20x5 mm avec tête=	polyamide	noir -	5.000 x petit sac. 10.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
62.a MAG1820080/0001	Garniture d 18x20x8 mm avec tête	polyamide	neutre -	10.000 x petit sac 10.000
62.b MAG1820080/000C	Garniture d 18x20x8 mm avec tête	polyamide	or clair -	10.000 x petit sac 10.000
62.c MAG1820080/00NA	Garniture d 18x20x8 mm avec tête	polyamide	noir -	10.000 x petit sac 10.000


== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
63.a MAG1921016/0001	Garniture d 19x21x1,6 mm, pour DK	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
63.g MAG1921016/00OD	=Garniture d 19x21x1,6 mm, pour DK=	polyamide	or pour PA -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails A combiner avec: les rosaces ovales 30x65 de la pos.307.a à pos.307.a.10, à pos.307.b.25 et les rosaces ovales 30x65x11, à pos.307.b.15		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
101.a MTRT457000/0000	Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
101.b MTRT457000/0100	Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, trou d 24,5 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
101.c MTRT457000/0200	Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
101.d MTRT457000/0300	Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, trou d 14,2 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
102.a MLRT457000/0000	Rosace ronde d 45x7(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
102.b MLRT457000/0100	Rosace ronde d 45x7(1,0) mm, trou d 24,5 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
102.c MLRT457000/0200	Rosace ronde d 45x7(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
102.l MXRT457000/0000	Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces d 45x7 de la pos. 103.a à 107.b le ressort T0 42x35x6 à pos. 346.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
103.a MKRT457A16/00NA	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
103.b MKRT457A15/00NA	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
103.d MKRT457A18/00NA	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
103.e MKRT457A15/01NA	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
103.f MKRT457A16/02NA	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
103.g MKRT457A18/01NA	Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
104.a MKRT457A16/00OC	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
104.b MKRT457A15/00OC	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
104.c MKRT457A16/01NA	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
104.c MKRT457A16/01OC	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
104.d MKRT457A18/00OC	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
104.e MKRT457A15/01OC	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
104.f MKRT457A16/02OC	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
104.g MKRT457A18/01OC	Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
104.h MKRT457A16/00AG	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
104.h.02 MKRT457A16/01AG	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
104.h.03 MKRT457A18/00AG	=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
104.h.05 MKRT457A16/02AG	Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
104.h.06 MKRT457A18/01AG	Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces d 45x7
 de la pos.101.a à 102.l
 le ressort de torsion épaisseur 1,8
 à pos.348.a
 les rondelles arrêt ressort
 à pos.349.a ou 351.a
 circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
106.b MKRT457C16/00AG	Rosace d 45x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide acier inox	argent -	500 x boîte 500
106.d MKRT457C16/01AG	Rosace d 45x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide acier inox	argent -	500 x boîte 500
106.g MKRT457C16/03AG	Rosace d 45x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide acier inox	argent -	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 45x7 de la pos.101.a à pos.102.l Cliquez ici pour plus d'informations		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
107.b MKRT457C16/02AG	Rosace d 45x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide acier inox	argent -	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 45x7 de la pos.101.a à pos.102.l Cliquez ici pour plus d'informations Pour centrer la rosace sur la tige carrée: utiliser le centreur à la pos.352.z Cliquez ici pour plus d'informations		

Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x7 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
109.a MTBT4570V0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
110.a MLBT4570V0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou OB
de pos.115.a à pos.115.a.03

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
111.a MTBT4570T0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou BB (allemand)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
112.a MLBT4570T0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou BB (allemand)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou OB
de pos.115.a à pos.115.a.03

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
113.a MTBT4570M0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou DM (double panneton)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
114.a MLBT4570M0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou DM (double panneton)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou OB
de pos.115.a à pos.115.a.03

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
115.a MKBT4570V0/00NA	Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou OB (ovale) 9x24 mm	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 40.000
115.a.01 MKBT4570V0/00OC	Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou OB (ovale) 9x24 mm	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
115.a.02 MKBT4570V0/00AG	Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou OB (ovale) 9x24 mm	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 40.000
115.a.03 MKBT4570V0/0001	=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou OB (ovale) 9x24 mm=	polypropylène	neutre -	1.000 x petit sac 1.000



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour montage avec:
les rosaces de serrure d 45x7
trous OB, BB, DM
de pos.109.a à pos.110.a
de pos.111.a à pos.112.a
de pos.113.a à pos.114.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
116.a MTBT4570P0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou OZ (patent) 18x32 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
117.a MLBT4570P0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou OZ (patent) 18x32 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 45x7 trou OZ, pos.118.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
118.a MKBT4570V0/02NA	=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou OZ (patent) 22x32 mm=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités et == : regarde détails Pour montage avec: les rosaces de serrure d 45x7 trou OZ de pos.116.a à pos.117.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
120.a MTBT4570Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
121.a MLBT4570Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 45x7 trou PZ de pos.122.a à pos.122.a.03		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
122.a MKBT4570Y0/00NA	Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou PZ (yale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 40.000
122.a.01 MKBT4570Y0/00OC	=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou PZ (yale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
122.a.02 MKBT4570Y0/00AG	=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou PZ (yale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
122.a.03 MKBT4570Y0/0001	=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou PZ (yale)=	polypropylène	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités et == : regarde détails Pour montage avec: les rosaces de serrure d 45x7, trou PZ de la pos.120.a à pos.121.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
123.a MTBT4570W0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
124.a MLBT4570W0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: rosaces de serrure d 45x7 avec petit volant libre-occupé de la pos.125.a à pos.125.f		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
125.a MKBT4570W0/00NA	=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x petit sac. 500
125.b MKBT4570W0/01NA	=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec voyant libre-occupé carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x petit sac. 500
125.c MKBT4570W0/02NA	=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec voyant libre-occupé carré 5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x petit sac. 500
125.d MKBT4570W0/03NA	Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x petit sac. 500
125.e MKBT4570W0/04NA	Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x petit sac. 500
125.f MKBT4570W0/05NA	Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 45x7 trou WC de la pos.123.a à pos.124.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
125.r.05 MTRQ457000/0000	Rosace carrée 45x45x7(1,0) mm, avec trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
125.s.05 MLRQ457000/0000	Rosace carrée 45x45x7(1,0) mm, avec trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x7
à pos.126.a.05 et 126.b.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
126.a.05 MKRQ457C16/00AG	Rosace carrée 45x45x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x7
de la pos.125.r.05


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
126.b.05 MKRQ457C16/01AG	Rosace carrée 45x45x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x7
de la pos.125.r.05


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
126.h.05 MTBQ4570V0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x7(1,0) mm, avec trou OB (ovale) 9x23 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
126.h.10 MLBQ4570V0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x7(1,0) mm, avec trou OB (ovale) 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
		A combiner avec: les rosaces de serrure carrées 45x45x7 trou OB pos.126.l		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
126.i.05 MTBQ4570Y0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x7(1,0) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
126.i.10 MLBQ4570Y0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x7(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
		A combiner avec: les rosaces de serrure carrées 45x45x7 trou PZ pos.126.l		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
126.l MKBQ457TVY/00AG	Rosace de serrure carrée 45x45x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm+OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		A combiner avec: les rosaces de serrure carrées 45x45x7 de la pos.125.r.05		

Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x9 / rosaces de poignée

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
127.a MTRT459000/0000	Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 5.006
127.b MTRT459000/0100	Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
127.c MTRT459000/0200	Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 24,5 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
127.d MTRT459000/0300	Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 26 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
127.e MTRT459000/0400	Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
128.a MLRT459000/0000	Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
128.b MLRT459000/0100	Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
128.c MLRT459000/0200	Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou d 24,5 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
128.d MLRT459000/0300	Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou d 26 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
128.e MLRT459000/0400	Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
128.g.10 MXRT459000/0000	Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces d 45x9 de la pos.129.a à pos.130.g.04 à pos.128.j.05		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
128.m.10 MKRT459C16/0001	Rosace d 45x9 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite- gauche, carré 8 mm	polypropylène poliacétal acier inox	neutre	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 45x9 de la pos.127.a à 128.g.10		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
128.m.20 MKRT459C16/0101	Rosace d 45x9 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite- gauche, pour poignée fraisée	polypropylène poliacétal acier inox	neutre	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 45x9 de la pos.127.a à 128.g.10		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
129.a MKRT459A16/00NA	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
129.b MKRT459A23/00NA	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 23 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
129.c MKRT459A16/01NA	Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 25.000
129.d MKRT459A18/00NA	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
129.e MKRT459A16/02NA	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 25.000
130.a MKRT459A16/00OC	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
130.b MKRT459A23/00OC	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 23 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
130.c MKRT459A16/01OC	Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 25.000
130.d MKRT459A18/00OC	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
130.e MKRT459A16/02OC	Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 25.000
130.f MKRT459A16/00AG	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
130.f.01 MKRT459A23/00AG	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 23 mm, sans col, pour ressort=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
130.f.02 MKRT459A16/01AG	Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 25.000
130.f.03 MKRT459A18/00AG	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
130.f.04 MKRT459A16/02AG	Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 25.000
130.g MKRT459A16/0001	Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polypropylène	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
130.g.02 MKRT459A16/0101	Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polypropylène	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
130.g.03 MKRT459A18/0001	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polypropylène	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
130.g.04 MKRT459A16/0201	=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polypropylène	neutre -	1.000 x petit sac 1.000




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x9
de la pos.127.a à 128.g.10
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x9 / rosace pour montage à clips du poignée

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
128.j.05 MKRT459B16/0001	Rosace d 45x9 mm, trous de tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, carré 8 mm, pour montage à clips du poignée	poliacétal	neutre	500 x petit sac. 500
		Le montage à clips du poignée est irréversible Il n'est pas possible de monter un ressort de rappel dans cette rosace. Pour usage avec: les rosaces d 45x9 de la pos. 127.a à 128.g.10		


Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x9 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
131.a MTBT4590V0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
132.a MLBT4590V0/0000	Rosace de serrure ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x9 trou OB
de la pos.133.a à pos.133.a.03

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
133.a MKBT4590V0/00NA	Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou OB (ovale) 8,5x20 mm	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 25.000
133.a.01 MKBT4590V0/00OC	=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou OB (ovale) 8,5x20 mm=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
133.a.02 MKBT4590V0/00AG	=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou OB (ovale) 8,5x20 mm=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
133.a.03 MKBT4590V0/0001	=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou OB (ovale) 8,5x20 mm=	polypropylène	neutre -	1.000 x petit sac 1.000



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x9 trou OB
de la pos.131.a à pos.132.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
134.a MTBT4590Y0/0000	Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
135.a MLBT4590Y0/0000	Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x9 trou PZ
de la pos.136.a à pos.136.a.03


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
136.a MKBT4590Y0/00NA	Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou PZ (yale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 3.000
136.a.01 MKBT4590Y0/00OC	=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou PZ (yale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
136.a.02 MKBT4590Y0/00AG	=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou PZ (yale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 3.000
136.a.03 MKBT4590Y0/0001	=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou PZ (yale)=	polypropylène	neutre -	1.000 x petit sac 3.000



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x9 trou PZ
de la pos.134.a à pos.135.a

Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x11

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
137.a MTRT450000/0000	Rosace ronde d 45x11(0,8) mm, avec trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
137.b MTRT450000/0100	Rosace ronde d 45x11(0,8) mm, avec trou d 24,5 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
137.c MTRT450000/0200	Rosace ronde d 45x11(0,8) mm, avec trou d 26 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
137.d MTRT450000/0300	Rosace ronde d 45x11(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
138.a MLRT450000/0000	Rosace ronde d 45x11(1,0) mm, avec trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
138.b MLRT450000/0100	Rosace ronde d 45x11(1,0) mm, avec trou d 24,5 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
138.c MLRT450000/0200	Rosace ronde d 45x11(1,0) mm, avec trou d 26 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
138.d MLRT450000/0300	Rosace ronde d 45x11(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces d 45x11
de la pos.139.a à pos.140.d.02

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
139.a MKRT450A16/00NA	=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
139.b MKRT450A16/01NA	Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
139.c MKRT450A16/02NA	=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac -
140.a MKRT450A16/00OC	=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
140.b MKRT450A16/01OC	=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
140.c MKRT450A16/02OC	=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac -
140.d MKRT450A16/00AG	=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
140.d.02 MKRT450A16/02AG	=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000




== : ver approfondimento
Combina com:
as arruelas d 45x10
da pos.137.a a 138.d
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou 351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
385.b MTRQ451000/0000	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
385.d MTRQ451000/0100	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
385.f MTRQ451000/0200	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
386.a MLRQ451000/0300	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
386.b MLRQ451000/0000	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 20 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
386.d MLRQ451000/0100	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
386.f MLRQ451000/0200	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
387.a MXRQ451000/0300	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
387.b MXRQ451000/0000	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 20 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
387.d MXRQ451000/0100	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
387.f MXRQ451000/0200	Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500





A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
à pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
de la pos.422.b à pos.424.e, à pos.427.b
de la pos.445.b à pos 445.h


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
389.b MAG1622020/0001	Garniture d 16x22x2 mm	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
389.d MAG1622020/00AG	=Garniture d 16x22x2 mm=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
389.e MAG1622020/00NA	=Garniture d 16x22x2 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
389.g MAG1622020/00OC	=Garniture d 16x22x2 mm=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
A combiner avec:
le support à clip
de la pos.352.q à pos.352.u
de la pos.352.v et pos.352.w.20
les rosaces carrées 45x45x10
à pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
les rosaces bombées d 47,5x11
à pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
à pos.370.m.05 ,370.q.05
les rosaces d 50x10
à pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b ,
le ressort d 32
pos.346.n.05 et 346.p.05


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
390.b MKRQ451C16/0101	Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails A combiner avec: les rosaces carrées 45x45x10 de la pos.385.b à pos.387.f et avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
394.b MKRQ451C16/0201	Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails A combiner avec: les rosaces carrées 45x45x10 de la pos.385.b à pos.387.f et avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
398.b MKRQ451C16/0401	Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails A combiner avec: les rosaces carrées 45x45x10 de la pos.385.b à pos.387.f et avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
402.b MKRQ451C16/0501	Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails A combiner avec: les rosaces carrées 45x45x10 de la pos.385.b à pos.387.f et avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
422.b MKRQ451A16/0001	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 2.000
422.d MKRQ451A16/0101	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
422.e MKRQ451A16/0201	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
422.f MKRQ451A16/0301	Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
422.m MKRQ451A18/0201	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
423.d MKRQ451A16/01OC	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
423.e MKRQ451A16/02OC	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
423.f MKRQ451A16/03AG	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
424.d MKRQ451A16/01AG	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
424.e MKRQ451A16/02AG	Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
427.b MKRQ451A16/0401	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
430.a.10 MKRQ451B18/0001	Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col, sans ressort	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500




A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
445.b MKRQ451P14/0001	=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 21 mm, avec hexagone 17 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
445.h MKRQ451P16/0001	Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec hexagone 17 mm	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
		A combiner avec: les rosaces carrées 45x45x10 de la pos.385.b à pos.387.f		


Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / carrées 45x45 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
470.b MTBQ4510V0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou OB (ovale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
471.b MLBQ4510V0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou OB (ovale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
472.b MXBQ4510V0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou OB (ovale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10
trou OB de la pos.476.b à pos.478.b

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
476.b MKBQ4510V0/0001	=Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui et trou OB (ovale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
477.b MKBQ4510V0/00OC	=Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui et trou OB (ovale)=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
478.b MKBQ4510V0/00AG	Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui et trou OB (ovale)	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10
trou OB de la pos.470.b à pos.472.b

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
496.b MTBQ4510Y0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
497.b MLBQ4510Y0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
498.b MXBQ4510Y0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500





A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10 trou PZ
de pos.502.b à pos.504.b


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
502.b MKBQ4510Y0/0001	=Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
503.b MKBQ4510Y0/00OC	=Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
504.b MKBQ4510Y0/00AG	Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10 trou PZ
de la pos.496.b à pos.498.b

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
518.a MKBQ451TVY/00AG	Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm+OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		A combiner avec: les rosaces de serrure carrées 45x45x10 de la pos.470.b et de la pos.386.b		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
522.b MTBQ4510W0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
523.b MLBQ4510W0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
524.b MXBQ4510W0/0000	Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		A combiner avec: les rosaces de serrure carrées 45x45x10 avec petit volant libre/occupé de la pos.526.d à pos.528.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
526.d MKBQ4510W0/0001	Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
526.f MKBQ4510W0/0201	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm=	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
		== : regarde détails A combiner avec: les rosaces de serrure carrées 45x45x10 trou WC de la pos.522.b à pos.524.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
528.d MKBQ4510W0/0101	Rosace deserrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
528.f MKBQ4510W0/0301	=Rosace deserrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm=	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
		== : regarde détails A combiner avec: les rosaces de serrure carrées 45x45x10 trou WC de la pos.522.b à pos.524.b		


Accessoires pour poignées / Rosaces rondes bombées d 47,5 mm / rosaces de poignée

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.a MTRT475000/0000	Rosace ronde d 47,5x11(0,8)mm bombée, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
370.a.01 MTRT475000/0100	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
370.a.02 MTRT475000/0200	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
370.b MLRT475000/0000	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
370.b.01 MLRT475000/0100	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
370.b.05 MLRT475000/0200	Rosace ronde d 47,5x11(0,8)mm bombée, trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
370.c.02 MXRT475000/0000	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
370.c.05 MXRT475000/0100	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
370.c.20 MRRT475000/0000	Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm	fer	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
à pos.370.g.05, 370.j.05 ,
370.m.05, 370.q.05
de la pos.371.a à pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 à pos.372.d.05
de la pos.373.a à pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.g.05 MKRT475C16/0001	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.j.05 MKRT475C16/0101	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.m.05 MKRT475C16/0201	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 0




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
370.q.05 MKRT475C16/0301	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 0
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités Pour usage avec: rosaces bombées d 47,5x11 de la pos.370.a à pos.370.c.20 et avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
371.a MKRT475A15/00NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
371.a.01 MKRT475A15/01NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
371.a.03 MKRT475A16/00NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
371.a.06 MKRT475A18/00NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
371.a.07 MKRT475A18/01NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		Prix brut spécial pour grande quantité et == : regarde détails Pour usage avec: rosaces bombée d 47,5x11 de la pos.370.a à pos.370.c.20 le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a ou la ressort droite-gauche d 33 à pos.346.d et pos.346.h		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
372.a.03 MKRT475A16/03NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.a.04 MKRT475A16/04NA	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.a.05 MKRT475A16/05NA	Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.a.06 MKRT475A18/03NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.a.07 MKRT475A18/04NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
372.b.02 MKRT475A15/05OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
372.b.03 MKRT475A16/03OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
372.b.04 MKRT475A16/04OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
372.b.05 MKRT475A16/05OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
372.c.06 MKRT475A18/03AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
372.c.08 MKRT475A18/05AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
372.d.05 MKRT475A16/0401	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500



Prix brut spécial pour grande quantité
et == : regarde détails
Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a
ou la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
373.a MKRT475A15/09NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
373.a.04 MKRT475A16/10NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
373.c.06 MKRT475A18/09AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
373.c.07 MKRT475A18/10AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		Prix brut spécial pour grande quantité et == : regarde détails Pour usage avec: rosaces bombée d 47,5x11 de la pos.370.a à pos.370.c.20 le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a ou la ressort droite-gauche d 33 à pos.346.d et pos.346.h		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
374.a.02 MKRT475A15/08NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
374.a.04 MKRT475A16/07NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
374.a.08 MKRT475A18/08NA	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
374.b MKRT475A15/06OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
374.b.01 MKRT475A15/07OC	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
374.c.07 MKRT475A18/07AG	=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		Prix brut spécial pour grande quantité et == : regarde détails Pour usage avec: rosaces bombée d 47,5x11 de la pos.370.a à pos.370.c.20 le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a ou la ressort droite-gauche d 33 à pos.346.d et pos.346.h		

Accessoires pour poignées / Rosaces rondes bombées d 47,5 mm / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
375.a MTBT4750V0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou OB (ovale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
375.a.01 MLBT4750V0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou OB (ovale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
375.c MXBT4750V0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou OB (ovale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
375.g MRBT4750V0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou OB (ovale)	fer	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11 trou OB+PZ
à pos.377.a , de la pos.378.a à pos.378.d
à pos.379.a , à pos.380.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
376.a MTBT4750Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
376.a.01 MLBT4750Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
376.a.20 MXBT4750Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
376.a.30 MRBT4750Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou PZ (yale)	fer	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11 trou OB+PZ
à pos.377.a , de la pos.378.a à pos.378.d
à pos.379.a , à pos.380.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
376.b MTBT4750T0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou BB (allemand)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
376.d MLBT4750T0/0000	Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou BB (allemand)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11 trou OB+PZ
à pos.377.a , de la pos.378.a à pos.378.d
à pos.379.a , à pos.380.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
377.a MKBT4750VY/00NA	=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ (ovale+yale), trous de tête vis avec ergots d'appui=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11
trou OB, PZ, BB
de la pos.375.a à pos.375.g
de la pos.376.a à pos.376.30
de la pos.376.b à pos.376.d

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
378.a MKBT4750VY/01NA	Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ (ovale+yale), trous de tête vis sans ergots d'appui	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
378.b MKBT4750VY/01OC	=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ (ovale+yale), trous de tête vis sans ergots d'appui=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
378.d MKBT4750VY/0101	=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ (ovale+yale), trous de tête vis sans ergots d'appui=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et = : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11
trou OB, PZ, BB
de la pos.375.a à pos.375.g
de la pos.376.a à pos.376.30
de la pos.376.b à pos.376.d

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
379.a MKBT4750VY/02NA	=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ (ovale+yale), trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



=: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11
trou OB, PZ, BB
de la pos.375.a à pos.375.g
de la pos.376.a à pos.376.30
de la pos.376.b à pos.376.d

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
380.a MKBT4750VY/03NA	=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB +PZ (ovale+yale), trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



=: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11
trou OB, PZ, BB
de la pos.375.a à pos.375.g
de la pos.376.a à pos.376.30
de la pos.376.b à pos.376.d

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
705.a MTRT503000/0000	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
706.a MXRT503000/0000	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
707.a MLRT503000/0000	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 de la pos.725.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
707.g MTRT503000/0100	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
707.l MXRT503000/0100	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
707.q MLRT503000/0100	Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 à pos.737.a et 740.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
711.a MTBT5030V0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
712.a MXBT5030V0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
713.a MLBT5030V0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.755.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
717.a MTBT5030Y0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
718.a MXBT5030Y0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
719.a MLBT5030Y0/0000	Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.761.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
708.a MTRQ503000/0000	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
709.a MXRQ503000/0000	Rosace carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
710.a MLRQ503000/0000	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou d 16 mm avec fentes anti-rotation	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 de la pos.737.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
710.g MTRQ503000/0100	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
710.l MXRQ503000/0100	Rosace carrée 50x50x3,5(0,6) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
710.q MLRQ503000/0100	Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 à pos.737.a et 740.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
714.a MTBQ5030V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
715.a MXBQ5030V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou OB	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
716.a MLBQ5030V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou OB	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.755.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
720.a MTBQ5030Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
721.a MXBQ5030Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou PZ	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
722.a MLBQ5030Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.761.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
737.a MKRT503A16/00AG	Rosace d 50x3,5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 19 mm, sans ressorts à lame	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x3,5 de la pos.707.g à pos.707.q les rosaces carrée de la pos.710.g à pos.710.q		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
740.a MKRT503A16/01AG	Rosace d 50x3,5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 19 mm, sans ressorts à lame	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x3,5 de la pos.707.g à pos.707.q les rosaces carrée de la pos.710.g à pos.710.q		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
755.a MKBT5030V0/00AG	Rosace de serrure d 50x3,5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x3,5 trou OB de la pos.711.a à pos.713.a les rosaces de serrure carrées de la pos.714.a à pos.716.a les rosaces d 50x5 de la pos.772.a et rosaces carrées 50x50x5 de la pos.786.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
758.a MKBT5030V0/01AG	Rosace de serrure d 50x3,5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x3,5 trou OB de la pos.711.a à pos.713.a les rosaces de serrure carrées de la pos.714.a à pos.716.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
761.a MKBT5030Y0/00AG	Rosace de serrure d 50x3,5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x3,5 trou PZ de la pos.717.a à pos.720.a les rosaces de serrure carrées. de la pos.720.a à pos.722.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
764.a MKBT5030Y0/01AG	Rosace de serrure d 50x3,5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x3,5 trou PZ de la pos.717.a à pos.720.a les rosaces de serrure carrées. de la pos.720.a à pos.722.a		


Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes 50x5 / rosaces de poignée

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
772.a MTRT505000/0000	Rosace ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou d 21 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
772.i MLRT505000/0000	Rosace ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou d 21 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
772.r MXRT505000/0000	Rosace ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou d 21 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.773.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
773.a MKRT505C16/04AG	Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
773.b MKRT505C16/08AG	Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 9 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
773.f MKRT505C16/06AG	Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
773.g MKRT505C16/10AG	Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 9 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500





Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
773.l MKRT505C16/05AG	Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
773.m MKRT505C16/09AG	Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 9 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500





Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
773.r MKRT505C16/07AG	Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
773.s MKRT505C16/11AG	Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 9 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x5 de la pos.772.a		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
773.u.05 MKRT505C16/14AG	Rosace d 50x5 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x5 de la pos.772.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
773.v.05 MKRT505C16/15AG	Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x5 de la pos.772.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
774.a MKRT505C16/00AG	Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x5 de la pos.772.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
775.a MKRT505C16/02AG	Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x5 de la pos.772.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
776.a MKRT505C16/01AG	Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x5 de la pos.772.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
777.a MKRT505C16/03AG	Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x5 de la pos.772.a		

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes 50x5 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
782.a MTBT5050V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou OB 9x23 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
782.i MXBT5050V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou OB 9x23 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
782.r MLBT5050V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou OB 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ
de la pos.784.a.05 à pos.784.d.10

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
783.a MTBT5050Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou PZ	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
783.i MXBT5050Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou PZ	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
783.r MLBT5050Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou PZ	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ
de la pos.784.a.05 à pos.784.d.10

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
784.a.05 MKBT5050VY/00AG	*Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB+PZ*	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ de la pos.782.a
** = disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
784.a.10 MKBT505TVY/00AG	Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm +OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ de la pos.782.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
784.b.05 MKBT5050VY/01AG	*Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB+PZ*	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ de la pos.782.a
** = disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
784.b.10 MKBT505TVY/01AG	Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm +OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x5 trou OB+PZ de la pos. 782.a		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
784.d.06 MKBT5050VY/03AG	*Rosace de serrure d 50x5 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB+PZ*	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x5 trou OB+PZ de la pos. 782.a ** = disponible jusqu'à épuisement du stock.		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
784.d.10 MKBT505TVY/02AG	Rosace de serrure d 50x5 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm +OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x5 trou OB+PZ de la pos. 782.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
785.g MTBT5050W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou WC	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
785.i MXBT5050W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou WC	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
785.k MLBT5050W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou WC	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x5 avec petit volant de la pos. 785.n.13 à pos. 785.q.13		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
785.n.13 MKBT5050W0/00AG	Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	argent -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x5 trou WC de la pos. 785.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
785.q.13 MKBT5050W0/01AG	Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	argent -	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5 trou WC
de la pos. **785.g**

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
786.a MTRQ505000/0000	Rosace carrée 50x50x5(0,8) mm, trou d 21 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
786.i MLRQ505000/0000	Rosace carrée 50x50x5(0,8) mm, trou d 21 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
786.r MXRQ505000/0000	Rosace carrée 50x50x5(0,8) mm, trou d 21 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5 de la pos.787.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
787.a MKRQ505C16/04AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
787.b MKRQ505C16/08AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 9 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
787.f MKRQ505C16/06AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
787.g MKRQ505C16/10AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 9 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
787.l MKRQ505C16/05AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
787.m MKRQ505C16/09AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, carré -C- 9 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
787.r MKRQ505C16/07AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
787.s MKRQ505C16/11AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, carré -C- 9 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x5 de la pos. 786.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
788.a MKRQ505C16/00AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x5 de la pos. 786.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
789.a MKRQ505C16/02AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x5 de la pos. 786.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
790.a MKRQ505C16/01AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x5 de la pos. 786.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
791.a MKRQ505C16/03AG	Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x5 de la pos. 786.a		

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x5 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
797.a MTBQ5050V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
797.i MXBQ5050V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
797.r MLBQ5050V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
trou OB+PZ
de la pos.799.a.05 à pos.799.b.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
798.a MTBQ5050Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
798.i MXBQ5050Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
798.r MLBQ5050Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
trou OB+PZ
de la pos.799.a.05 à pos.799.b.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
799.a.05 MKBQ5050VY/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
trou OB+PZ, de la pos.797.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
799.b.05 MKBQ5050VY/01AG	Rosace de serrure carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500





Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
trou OB+PZ, de la pos.797.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
799.g MTBQ5050W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
799.i MXBQ5050W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
799.k MLBQ5050W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
avec petit volant libre-occupé
de la pos.799.n.13 à pos.799.q.13

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
799.n.13 MKBQ5050W0/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	argent -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure carrées 50x50x5 trou WC, de la pos. 799.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
799.q.13 MKBQ5050W0/01AG	Rosace de serrure carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	argent -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure carrées 50x50x5 trou WC, de la pos. 799.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
141.a MTRT507000/0000	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
141.b MTRT507000/0100	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
141.c MTRT507000/0200	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 24,5 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
141.d MTRT507000/0300	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 27 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
141.e MTRT507000/0400	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
141.f MTRT507000/0500	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 11 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
142.a MLRT507000/0000	Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
142.b MLRT507000/0100	Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
142.c MLRT507000/0200	Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 24,5 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
142.d MLRT507000/0300	Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 27 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
142.e MLRT507000/0400	Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
142.f MLRT507000/0500	Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 15,5 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
142.g MLRT507000/0600	Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 10 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
143.a MXRT507000/0000	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
143.b MXRT507000/0100	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 24,5 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
143.c MXRT507000/0200	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 27 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
143.d MXRT507000/0300	Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, sans trou	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.144.e à pos.154.m.25

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
144.e MKRT507A18/01NA	*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort*	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
144.f MKRT507A14/00NA	*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort*	polyamide	noir -	1.000 x petit sac -
144.l MKRT507A18/03NA	=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 27 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac -
144.n.07 MKRT507A18/02OC	*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort*	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac -



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a
** : Disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
148.a MKRT507A16/08NA	*Rosace d 50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort*	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
148.b.01 MKRT507A18/07OC	=Rosace d 50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac -



== : regarde détails

Pour usage avec:

les rosaces d 50x7

de la pos. [141.a](#) à pos. [143.d](#)

le ressort de torsion épaisseur 1,8

à pos. [348.a](#)


les rondelles arrêt ressort

à pos. [349.a](#) ou [351.a](#)

circlip d 15 à pos. [352.a](#)

**Disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
148.d MKRT507A16/13NA	=Rosace d 50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou d 16 mm, col d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails

Pour usage avec:

les rosaces d 50x7

de la pos. [141.a](#) à pos. [143.d](#)

le ressort de torsion épaisseur 1,8

à pos. [348.a](#)

les rondelles arrêt ressort

à pos. [349.a](#) ou [351.a](#)

circlip d 15 à pos. [352.a](#)

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
152.d.03 MKRT507C16/05AG	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
152.d.04 MKRT507C16/06AG	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
152.d.05 MKRT507C16/00AG	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
152.d.06 MKRT507C16/02AG	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
152.d.20 MKRT507C16/00NB	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir -	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails


Pour usage avec:

les rosaces d 50x7

de la pos. [141.a](#) à pos. [143.d](#)


Cliquez [ici](#) pour plus d'informations

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
152.g.05 MKRT507C16/01AG	Rosace d 50x7 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
152.g.06 MKRT507C16/03AG	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500
152.g.20 MKRT507C16/01NB	Rosace d 50x7 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir -	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Cliquez [ici](#) pour plus d'informations

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
152.l.05 MKRT507C16/04AG	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide acier inox	argent -	500 x boîte 500
152.l.15 MKRT507C16/07AG	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent -	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquez [ici](#) pour plus d'informations

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
152.n.05 MKRT507C16/08AG	Rosace d 50x7 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide acier inox	argent -	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquez [ici](#) pour plus d'informations

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.a MKRT507C00/03NA	*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm*	polyamide poliacétal acier - inox	noir -	500 x petit sac. 500
154.b MKRT507C00/04NA	*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm*	polyamide poliacétal acier - inox	noir -	500 x petit sac. 500
154.c MKRT507C00/05NA	*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec ressort droite-gauche, carré 8,5 mm*	polyamide poliacétal acier - inox	noir -	500 x petit sac. 500



Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.h MKRT507R16/00NA	Rosetten und Schlüsselrosetten Low-profile, atp	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.i MKRT507R16/01NA	=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour serrures Boda=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.i.05 MKRT507R18/01NA	=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour serrures Boda=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.l MKRT507R16/02NA	Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort, pour serrures Boda	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.l.01 MKRT507R18/00NA	=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort, pour serrures Boda=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
le ressort de torsion épaisseur 2
à pos.349.c
le rondelle arrêt ressort à pos.349.b
circlip d 15 à pos.352.a


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.0101 MKRT507D16/00NA	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0102 MKRT507D18/00NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0104 MKRT507D16/01NA	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0105 MKRT507D18/01NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0106 MKRT507D14/00NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0107 MKRT507D16/03NA	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0108 MKRT507D18/02NA	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 25.000
154.m.0109 MKRT507D16/04NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 27 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0201 MKRT507D18/03NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 27 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0204 MKRT507D16/01OC	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0205 MKRT507D18/01OC	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0206 MKRT507D16/03OC	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0207 MKRT507D18/02OC	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0301 MKRT507D16/00AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0303 MKRT507D16/01AG	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0304 MKRT507D18/01AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0305 MKRT507D16/03AG	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 25.000
154.m.0306 MKRT507D18/02AG	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 25.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e le ressort de torsion épaisseur 1,8 à pos.348.a les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.0401 MKRT507D16/05NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0402 MKRT507D18/04NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0404 MKRT507D16/06NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0405 MKRT507D18/05NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0406 MKRT507D14/01NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0407 MKRT507D16/07NA	Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0408 MKRT507D18/06NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0409 MKRT507D16/09NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 27 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0410 MKRT507D18/08NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 27 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0502 MKRT507D16/06OC	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0503 MKRT507D18/05OC	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0504 MKRT507D16/07OC	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0601 MKRT507D16/06AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0602 MKRT507D18/05AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0603 MKRT507D16/07AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.0604 MKRT507D16/05AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces d 50x7
 de la pos.141.a à pos.143.d
 et le rosace carrée 50x50x8
 à pos.143.e
 le ressort de torsion épaisseur 1,8
 à pos.348.a
 les rondelles arrêt ressort
 à pos.349.a ou 351.a
 circlip d 15 à pos.352.a


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.0701 MKRT507D16/02NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 20 mm long=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.0801 MKRT507D16/12NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 24 mm hauteur 10 mm=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e le ressort de torsion épaisseur 1,8 à pos.348.a les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.0901 MKRT507D16/10NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 20 mm long=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.1001 MKRT507D16/11NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 24 mm hauteur 10 mm=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e le ressort de torsion épaisseur 1,8 à pos.348.a les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.1101 MKRT507D16/08NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1201 MKRT507D16/08OC	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1205 MKRT507D16/16OC	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 0
154.m.1301 MKRT507D16/08AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1305 MKRT507D16/16AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 0
154.m.1401 MKRT507D18/07NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1405 MKRT507D18/09NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1501 MKRT507D18/07OC	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1601 MKRT507D18/07AG	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.1701 MKRT507D16/13NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1705 MKRT507D18/10NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1710 MKRT507D16/14NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.1901 MKRT507E16/02NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec hexagone 17 mm, pour pommeau=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
154.m.1902 MKRT507E16/03NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, avec hexagone 17 mm, pour pommeau=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.20 MKRT507E16/06NB	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui 15 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec hexagone 17 mm, pour pommeau=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.24 MKRT507E16/04NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, pour pommeau 12 mm=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.m.25 MKRT507E16/05NA	=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, pour pommeau 12 mm=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos.141.a à pos.143.d et le rosace carrée 50x50x8 à pos.143.e		

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x7 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
155.a MTBT5070V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
155.b MTBT5070V0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 9x23 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
156.a MLBT5070V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
156.b MLBT5070V0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OB (ovale) 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
157.a MXBT5070V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 8,5x20 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
157.b MXBT5070V0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB (ovale) 9x23 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
à pos.168.a.02 et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
158.a MTBT5070T0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou BB (allemand)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
159.a MLBT5070T0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou BB (allemand)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
160.a MXBT5070T0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou BB (allemand)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
à pos.168.a.02 et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
164.a MTBT5070M0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou DMI (double panneton incliné)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
165.a MLBT5070M0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou DMI (double panneton incliné)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500


Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
à pos.168.a.02 et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
168.a.02 MKBT5070V0/02AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polyamide	argent -	1.000 x petit sac 1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.164.a à pos.165.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
169.a MTBT5070P0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OZ (patent) 18x32 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
170.a MLBT5070P0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OZ (patent) 18x32 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
171.a MXBT5070P0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OZ (patent) 18x32 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou OZ à pos. 190.i.30 , 190.i.40		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
172.a MTBT5070D0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK (non centré) d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
173.a MLBT5070D0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou KK (non centré) d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
174.a MXBT5070D0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK (non centré) d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou OZ à pos. 190.i.30 , 190.i.40		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
175.a MTBT5070D0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK (non centré) d 26 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
176.a MLBT5070D0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou KK (non centré) d 26 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
177.a MXBT5070D0/0100	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK (non centré) d 26 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou OZ à pos. 190.i.30 , 190.i.40		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
180.a MTBT5070Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
181.a MLBT5070Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
182.a MXBT5070Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous PZ à pos. 190.h.03 de la pos. 190.i.09 à pos. 190.i.11 de la pos. 190.i.12 à pos. 190.i.14 de la pos. 190.i.15 à pos. 190.i.17 à pos. 190.i.18		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
186.a MTBT5070W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
187.a MLBT5070W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
188.a MXBT5070W0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
avec petit volant libre/ occupé
de la pos.189.a à pos.189.g
de la pos.189.m.15 à pos.189.m.25
de la pos.189.p.15 à pos.189.p.25
de la pos.190.a à pos.190.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
189.a MKBT5070W0/00NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.b MKBT5070W0/01NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.c MKBT5070W0/02NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.d MKBT5070W0/03NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.e MKBT5070W0/04NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.f MKBT5070W0/05NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.g MKBT5070W0/06NA	=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, avec trous de vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé pour fer en forme d'étoile, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
189.m.15 MKBT5070W0/16NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.m.20 MKBT5070W0/14NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
189.m.25 MKBT5070W0/17NA	Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.h.01 MKBT507BN0/00NA	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, avec trous de vis sans ergots d'appui, avec trou d 16 mm, pour serrure BODA	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
à pos.141.a et à pos.142.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.h.02 MKBT507BW0/00NA	=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, trous de vis sans ergots d'appui, trou WC (voyant libre-occupé), pour serrure BODA=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.h.03 MKBT507BY0/00NA	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, trous de vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale), pour serrure BODA	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ
de la pos.180.a à pos.182.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i MKBT507DV0/00NA	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 30.000
190.i.01 MKBT507DV0/00OC	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.02 MKBT507DV0/00AG	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.164.a à pos.165.a
et la rosace de serrure carrée 50x50x8
trou OB à pos.154.n


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.03 MKBT507DV0/01NA	Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.04 MKBT507DV0/01OC	=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.05 MKBT507DV0/01AG	=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a à pos.157.b de la pos.158.a à pos.160.a de la pos.164.a à pos.165.a et la rosace de serrure carrée 50x50x8 trou OB à pos.154.n		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.06 MKBT507DV0/02NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.07 MKBT507DV0/02OC	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.08 MKBT507DV0/02AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous OB, BB, DM, DMI de la pos.155.a à pos.157.b de la pos.158.a à pos.160.a de la pos.164.a à pos.165.a et la rosace de serrure carrée 50x50x8 trou OB à pos.154.n		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.09 MKBT507DY0/00NA	Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.10 MKBT507DY0/00OC	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.11 MKBT507DY0/00AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos.180.a à pos.182.a et rosace de serrure carrée 50x50x8 trou PZ à pos.154.n.01		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.12 MKBT507DY0/01NA	Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.13 MKBT507DY0/01OC	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.14 MKBT507DY0/01AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos.180.a à pos.182.a et rosace de serrure carrée 50x50x8 trou PZ à pos.154.n.01		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.15 MKBT507DY0/02NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.16 MKBT507DY0/02OC	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
190.i.17 MKBT507DY0/02AG	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polypropylène	argent -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos.180.a à pos.182.a et rosace de serrure carrée 50x50x8 trou PZ à pos.154.n.01		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.18 MKBT507DY0/03NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui 15 mm, trou PZ (yale)=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos.180.a à pos.182.a et rosace de serrure carrée 50x50x8 trou PZ à pos.154.n.01		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.30 MKBT507DV0/03NA	Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OZ	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous OZ, KK de la pos.169.a à pos.171.a de la pos.172.a à pos.174.a de la pos.175.a à pos.177.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.i.40 MKBT507DV0/04NA	=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OZ=	polypropylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trous OZ, KK de la pos.169.a à pos.171.a de la pos.172.a à pos.174.a de la pos.175.a à pos.177.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.l.03 MTRQ507000/0000	Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.l.04 MTRQ507000/0100	Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.l.23 MXRQ507000/0000	Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.l.24 MXRQ507000/0100	Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.l.43 MLRQ507000/0000	Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.l.44 MLRQ507000/0100	Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.m.01 à pos.190.n.82

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.m.01 MKRQ507C16/10AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
190.m.02 MKRQ507C16/00AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
190.m.05 MKRQ507C16/08AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
190.m.06 MKRQ507C16/02AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.03 à pos.190.l.44

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.m.22 MKRQ507C16/01AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
190.q.26 MKRQ507C16/03AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.03 à pos.190.l.44

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.m.34 MKRQ507C16/09AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.03 à pos.190.l.44


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.m.42 MKRQ507C16/04AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
190.m.44 MKRQ507C16/06AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide acier inox	argent	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.03 à pos.190.l.44


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.m.62 MKRQ507C16/05AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide acier inox	argent	500 x boîte 500
190.m.64 MKRQ507C16/07AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide acier inox	argent	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.03 à pos.190.l.44


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.n.01 MKRQ507A16/00AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
190.n.04 MKRQ507A16/02AG	=Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour ressort=	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
190.n.06 MKRQ507A16/05AG	=Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour ressort=	polyamide	argent	500 x petit sac. 500



== : regarde détails


Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.03 à pos.190.l.44


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.n.21 MKRQ507A16/01AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	argent	500 x petit sac. 500
190.n.24 MKRQ507A16/03AG	=Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour ressort=	polyamide	argent	500 x petit sac. 500



== : regarde détails

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.03 à pos.190.l.44

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.n.64 MKRQ507A16/04AG	=Rosace carrée 50x50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x7 de la pos.190.L03 à pos.190.L44		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.n.80 MKRQ507P14/00AG	=Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 22 mm, avec hexagone 17 mm, pour pommeau=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.n.82 MKRQ507P14/01AG	Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, sans col, avec hexagone 17 mm, pour pommeau	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x7 de la pos.190.L03 à pos.190.L44		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.01 MTBQ5070V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.o.04 MXBQ5070V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.o.08 MLBQ5070V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.31 à pos.190.o.46

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.12 MTBQ5070Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.o.15 MXBQ5070Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.o.19 MLBQ5070Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.31 à pos.190.o.46

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.22 MKBQ507TVY/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm+OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.01 à pos.190.o.19
et pos.190.l.03

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.31 MKBQ5070VY/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.01 à pos.190.o.19

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.36 MKBQ5070VY/01AG	Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.01 à pos.190.o.19


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.46 MKBQ5070VY/02AG	=Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB+PZ=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure carrées 50x50x7 trou OB+PZ de la pos.190.o.01 à pos.190.o.19		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.51 MTBQ5070W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.o.54 MXBQ5070W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.o.58 MLBQ5070W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure carrées 50x50x7 avec petit volant libre-occupé de la pos.190.o.61 à pos.190.o.71		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.61 MKBQ5070W0/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide poliacétal	argent -	500 x boîte 500
190.o.65 MKQ5070W0/02AG	Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide poliacétal	argent -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure carrées 50x50x7 trou WC de la pos.190.o.51 à pos.190.o.58		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.o.71 MKBQ5070W0/01AG	Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	argent -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure carrées 50x50x7 trou WC de la pos.190.o.51 à pos.190.o.58		

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x8 en laiton lourd

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
143.e MTRQ508000/0000	*Rosace carrée 50x50x8 mm, trou d 22 mm*	laiton	- grezzo	50 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces d 50x7 de la pos. 154.m.0101 à pos.154.m.25 Disponible jusqu'à épuisement du stock		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.n MTBQ5080V0/0000	*Rosace de serrure carrée 50x50x8 mm, trou OB (ovale) 8,5x20 mm*	laiton	- grezzo	50 x boîte 50
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou OB de la pos. 190.i à pos.190.i.02 de la pos. 190.i.03 à pos.190.i.05 de la pos. 190.i.06 à pos.190.i.08 Disponible jusqu'à épuisement du stock		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
154.n.01 MTBQ5080Y0/0000	*Rosace de serrure carrée 50x50x8 mm, trou PZ (yale)*	laiton	- grezzo	50 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ de la pos. 190.i.09 à pos.190.i.11 de la pos. 190.i.12 à pos.190.i.14 de la pos. 190.i.15 à pos.190.i.17 à pos. 190.i.18 Disponible jusqu'à épuisement du stock		

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
540.b MTRT501000/0000	Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
540.d MTRT501000/0100	Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
541.b MLRT501000/0000	Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
541.d MLRT501000/0100	Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
542.b MXRT501000/0000	Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
542.d MXRT501000/0100	Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces d 50x10 à pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b , pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b , pos.604.b , pos.608.b de la pos.612.b à pos.624.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
550.b MTRT50100A/0000	Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, trou d 16 mm, avec rainure	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces d 50x10 à pos.556.b, pos.560.b, pos.564.b, pos.568.b, pos.588.b, pos.592.b, pos.604.b, pos.608.b de la pos.612.b à pos.614.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
556.b MKRT501C16/0001	Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	neutre	500 x boîte 500
		Pour usage avec: avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
560.b MKRT501C16/0201	Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	neutre	500 x boîte 500
		Pour usage avec: avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
564.b MKRT501C16/0101	Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	neutre	500 x boîte 500
		Pour usage avec: avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
568.b MKRT501C16/0301	Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	neutre	500 x boîte 500
		Pour usage avec: avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
588.b MKRT501A16/0001	Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
589.b MKRT501A16/00AG	=Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent	1.000 x petit sac 1.000
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
592.b MKRT501A16/0101	=Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
		==: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
604.b MKRT501P14/0001	Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 14 mm, sans col, avec hexagone 17 mm, pour pommeau	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
608.b MKRT501P14/0101	=Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 14 mm, sans col, avec hexagone 17 mm, pour pommeau=	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b		

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / rosaces pour montage à clips poignée

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
612.b MKRT501D16/00AG	Rosace ronde d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
		La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE Pour usage avec: les rosaces d 50x10 de la pos. 540.b à pos. 542.d et pos. 550.b Pour centrer la rosace sur la tige carrée: utiliser le centreur à la pos. 352.z Cliquez ici pour plus d'informations		
Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
614.b MKRT501D16/01AG	Rosace ronde d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
		La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE Pour usage avec: les rosaces d 50x10 de la pos. 540.b à pos. 542.d et pos. 550.b		

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
620.b MTBT5010V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
621.b MLBT5010V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
622.b MXBT5010V0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.632.b et pos.636.b

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
626.b MTBT5010VA/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB (ovale), avec rainure	laiton	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.632.b et pos.636.b

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
632.b MKBT5010V0/0001	Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
633.b MKBT5010V0/00AG	=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polyamide	argent	1.000 x petit sac 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.620.b à pos.622.b
et pos.626.b

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
636.b MKBT5010V0/0101	=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.620.b à pos.622.b
et pos.626.b


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
646.b MTBT5010Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
650.b MLBT5010Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
654.b MXBT5010Y0/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.664.b, 665.b et pos.668.b


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
658.b MTBT5010YA/0000	Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ (yale), avec rainure	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 à pos.664.b ,665.b et pos.668.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
664.b MKBT5010Y0/0001	Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 de la pos.646.b à pos.654.b et pos.658.b		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
665.b MKBT5010Y0/0201	Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale), avec centreur d 8 mm	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 de la pos.646.b à pos.654.b et pos.658.b		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
668.b MKBT5010Y0/0101	=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 de la pos.646.b à pos.654.b et pos.658.b		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
675.b MTBT5010W0/0000	Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
675.d MLBT5010W0/0000	Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
675.f MXBT5010W0/0000	Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 trou WC à pos.677.d		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
677.d MKBT5010W0/0001	Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 50x10 trou WC de la pos.675.b à pos.675.f		

Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / en laiton tourné


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
366.a MTRT500A00/0000	Rosace d 50x10 mm filetée, pour ressort	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: l'anneau cache-vis d 50x10, trou d 35 à pos.369.a, le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b la ressort droite-gauche d 33 à pos.346.d et pos.346.h les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
367.a MTBT5000V0/0000	Rosace de serrure d 50x10 mm, trou OB (ovale), tournée et filetée	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: l'anneau cache-vis d 50x10, trou d 35 à pos.369.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
368.a MTBT5000Y0/0000	Rosace de serrure d 50x10 mm, trou PZ (yale), tournée et filetée	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: l'anneau cache-vis d 50x10, trou d 35 à pos.369.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
369.a MTRT500AA0/0000	Anneau cache-vis d 50x10 mm fileté, trou d 35 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces d 50x10 à pos.366.a les rosaces de serrure d 50x10 trou OB et PZ à pos.367.a et 368.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.p.01 MTRQ511000/0000	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.02 MTRQ511000/0100	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.03 MTRQ511000/0200	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.04 MTRQ511000/0300	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 6 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.05 MTRQ511000/0400	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.06 MTRQ511000/0500	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 26 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.07 MLRQ511000/0000	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 20 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.08 MLRQ511000/0100	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.09 MLRQ511000/0200	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.10 MLRQ511000/0300	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 6 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.11 MLRQ511000/0400	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.12 MLRQ511000/0600	Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.13 MXRQ511000/0000	Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 20 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.14 MXRQ511000/0100	Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.15 MXRQ511000/0200	Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.16 MXRQ511000/0300	Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 6 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.17 MXRQ511000/0400	Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.q.01 à pos.190.u.71

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.p.21 MTRQ511C00/0000	Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 37,5 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.25 MXRQ511C00/0000	Cadre carré 50x50x10(0,8) mm, trou carré 37,5 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrée 50x50x10
trou PZ et OB
de la pos.190.x.01 à pos.190.z.32
la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38
de la pos.190.r.01

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.p.31 MTRQ511M00/0000	Médaille carrée 37,5x37,5(0,8) mm, trou d 20 mm	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
190.p.32 MTRQ511M00/0100	Médaille carrée 37,5x37,5(0,8) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
190.p.33 MTRQ511M00/0200	Médaille carrée 37,5x37,5(0,8) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
190.p.41 MRRQ511M00/00CL	Médaille carrée 37,5x37,5(0,7) mm, trou d 20 mm	fer	- cromolucido	250 x boîte 250
190.p.42 MRRQ511M00/01CL	Médaille carrée 37,5x37,5(0,7) mm, trou d 22 mm	fer	- cromolucido	250 x boîte 250
190.p.43 MRRQ511M00/02CL	Médaille carrée 37,5x37,5(0,7) mm, trou d 24 mm	fer	- cromolucido	250 x boîte 250
190.p.52 MXRQ511M00/0100	Médaille carrée 37,5x37,5(0,8) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
de la pos.190.p.93 à pos.190.r.54
de la pos.190.q.130

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.p.71 MTRQ511C01/0000	Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 28 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.p.72 MLRQ511C01/0000	Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 28 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les médailles carrées 28 mm
à pos.190.p.81 et 190.p.85
les rosaces carrées 50x50x10
de la pos.190.r.61 à 190.r.71
de la pos.190.s.61 à 190.s.71
de la pos.190.t.61 à 190.t.71
de la pos.190.u.61 à 190.u.71
à pos.410.b

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.p.81 MTRQ511M01/0000	Médaille carrée 28x28(1,0) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	250 x boîte 250




Pour usage avec:
le cadre carré 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.p.71

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.p.85 MTRQ511M02/0000	Médaille carrée 28x28(0,8) mm, trou d 21 mm	laiton	- grezzo	250 x boîte 250




Pour usage avec:
le cadre carré 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.p.71
et la rosace carrée 50x50x10
pour clipsage irréversible
de la poignée à pos.410.b

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.p.93 MKRQ511C16/05NA	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
190.q.02 MKRQ511C16/0101	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.03 MKRQ511C16/0201	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.08 MKRQ511C16/0401	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.09 MKRQ511C16/0501	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.14 MKRQ511C16/01AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.15 MKRQ511C16/02AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.20 MKRQ511C16/04AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.21 MKRQ511C16/05AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500





Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.01 MKRQ511C16/0001	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.07 MKRQ511C16/0301	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.13 MKRQ511C16/00AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.19 MKRQ511C16/03AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.110 MKRQ511G16/00AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm, ANGLE DE ROTATION RESSORT 60 DEGRÉS	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x10 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17 ou les cadres carrés 50x50x10 avec trou carré 37,5 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25 et la médaille carrée 37,5 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.120 MKRQ511G16/01AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm, ANGLE DE ROTATION RESSORT 60 DEGRÉS	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x10 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17 ou les cadres carrés 50x50x10 avec trou carré 37,5 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25 et la médaille carrée 37,5 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.130 MKRQ511G16/02AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée, ANGLE DE ROTATION RESSORT 60 DEGRÉS	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x10 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17 ou les cadres carrés 50x50x10 avec trou carré 37,5 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25 et la médaille carrée 37,5 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.140 MKRQ511G16/03AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée, ANGLE DE ROTATION RESSORT 60 DEGRÉS	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x10 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17 ou les cadres carrés 50x50x10 avec trou carré 37,5 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25 et la médaille carrée 37,5 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.22 MKRQ511C16/2401	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- 21 mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 0
190.q.23 MKRQ511C16/24AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- 21 mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.24 MKRQ511C16/26AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.25 MKRQ511C16/0601	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.31 MKRQ511C16/0901	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.37 MKRQ511C16/06AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.43 MKRQ511C16/09AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500


Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.26 MKRQ511C16/0701	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.27 MKRQ511C16/0801	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.32 MKRQ511C16/1001	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.33 MKRQ511C16/1101	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.38 MKRQ511C16/07AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.39 MKRQ511C16/08AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.44 MKRQ511C16/10AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.45 MKRQ511C16/11AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.47 MKRQ511C16/27AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.49 MKRQ511C16/1201	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.50 MKRQ511C16/1301	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.51 MKRQ511C16/1401	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.55 MKRQ511C16/1501	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.56 MKRQ511C16/1601	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.57 MKRQ511C16/1701	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.61 MKRQ511C16/12AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.62 MKRQ511C16/13AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.63 MKRQ511C16/14AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.67 MKRQ511C16/15AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.68 MKRQ511C16/16AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.69 MKRQ511C16/17AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos. 190.p.01 à pos. 190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos. 190.p.21 à pos. 190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos. 190.p.31 à pos. 190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.73 MKRQ511C16/1801	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.74 MKRQ511C16/1901	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.75 MKRQ511C16/2001	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.79 MKRQ511C16/2101	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.80 MKRQ511C16/2201	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.81 MKRQ511C16/2301	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
190.q.85 MKRQ511C16/18AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.86 MKRQ511C16/19AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.87 MKRQ511C16/20AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.91 MKRQ511C16/21AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.92 MKRQ511C16/22AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.93 MKRQ511C16/23AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.q.96 MKRQ511C16/25AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
190.q.98 MKRQ511C16/28AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, avec ressort droite-gauche pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.r.01 MKRQ511A16/0001	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.r.02 MKRQ511A16/0101	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.r.03 MKRQ511A16/0201	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.r.04 MKRQ511A16/0301	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.r.11 MKRQ511A18/0001	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.r.21 MKRQ511A16/00AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.r.22 MKRQ511A16/01AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.r.23 MKRQ511A16/02AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.r.24 MKRQ511A16/03AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.r.31 MKRQ511A18/00AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.r.35 MKRQ511A18/04AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.r.40 MKRQ511A16/02OC	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
190.r.44 MKRQ511A18/04OC	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
190.r.54 MKRQ511A16/02NA	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces carrée 50x50x10
 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
 ou les cadres carrés 50x50x10
 avec trou carré 37,5
 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
 et la médaille carrée 37,5
 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
 le ressort de torsion épaisseur 2,5
 à pos.348.b
 les rondelles arrêt ressort
 à pos.349.a ou 351.a
 circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.r.61 MKRQ511M16/0001	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28 mm, pour ressort	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.r.71 MKRQ511M16/00AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces carrée 50x50x10
 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
 ou les cadres carrés 50x50x10
 avec trou carré 28 à pos.190.q.71
 et la médaille carrée 28 à pos.190.p.81
 le ressort de torsion épaisseur 2,5
 à pos.348.b
 les rondelles arrêt ressort
 à pos.349.a ou 351.a
 circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.r.81 MKRQ511E14/00AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 14 mm, col d 24 mm, avec hexagone 17 mm pour pommeau	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Pour usage avec:
 les rosaces carrée 50x50x10
 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
 ou les cadres carrés 50x50x10
 avec trou carré 37,5
 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
 et la médaille carrée 37,5
 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.s.01 MKRQ511A16/0401	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.s.02 MKRQ511A16/0501	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.s.03 MKRQ511A16/0601	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.s.04 MKRQ511A16/0701	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.s.11 MKRQ511A18/0101	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.s.21 MKRQ511A16/04AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.s.22 MKRQ511A16/05AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.s.23 MKRQ511A16/06AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.s.24 MKRQ511A16/07AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.s.31 MKRQ511A18/01AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.s.61 MKRQ511M16/0101	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.s.71 MKRQ511M16/01AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.q.71
et la médaille carrée 28 à pos.190.p.81
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.s.81 MKRQ511E14/01AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 14 mm, col d 24 mm, avec hexagone 17 mm pour pommeau=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails

Pour usage avec:

les rosaces carrée 50x50x10 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17 ou les cadres carrés 50x50x10 avec trou carré 37,5 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25 et la médaille carrée 37,5 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.t.01 MKRQ511A16/0801	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.t.02 MKRQ511A16/0901	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.t.03 MKRQ511A16/1001	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.t.04 MKRQ511A16/1101	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.t.11 MKRQ511A18/0201	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.t.21 MKRQ511A16/08AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.t.22 MKRQ511A16/09AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.t.23 MKRQ511A16/10AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.t.24 MKRQ511A16/11AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.t.31 MKRQ511A18/02AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails

Pour usage avec:


les rosaces carrée 50x50x10 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17 ou les cadres carrés 50x50x10 avec trou carré 37,5 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25 et la médaille carrée 37,5 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52 le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.t.61 MKRQ511M16/0201	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.t.71 MKRQ511M16/02AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Pour usage avec:
 les rosaces carrée 50x50x10
 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
 ou les cadres carrés 50x50x10
 avec trou carré 28 à pos.190.q.71
 et la médaille carrée 28 à pos.190.p.81
 le ressort de torsion épaisseur 2,5
 à pos.348.b
 les rondelles arrêt ressort
 à pos.349.a ou 351.a
 circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.t.81 MKRQ511E14/0201	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou d 14 mm, col d 24 mm, avec hexagone 17 mm pour pommeau=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces carrée 50x50x10
 de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
 ou les cadres carrés 50x50x10
 avec trou carré 37,5
 de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
 et la médaille carrée 37,5
 de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.u.50 MKRQ511B16/02AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, sans ressorts	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.u.51 MKRQ511B16/0201	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, sans ressorts	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500




Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.u.55 MKRQ511B16/03AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, sans ressorts	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500



Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.u.61 MKRQ511M16/0301	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.u.71 MKRQ511M16/03AG	=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.q.71
et la médaille carrée 28 à pos.190.p.81
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou 351.a
circlip d 15 à pos.352.a


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.u.75 MKRQ511D16/01AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
190.u.78 MKRQ511D16/02AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500


La montage à clips de la poignée est **RÉVERSIBLE**
 Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
 regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces carrée 50x50x10
 de la pos.**190.p.01** à pos.190.p.17
 Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
 utiliser le centreur à la pos.**352.z**
 Cliquez*ici* pour plus d'informations

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.u.85 MKRQ511D16/00AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
190.u.86 MKRQ511D16/04AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500



La montage à clips de la poignée est **RÉVERSIBLE**
 Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
 regarde détails
 Pour usage avec:
 les rosaces carrée 50x50x10
 de la pos.**190.p.01** à pos.190.p.17
 Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
 utiliser le centreur à la pos.**352.z**
 Cliquez*ici* pour plus d'informations

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.u.95 MKRQ511D16/03AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal acier inox	argent	500 x boîte 500
		La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x10 de la pos. 190.p.01 à pos.190.p.17 Pour centrer la rosace sur la tige carrée: utiliser le centreur à la pos. 352.z Cliquez ici pour plus d'informations		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
410.b MKRQ511F16/01AG	Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour montage à clips poignée fraisée	poliacétal	argent	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Nous ne pouvons pas vendre cet article directement en Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. La montage à clips de la poignée est irréversible Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces carrée 50x50x10 de la pos. 190.p.01 les cadres à pos. 190.p.71 la médaille carrée 28 à pos. 190.p.85 Cliquez ici pour plus d'informations		


Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x10 / rosaces de serrure

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.01 MTBQ5110V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.03 MLBQ5110V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.05 MXBQ5110V0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou OB
de la pos.190.z.01 à pos.190.z.05
de la pos.190.z.11 à pos.190.z.12
de la pos.190.z.21 à pos.190.z.22
de la pos.190.z.31 à pos.190.z.32

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.07 MTBQ5110W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.08 MLBQ5110W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.09 MXBQ5110W0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, avec trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 avec petit volant libre-occupé
de la pos.190.z.54 à pos.190.z.57
de la pos.190.z.64 à pos.190.z.67
de la pos.190.z.81 à pos.190.z.87

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.11 MTBQ5110Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.13 MLBQ5110Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.15 MXBQ5110Y0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10 trou PZ
de la pos.190.x.01 à pos.190.x.05
de la pos.190.x.11 à pos.190.x.12
de la pos.190.x.21 à pos.190.x.22
de la pos.190.x.31 à pos.190.x.32

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.20 MTRQ511C00/0000	Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 37,5 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.26 MXRQ511C00/0000	Cadre carré 50x50x10(0,8) mm, trou carré 37,5 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrée 50x50x10 trou PZ et OB
de la pos.190.x.01 à pos.190.z.32
la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38
de la pos.190.r.01

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.31 MTBQ511MV0/0000	Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 250
190.v.32 MRBQ511MV0/00CL	Médaille carrée 37,5(0,7) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	fer	- cromolucido	250 x boîte 250
190.v.33 MXBQ511MV0/0000	Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250



A combiner avec:
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.36 MTBQ511MY0/0000	Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
190.v.37 MRBQ511MY0/00CL	Médaille carrée 37,5(0,7) mm, trou PZ (yale)	fer	- cromolucido	250 x boîte 250
190.v.38 MXBQ511MY0/0000	Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250



A combiner avec:
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.v.50 MTBQ5110T0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou BB (allemand)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.55 MLBQ5110T0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou BB (allemand)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
190.v.60 MXBQ5110T0/0000	Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, trou BB (allemand)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou OB
de la pos.190.z.01 à pos.190.z.05
de la pos.190.z.11 à pos.190.z.12
de la pos.190.z.21 à pos.190.z.22
de la pos.190.z.31 à pos.190.z.32

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.x.01 MKBQ5110Y0/0001	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.x.02 MKBQ5110Y0/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.x.05 MKBQ5110Y0/00NA	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.x.11 MKBQ5110Y0/0101	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.x.12 MKBQ5110Y0/01AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.x.21 MKBQ5110Y0/0201	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.x.22 MKBQ5110Y0/02AG	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.x.31 MKBQ5110Y0/0301	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.x.32 MKBQ5110Y0/03AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.01 MKBQ5110V0/0001	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.z.02 MKBQ5110V0/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
190.z.05 MKBQ5110V0/00NA	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou OB
de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05
ou les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou BB
de la pos.190.v.50 à pos.190.v.60
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.11 MKBQ5110V0/0101	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.z.12 MKBQ5110V0/01AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou OB
de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05
ou les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou BB
de la pos.190.v.50 à pos.190.v.60
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.21 MKBQ5110V0/0201	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
190.z.22 MKBQ5110V0/02AG	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou OB
de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05
ou les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou BB
de la pos.190.v.50 à pos.190.v.60
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.41 MKBQ5110V0/04AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OZ 27x34 mm	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.45 MKBQ511TVY/00AG	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm+OB+PZ	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou OB+PZ de la pos.190.v.01
et de la pos.190.p.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.54 MKBQ5110W0/0001	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.57 MKBQ5110W0/0301	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou WC
de la pos. **190.v.07** à pos.190.v.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.64 MKBQ5110W0/0101	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.65 MKBQ5110W0/0601	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.67 MKBQ5110W0/0401	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou WC
de la pos. **190.v.07** à pos.190.v.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
190.z.81 MKBQ5110W0/0701	=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur cylindre 12 mm=	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.84 MKBQ5110W0/0201	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500
190.z.87 MKBQ5110W0/0501	Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm	polyamide polystyrène	neutre -	500 x boîte 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou WC
de la pos. **190.v.07** à pos.190.v.09

Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / métal

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
191.a MTRT520000/0000	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
191.b MTRT520000/0100	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, trou d 20,2 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
191.c MTRT520000/0200	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
191.d MTRT520000/0300	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
191.e MTRT520000/0400	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, trou d 27 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
192.a MLRT520000/0000	Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
192.b MLRT520000/0100	Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, avec trou d 20,2 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
192.c MLRT520000/0200	Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, avec trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
192.d MLRT520000/0300	Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, avec trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
192.e MLRT520000/0400	Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, avec trou d 27 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 250
193.a MXRT520000/0000	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, sans trou	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
193.b MXRT520000/0100	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, avec trou d 20,2 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
193.c MXRT520000/0200	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
193.d MXRT520000/0300	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, avec trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
193.e MXRT520000/0400	Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, avec trou d 27 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos. 194.a à pos. 241.o		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
194.a MKRT520C15/00NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
196.a MKRT520C15/01NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
194.b MKRT520C16/00NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
194.c MKRT520C16/01NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
195.c MKRT520C16/0101	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
196.b MKRT520C16/02NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
196.c MKRT520C16/03NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
196.h MKRT520C16/35NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
197.b MKRT520C16/0201	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
197.c MKRT520C16/0301	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
194.d MKRT520C18/00NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
196.d MKRT520C18/01NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
197.d MKRT520C18/0101	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500


Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
200.a.10 MKRT520C16/30AG	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
200.b MKRT520C16/06NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
202.b MKRT520C16/08NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
202.c MKRT520C16/09NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
202.h MKRT520C16/30NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
203.b MKRT520C16/0801	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
203.c MKRT520C16/0901	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
202.d MKRT520C18/04NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier-inox	noir -	500 x boîte 500
203.d MKRT520C18/0401	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier-inox	neutre -	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
204.a MKRT520C15/16AG	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche pour poignée fraisée=	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
205.e MKRT520C16/31NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
205.f.10 MKRT520C16/40NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
205.f.20 MKRT520C16/40AG	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et ==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
205.h MKRT520C16/3201	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21x3,3 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm=	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
205.j MKRT520C18/1601	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21x3 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm=	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500
205.n MKRT520C18/16AG	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21x3 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm=	polyamide poliacétal acier - inox	argent	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités et == : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a à pos.193.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
206.b MKRT520C16/12NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 250
206.c MKRT520C16/13NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
208.b MKRT520C16/14NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
208.c MKRT520C16/15NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
208.a MKRT520C15/07NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm=	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et ==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
208.d MKRT520C18/07NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
214.a.10 MKRT520C16/42AG	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm=	polyamide poliacétal acier inox	argent -	500 x boîte 500
214.b MKRT520C16/20NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
214.c MKRT520C16/21NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
215.b MKRT520C16/2001	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	neutre -	500 x boîte 500
215.c MKRT520C16/2101	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	neutre -	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
214.d MKRT520C18/10NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a à pos.193.e		


Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
217.h MKRT520C16/36NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos. 191.a à pos.193.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
220.b MKRT520C16/26NA	Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
220.c MKRT520C16/27NA	Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
221.c MKRT520C16/2701	Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre	500 x boîte 500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
220.d MKRT520C18/13NA	Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
223.c MKRT520C16/41NA	=Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée=	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500
223.e MKRT520C16/33NA	Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	noir	500 x boîte 500





Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et ==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
224.c MKRT520A16/00NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
224.d MKRT520A16/01NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
224.e MKRT520A18/00NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
224.f MKRT520A18/01NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
224.m MKRT520A16/01AG	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
224.r MKRT520A16/01OC	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500
225.c MKRT520A16/0001	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
225.d MKRT520A16/0101	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
225.d.05 MKRT520A16/12NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
225.e MKRT520A18/0001	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
225.f MKRT520A18/0101	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a à pos.193.e		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
225.j.10 MKRT520L28/01NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou -A- d 28 mm, sans col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a à pos.193.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
228.a.10 MKRT520A16/10AG	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
228.c MKRT520A16/04NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
228.d MKRT520A16/05NA	Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
228.e MKRT520A18/04NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
228.f MKRT520A18/05NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
228.g MKRT520A14/05NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
228.l MKRT520A16/10NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
229.a MKRT520A14/0201	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 250
229.c MKRT520A16/0401	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
229.d MKRT520A16/0501	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
229.e MKRT520A18/0401	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
229.f MKRT520A18/0501	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
229.i.05 MKRT520A16/05AG	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a à pos.193.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
226.c MKRT520A16/02NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
226.e MKRT520A18/02NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
226.f MKRT520A18/03NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
226.g MKRT520A14/08NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
227.c MKRT520A16/0201	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
227.d MKRT520A16/0301	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
227.e MKRT520A18/0201	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
227.f MKRT520A18/0301	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a à pos.193.e		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
230.a.10 MKRT520A16/11AG	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
230.c MKRT520A16/06NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
230.d MKRT520A16/07NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
230.g MKRT520A14/06NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
230.m MKRT520A16/11NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
231.c MKRT520A16/0601	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
231.d MKRT520A16/0701	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
231.e MKRT520A18/0601	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
231.f MKRT520A18/0701	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
231.g MKRT520A14/0601	=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a à pos.193.e		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
232.a MKRT520A14/04NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
232.c MKRT520A16/08NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
232.d MKRT520A16/09NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
232.e MKRT520A18/08NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
232.f MKRT520A18/09NA	=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
233.c MKRT520A16/0801	=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
233.d MKRT520A16/0901	Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
233.e MKRT520A18/0801	Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 15.000
233.f MKRT520A18/0901	=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
233.g MKRT520A14/0901	=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
233.l.10 MKRT520L28/00NA	=Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 28 mm, sans col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
234.a MKRT520D15/00NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 250
235.a MKRT520D15/0001	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
236.a MKRT520D15/01NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
237.a MKRT520D15/0101	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
238.a MKRT520D15/02NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
239.a MKRT520D15/0201	=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
240.a MKRT520D15/03NA	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
241.a MKRT520D15/0301	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
241.n MKRT520P16/0001	=Rosace d 52x10 mm, trous de vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec hexagone 17 mm pour pommeau=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
241.o MKRT520P16/01NA	Rosace d 52x10 mm, trous de vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, col 21 mm, avec hexagone 17 mm pour pommeau	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a à pos.193.e		

Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / platines

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
242.a MTBT5200V0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
243.a MLBT5200V0/0000	Rosace de serrure d 52x10(1,0) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
244.a MXBT5200V0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x23 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou OB
de la pos.248.a à pos.249.a
de la pos.250.a à pos.251.a
de la pos.252.a à pos.253.a
de la pos.254.a à pos.255.a
de la pos.256.a à pos.257.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
245.a MTBT5200T0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou BB (allemand)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
246.a MLBT5200T0/0000	Rosace de serrure d 52x10(1,0) mm, trou BB (allemand)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
247.a MXBT5200T0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou BB (allemand)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou OB
de la pos.248.a à pos.249.a
de la pos.250.a à pos.251.a
de la pos.252.a à pos.253.a
de la pos.254.a à pos.255.a
de la pos.256.a à pos.257.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
248.a MKBT5200V0/0001	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
249.a MKBT5200V0/00NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10
trou OB et BB
de la pos.242.a à pos.244.a
de la pos.245.a à pos.247.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
250.a MKBT5200V0/0101	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto- filetantes sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
251.a MKBT5200V0/01NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto- filetantes sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10
trou OB et BB
de la pos.242.a à pos.244.a
de la pos.245.a à pos.247.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
252.a MKB5200V0/0201	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
252.b MKB5200V0/02AG	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
253.a MKB5200V0/02NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou OB et BB de la pos.242.a à pos.244.a de la pos.245.a à pos.247.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
254.a MKB5200V0/0301	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
254.b MKB5200V0/03AG	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
255.a MKB5200V0/03NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou OB et BB de la pos.242.a à pos.244.a de la pos.245.a à pos.247.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
256.a MKB5200V0/0401	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
257.a MKB5200V0/04NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 15.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou OB et BB de la pos.242.a à pos.244.a de la pos.245.a à pos.247.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
258.a MTBT5200Y0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
259.a MLBT5200Y0/0000	Rosace de serrure d 52x10(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
260.a MXBT5200Y0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ de la pos.261.a à pos.262.f de la pos.263.a à pos.264.a de la pos.265.a à pos.266.c de la pos.267.a à pos.268.a de la pos.269.a à pos.270.a		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
260.a.50 MXBT5200D0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou KK d 18 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ de la pos.261.a à pos.262.f de la pos.263.a à pos.264.a de la pos.265.a à pos.266.c de la pos.267.a à pos.268.a de la pos.269.a à pos.270.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
261.a MKBT5200Y0/0001	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
262.a MKBT5200Y0/00NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
262.f MKBT5200Y0/00AG	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ de la pos.258.a à pos.260.a.50		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
263.a MKBT5200Y0/0101	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
264.a MKBT5200Y0/01NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ de la pos.258.a à pos.260.a.50		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
265.a MKBT5200Y0/0201	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
266.a MKBT5200Y0/02NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
266.c MKBT5200Y0/02AG	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ de la pos.258.a à pos.260.a.50		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
267.a MKBT5200Y0/0301	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
267.b MKBT5200Y0/03AG	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
268.a MKBT5200Y0/03NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ de la pos.258.a à pos.260.a.50		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
269.a MKBT5200Y0/0401	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
270.a MKBT5200Y0/04NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 15.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ de la pos.258.a à pos.260.a.50		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
270.e MKBT5200U0/0001	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
270.f MKBT5200U0/00NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
270.g MKBT5200U0/0101	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
270.i MKBT5200U0/0201	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
270.m MKBT5200U0/0301	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
 == : regarde détails				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
270.o MKBT5200U0/0401	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
 == : regarde détails				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
271.a MTBT5200W0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
272.a MLBT5200W0/0000	Rosace de serrure d 52x10(1,0) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
273.a MXBT5200W0/0000	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
 Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 avec petit volant libre/ occupé de la pos.274.a à pos.274.f, à pos.274.o et pos.275.d de la pos.276.c à pos.276.f de la pos.277.e à pos.277.f de la pos.278.a à pos.278.f.05				


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
274.a MKBT5200W0/00NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
274.b MKBT5200W0/01NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 500
274.d MKBT5200W0/03NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
274.e MKBT5200W0/04NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
274.f MKBT5200W0/05NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
 == : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou WC de la pos.271.a à pos.273.a les rosaces de serrure d 52x10 trou FB à pos.278.l				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
274.o MKBT5200W0/35NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 7 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
275.d MKBT5200W0/10NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
276.c MKBT5200W0/16NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
276.d MKBT5200W0/17NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
276.f MKBT5200W0/19NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250





== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
277.e MKBT5200W0/25NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
277.f MKBT5200W0/26NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250





Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
278.a MKBT5200W0/28NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
278.d MKBT5200W0/31NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
278.d.05 MKBT5200W0/3101	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	neutre -	250 x boîte 250
278.e MKBT5200W0/32NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
278.e.05 MKBT5200W0/3201	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	neutre -	250 x boîte 250
278.f MKBT5200W0/33NA	Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	250 x boîte 250
278.f.05 MKBT5200W0/3301	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	neutre -	250 x boîte 250
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou WC de la pos.271.a à pos.273.a les rosaces de serrure d 52x10 trou FB à pos.278.l		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
278.l MXBT5200W0/0100	Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou FB (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 avec petit volant libre/ occupé de la pos.274.a à pos.274.f, à pos.274.o et pos.275.d de la pos.276.c à pos.276.f de la pos.277.e à pos.277.f de la pos.278.a à pos.278.f.05		



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
278.n MKBT5200K0/00NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou KK (kaba) d 22 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a ,192.a et 193.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
278.q MKBT5200K0/0201	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou KK (kaba) d 22 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a ,192.a et 193.a		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
278.s MKBT5200K0/0301	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec ergots d'appui, trou KK (kaba) d 22 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a ,192.a et 193.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
278.v MKBT5200K0/04NA	=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou KK (kaba) d 22 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.191.a ,192.a et 193.a		

Accessoires pour poignées / Rosaces carrés 53x53x11 mm laiton lourd


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
193.f.01 MTRQ531100/0100	*Rosace carrée 53x53x11 mm, trou d 24 mm*	laiton	- semilavorato 200	50 x boîte
		Pour usage avec: les rosaces d 52x10 de la pos.194.a à pos.241.o Disponible jusqu'à épuisement du stock		
Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
278.v.01 MTBQ5311V0/0000	*Rosace de serrure carrée 53x53x11 mm, trou OB (ovale) 8,5x20,5 mm*	laiton	- semilavorato 200	50 x boîte
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou OB de la pos.248.a à pos.249.a de la pos.250.a à pos.251.a de la pos.252.a à pos.253.a de la pos.254.a à pos.255.a de la pos.256.a à pos.257.a Disponible jusqu'à épuisement du stock		
Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
278.v.02 MTBQ5311Y0/0000	*Rosace de serrure carrée 53x53x11 mm, trou PZ (yale)*	laiton	- semilavorato 200	50 x boîte
		Pour usage avec: les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ de la pos.261.a à pos.262.f de la pos.263.a à pos.264.a de la pos.265.a à pos.266.c de la pos.267.a à pos.268.a de la pos.269.a à pos.270.a Disponible jusqu'à épuisement du stock		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
279.a MTRV306000/0000	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
279.b MTRV306000/0100	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
279.c MTRV306000/0200	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
279.d MTRV306000/0300	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
280.a MLRV306000/0000	Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
280.b MLRV306000/0100	Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
280.c MLRV306000/0200	Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
280.m MRRV306000/0000	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm	fer	- grezzo	500 x boîte 500
281.a MXRV306000/0000	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
281.b MXRV306000/0100	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
281.c MXRV306000/0200	Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, sans trou	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60 avec ressort
de la pos.**284.i** à pos.**284.o.20**,
de la pos.**284.q** à pos.**284.u.05**,
les rosaces ovales 30x60 pour ressort
de la pos.**285.a** à pos.**285.i**,
les rosaces ovales 30x60 4 positions
de la pos.**281.q** à pos.**283.i.09**
et les rosaces ovales 30x60 8 positions
de la pos.**284.c.01** à pos.**284.c.70**,
de la pos.**284.c.13** à pos.**284.d.04**
et les rosaces ovales 30x60 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.**284.e.10** et pos.**284.f.10**

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.i MKRV306C16/00NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, carré 7 mm	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
284.m MKRV306C16/01NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
284.n MKRV306C16/03NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, sans col, ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	noir -	500 x boîte 500
284.o.10 MKRV306C16/0101	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, ressort droite-gauche, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier inox	neutre -	500 x boîte 500



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
285.a MKRV306A16/00NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.a.20 MKRV306A18/02NA	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.b MKRV306A15/00NA	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.c MKRV306A16/01NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.d MKRV306A18/00NA	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.e MKRV306A15/01NA	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.f MKRV306A16/02NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.g MKRV306A18/01NA	Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
285.i MKRV306A16/01OC	=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 500




== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
le rondelle arrêt ressort à pos.350.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
286.a MTBV3060V0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
287.a MLBV3060V0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
288.a MXBV3060V0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60 trou OB
de la pos.289.a à pos.289.f


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
289.a MKBV3060V0/00NA	Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
289.b MKBV3060V0/00AG	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm=	polyamide	argent -	500 x petit sac. 500
289.f MKBV3060V0/0001	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale) 7,5x20 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500





== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60x10 trou OB
de la pos.286.a à pos.288.a
et les rosaces de serrure rectangulaires
30x60x9,5 trou OB
de la pos.301.a.21 à pos.301.a.23

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
293.a MKBV3060V0/01NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale) 14x28 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 30x60x10 trou OB de la pos.290.a à pos.292.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
297.f MTBV3060W0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
297.i MLBV3060W0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
297.l MXBV3060W0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 30x60 avec petit volant libre-occupé de la pos.297.o à pos.297.y		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
297.o MKBV3060W0/00NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 4 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.q MKBV3060W0/01NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.s MKBV3060W0/02NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 5 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.u MKBV3060W0/03NA	Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 6 mm, hauteur 12 mm	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.w MKBV3060W0/04NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 7 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
297.y MKBV3060W0/05NA	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libre-occupé, carré 8 mm, hauteur 12 mm=	polyamide polystyrène	noir -	500 x boîte 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 30x60x10 trou WC de la pos.297.f à pos.297.l et les rosaces de serrure rectangulaires 30x60x9,5 trou WC de la pos.301.a.41 à pos.301.a.43		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
298.a MTBV3060Y0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
299.a MLBV3060Y0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
300.a MXBV3060Y0/0000	Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 30x60 trou PZ de la pos.300.z à pos.301.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
300.z MKBV3060Y0/0001	=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou PZ (yale)=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 500
301.a MKBV3060Y0/00NA	Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou PZ (yale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 30x60x10 trou PZ de la pos.298.a à pos.300.a et les rosaces de serrure rectangulaires 30x60x9,5 trou PZ de la pos.301.a.31 à pos.301.a.33		

Accessoires pour poignées / Rosaces ovales / 28x64

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
308.a MTRV264000/0000	Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
308.b MTRV264000/0100	Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
308.c MTRV264000/0200	Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
309.a MLRV264000/0000	Rosace ovale 28x64x11(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
309.b MLRV264000/0100	Rosace ovale 28x64x11(1,0) mm, trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
310.a MXRV264000/0000	Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
310.b MXRV264000/0100	Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
310.c MXRV264000/0200	Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 20 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500


Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64 pour ressort
de la pos.314.c à pos.314.c.03
et les rosaces ovales 28x64
avec 4 et 8 positions
de la pos.311.a à pos.311.k
de la pos.312.a à pos.312.k


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.c MKRV264A16/00NA	=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 16 mm, col d 21 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
314.c.01 MKRV264A16/01NA	=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 16 mm, col d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
314.c.02 MKRV264A18/00NA	Rosace ovale 28x64 mm, trou d 18 mm, col d 21 mm, pour ressort	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
314.c.03 MKRV264A18/01NA	=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 18 mm, col d 24 mm, pour ressort=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500


== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
de la pos.308.a à pos.310.c

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.d MTBV2640V0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,8) mm, trou OB (ovale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
314.d.01 MLBV2640V0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(1,0) mm, trou OB (ovale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
314.d.02 MXBV2640V0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,7) mm, trou OB (ovale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales 28x64
trou OB à pos.314.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.e MKBV2640V0/00NA	Rosace de serrure ovale 28x64 mm, trou OB (ovale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou OB de la pos.314.d à pos.314.d.02		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.f MTBV2640Y0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,8) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
314.f.01 MLBV2640Y0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
314.f.02 MXBV2640Y0/0000	Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,7) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou PZ à pos.314.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.g MKBV2640Y0/00NA	Rosace de serrure ovale 28x64 mm, trou PZ (yale)	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 28x64 trou PZ de la pos.314.f à pos.314.f.02		


Accessoires pour poignées / Rosaces rectangulaires métal / 30x60

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
285.m.20 MTRR306000/0200	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
285.m.21 MTRR306000/0000	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 22 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
285.m.22 MTRR306000/0100	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
285.m.31 MLRR306000/0000	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(0,8) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
285.m.32 MLRR306000/0100	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
285.m.41 MXRR306000/0000	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 22 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
285.m.42 MXRR306000/0100	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 24 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
 les rosaces ovales 30x60 avec ressort
 de la pos.284.i à pos.284.o.20,
 de la pos.284.q à pos.284.u.05,
 les rosaces ovales 30x60 pour ressort
 de la pos.285.a à pos.285.i,
 les rosaces ovales 30x60 4 positions
 de la pos.281.q à pos.283.i.09
 et les rosaces ovales 30x60 8 positions
 de la pos.284.c.01 à pos.284.c.70,
 de la pos.284.c.13 à pos.284.d.04
 et les rosaces ovales 30x60 4 positions
 pour montage à clips de la poignée
 pos.284.e.10 et pos.284.f.10

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
301.a.21 MTBR3060V0/0000	Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou OB (ovale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
301.a.22 MLBR3060V0/0000	Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou OB (ovale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
301.a.23 MXBR3060V0/0000	Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou OB (ovale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
 les rosaces de serrure ovales
 30x60 trou OB
 de la pos.289.a à pos.289.f


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
301.a.31 MTBR3060Y0/0000	Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou PZ (yale)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
301.a.32 MLBR3060Y0/0000	Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
301.a.33 MXBR3060Y0/0000	Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou PZ (yale)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500



Pour usage avec:
 les rosaces de serrure ovales
 30x60 trou PZ
 de la pos.300.z à pos.301.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
301.a.41 MTBR3060W0/0000	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
301.a.42 MLBR3060W0/0000	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
301.a.43 MXBR3060W0/0000	Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou WC (voyant libre-occupé)	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces de serrure ovales 30x60 avec petit volant libre-occupé de la pos.297.o à pos.297.y		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
750.b MTRR365000/0000	Rosace rectangulaire 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
750.d MLRR365000/0000	Rosace rectangulaire 30x65x12(1,0) mm, trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
750.d.05 MLRR365000/0100	Rosace rectangulaire 30x65x12(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
750.d.08 MLRR365000/0200	Rosace rectangulaire 30x65x12(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
750.d.30 MRRR365000/0000	Rosace rectangulaire 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm	fer	- grezzo	500 x boîte 500
750.f MXRR365000/0000	Rosace rectangulaire 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




La rosace ovale métallique ne se clipse pas sur la contre rosace, mais est fixée par la poignée montée.
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12 4 positions à pos.304.q, à pos.304.t de la pos.305.a à pos.305.g de la pos.306.a à pos.306.g de la pos.306.h.02 à pos.306.h.09 de la pos.306.i.02 à pos.306.i.09 à pos.306.l.05 et pos.306.n.05 de la pos.306.t à pos.306.v
les rosaces ovales 30x65x12 8 positions de la pos.307.c.01 à pos.307.c.07 de la pos.307.c.08 à pos.307.c.30
les rosaces ovales 30x65x12 8 positions, en métal de la pos.307.a à pos.307.a.10, à pos.307.b
et les rosaces ovales 30x65 4 positions pour montage à clips de la poignée pos.307.c.50 et 307.c.70

Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales /


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
800.a MTRV246000/0000	Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	laiton	grezzo	250 x boîte 250
801.a MLRV246000/0000	Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	aluminium	grezzo	250 x boîte 250
802.a MXRV246000/0000	Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 24x60 4-8 positions pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g et pos.807.g pos.808.g , pos.809.g , pos.810.g e pos.811.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
803.a.05 MTRR246000/0000	Rosace rectangulaire 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
803.b.05 MLRR246000/0000	Rosace rectangulaire 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	250 x boîte 250
803.c.05 MXRR246000/0000	Rosace rectangulaire 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 24x60 4-8 positions pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g et pos.807.g pos.808.g , pos.809.g , pos.810.g e pos.811.g		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
804.g MKDV246A16/0001	Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250



Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos. **800.a**
et rectangulaires de la pos. **803.a.05**

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
805.g MKDV246A16/0101	Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 24x60x6 de la pos. 800.a et rectangulaires de la pos. 803.a.05		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
806.g MKDV246H16/0001	Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250



Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
807.g MKDV246H16/0101	Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250

The technical drawing illustrates the oval rose component and its assembly. It includes two views: a perspective view labeled 'C' showing the rose mounted on a handle, and a cross-sectional view showing the internal components. Key dimensions are provided: overall length 70 mm, distance from base to center of hole A=28 mm, distance from center of hole to end B=40 mm, total thickness 6 mm, hole diameter Ø9.8 mm, and hole depth 5.1 mm. The drawing also shows the square rod (7x8 mm) passing through the rose and the handle.

Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05


Accessoires pour poignées / Olives de fenetre (4-8 positions) / ovales /

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
808.g MKDV246D16/0001	Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenetre -B- 40 mm	polyamide poliacetal fer	neutre	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
809.g MKDV246D16/0101	Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenetre -B- 40 mm	polyamide poliacetal fer	neutre	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
810.g MKDV246K16/0001	Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenetre -B- 40 mm	polyamide poliacetal fer	neutre	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
811.b MKDV246K16/0301	Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x61 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenetre -B- 31 mm	polyamide poliacetal fer	neutre	250 x boîte 250
811.g MKDV246K16/0101	Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenetre -B- 40 mm	polyamide poliacetal fer	neutre	250 x boîte 250



Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
311.a MKDV264A18/0201	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 19,5 mm=	poliacetal	neutre -	500 x petit sac. 2.000
311.b MKDV264A18/0001	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5 mm=	poliacetal	neutre -	500 x petit sac. 2.000
311.c MKDV264A18/02OC	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 19,5 mm=	poliacetal	or clair -	500 x petit sac. 1.000
311.d MKDV264A18/00OC	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5 mm=	poliacetal	or clair -	500 x petit sac. 2.000
311.k MKDV264A18/00NA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5 mm=	poliacetal	noir -	500 x petit sac. 2.000



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails

Pour usage avec:
les garniture d 16x21x24x2
de la pos.314.a à pos.314.b
les rosaces ovales 28x64x11
de la pos.308.a à pos.310.c,
le rotor avec trou d 16
4 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.a à pos.313.b.05,
ou le rotor avec trou d 16
8 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.c.01 à pos.313.c.05
ou le rotor avec trou d 16
4 positions, pour rivetage poignée
à pos.313.c.11

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
312.a MKDV264A18/0301	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 19,5 mm=	poliacetal	neutre -	500 x petit sac. 2.000
312.b MKDV264A18/0101	Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5 mm	poliacetal	neutre -	500 x petit sac. 1.000
312.c MKDV264A18/03OC	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 19,5 mm=	poliacetal	or clair -	500 x petit sac. 2.000
312.d MKDV264A18/01OC	Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5 mm	poliacetal	or clair -	500 x petit sac. 1.000
312.k MKDV264A18/01AG	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5 mm=	poliacetal	argent -	500 x petit sac. 1.000



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails

Pour usage avec:
les garniture d 16x21x24x2
de la pos.314.a à pos.314.b
les rosaces ovales 28x64x11
de la pos.308.a à pos.310.c,
le rotor avec trou d 16
4 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.a à pos.313.b.05,
ou le rotor avec trou d 16
8 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.c.01 à pos.313.c.05
ou le rotor avec trou d 16
4 positions, pour rivetage poignée
à pos.313.c.11

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.f MTZR264B18/0000	Couverture courbe, trou d 18 mm, (0,9) mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 1.500
328.f.01 MLZR264B18/0000	Couverture courbe, trou d 18 mm, (0,8) mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
4 et 8 positions
de la pos.328.g à pos.328.g.02
de la pos.328.h.03 à pos.328.h.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.g MKDV264B18/00NF	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	noir -	500 x petit sac. 500
328.g.01 MKDV264B18/00MA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	marron -	500 x petit sac. 1.500
328.g.02 MKDV264B18/00BA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	blanc -	500 x petit sac. 2.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le couverture courbe
de la pos.328.f à pos.328.f.01
le rotor 4 positions pos.327.a, 327.b.05
et 8 positions pos.327.a.01, 327.b.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.h.03 MKDV264B18/01NF	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui=	poliacétal	noir -	500 x petit sac. 500
328.h.04 MKDV264B18/01MA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui=	poliacétal	marron -	500 x petit sac. 1.500
328.h.05 MKDV264B18/01BA	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui=	poliacétal	blanc -	500 x petit sac. 1.500
328.h.07 MKDV264B18/01AG	=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui=	poliacétal	argent -	500 x petit sac. 1.500
328.h.09 MKDV264B18/01OC	Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui	poliacétal	or clair -	500 x petit sac. 1.500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le couverture courbe
de la pos.328.f à pos.328.f.01
le rotor 4 positions pos.327.a, 327.b.05
et 8 positions pos.327.a.01, 327.b.20

Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 30x60

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
281.p.05 MKDV306N16/0001	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour tige réglable, dentée sur 2 côtés	polyamide poliacétal acier -	neutre	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et tige réglable, dentée sur 2 côtés de la pos.313.l.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
281.p.10 MKDV306N16/0101	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour tige réglable, dentée sur 2 côtés	polyamide poliacétal acier -	neutre	500 x boîte 500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et tige réglable, dentée sur 2 côtés de la pos.313.l.05


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
281.q MKDV306E16/0001	Rosace ovale 30x60 mm, 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 22 mm	poliacétal	neutre	250 x petit sac 250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et avec le rotor avec 4 positions pour montage à clips de la poignée pos.313.b.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
281.t MKDV306E16/0101	Rosace ovale 30x60 mm, 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 22 mm	poliacétal	neutre	250 x petit sac 250


Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et avec le rotor avec 4 positions pour montage à clips de la poignée pos.313.b.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
282.b MKDV306A16/0101	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
282.c MKDV306A16/0201	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
282.d MKDV306A16/0301	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
282.e MKDV306A16/0401	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
282.f MKDV306A16/1001	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
282.f.10 MKDV306A16/1201	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
282.f.20 MKDV306A16/1301	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
282.g.01 MKDV306A16/01BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 0
282.g.02 MKDV306A16/02BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
282.g.03 MKDV306A16/03BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
282.g.04 MKDV306A16/04BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
282.g.05 MKDV306A16/10BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
282.h.05 MKDV306A16/02NA	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	noir -	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
283.b MKDV306A16/0601	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
283.c MKDV306A16/0701	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
283.d MKDV306A16/0801	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
283.e MKDV306A16/0901	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
283.f MKDV306A16/1101	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 33 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
283.g.01 MKDV306A16/06BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
283.g.02 MKDV306A16/07BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
283.g.03 MKDV306A16/08BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
283.g.04 MKDV306A16/09BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
283.g.05 MKDV306A16/11BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 33 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
283.h.02 MKDV306C16/0201	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
283.h.03 MKDV306C16/0301	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
283.h.04 MKDV306C16/0401	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
283.h.07 MKDV306C16/02BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
283.h.08 MKDV306C16/03BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
283.h.09 MKDV306C16/04BR	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
283.h.40 MKDV306C16/02NA	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	noir -	250 x boîte 250
283.h.44 MKDV306C16/04NA	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	noir -	250 x boîte 250




Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
283.l.50 MKDV306H16/0201	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250





Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
283.l.65 MKDV306H16/0501	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x80 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 49 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250





Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.b.80 MKDV306P16/0001	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour tige réglable, dentée sur 2 côtés	polyamide poliacétal acier	neutre -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42 et tige réglable, dentée sur 2 côtés de la pos.313.l.05		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.b.85 MKDV306P16/0101	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour tige réglable, dentée sur 2 côtés	polyamide poliacétal acier	neutre -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42 et tige réglable, dentée sur 2 côtés de la pos.313.l.05		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.c.02 MKDV306D16/0101	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.03 MKDV306D16/0201	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.04 MKDV306D16/0301	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.05 MKDV306D16/0401	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.06 MKDV306D16/1001	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.08 MKDV306D16/01BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.09 MKDV306D16/02BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.10 MKDV306D16/03BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.11 MKDV306D16/04BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.12 MKDV306D16/10BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.70 MKDV306D16/1201	=Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x69 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 38 mm=	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.c.14 MKDV306D16/0601	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.15 MKDV306D16/0701	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.16 MKDV306D16/0801	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.17 MKDV306D16/0901	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 0
284.c.18 MKDV306D16/1101	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
284.c.20 MKDV306D16/06BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.21 MKDV306D16/07BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.22 MKDV306D16/08BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.23 MKDV306D16/09BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.24 MKDV306D16/11BR	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	fer polyamide poliacétal	or bronze -	250 x boîte 250
284.c.50 MKDV306D16/11NA	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	fer polyamide poliacétal	noir -	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.d.04 MKDV306G16/0001	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.d.50 MKDV306K16/0201	Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42		

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.e.10 MKDV306F16/0001	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal	neutre	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42 Pour centrer la rosace sur la tige carrée: utiliser le centreur à la pos.352.z		

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.f.10 MKDV306F16/0101	Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal	neutre	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60x10 de la pos.279.a à pos.281.c et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5 de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42 Pour centrer la rosace sur la tige carrée: utiliser le centreur à la pos.352.z		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
302.a MTRV365000/0000	Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
302.e MTRV365000/0100	Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 20 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
302.i MTRV365000/0200	Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, sans trou	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
303.a MLRV365000/0000	Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, trou d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
303.c MLRV365000/0100	Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, trou d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
303.i MLRV365000/0200	Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, sans trou	aluminium	- grezzo	500 x boîte 500
304.a MXRV365000/0000	Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm	acier inox	- grezzo	500 x boîte 500




La rosace ovale métallique ne se clipse pas sur la contre rosace, mais est fixée par la poignée montée.

Pour usage avec:


- les rosaces ovales 30x65x12 4 positions à pos.304.q, à pos.304.t de la pos.305.a à pos.305.g de la pos.306.a à pos.306.g de la pos.306.h.02 à pos.306.h.09 de la pos.306.i.02 à pos.306.i.09 à pos.306.l.05 et pos.306.n.05 de la pos.306.t à pos.306.v
- les rosaces ovales 30x65x12 8 positions de la pos.307.c.01 à pos.307.c.07 de la pos.307.c.08 à pos.307.c.35
- les rosaces ovales 30x65x12 8 positions, en métal de la pos.307.a à pos.307.a.10, à pos.307.b
- et les rosaces ovales 30x65 4 positions pour montage à clips de la poignée pos.307.c.50 et 307.c.70

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
304.p.05 MKDV365N16/0001	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour tige réglable, dentée sur 2 côtés	polyamide poliacétal acier	neutre -	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
304.p.10 MKDV365N16/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour tige réglable, dentée sur 2 côtés	polyamide poliacétal acier	neutre -	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
304.q MKDV365B16/0001	Rosace ovale 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou d 18 mm	poliacétal	neutre	250 x petit sac 2.000



Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et avec le rotor avec 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.313.b.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
304.t MKDV365B16/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou d 18 mm	poliacétal	neutre	250 x petit sac 250





Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et avec le rotor avec 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.313.b.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
305.b MKDV365A16/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
305.c MKDV365A16/0201	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
305.d MKDV365A16/0301	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
305.e MKDV365A16/0401	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
305.f MKDV365A16/1101	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
305.g MKDV365A16/1201	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
306.c MKDV365A16/0701	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.d MKDV365A16/0801	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.e MKDV365A16/0901	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.f MKDV365A16/1001	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.g MKDV365A16/1301	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
306.h.02 MKDV365C16/0201	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.h.03 MKDV365C16/0301	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.h.04 MKDV365C16/0401	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.h.06 MKDV365C16/1001	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 61 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.h.20 MKDV365C18/0001	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.h.25 MKDV365C18/0201	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.h.30 MKDV365C18/0401	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 61 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Quantité minimum de commande: 1.000 pcs Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos. 302.a à pos. 304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos. 750.b à pos. 750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
306.i.02 MKDV365C16/0701	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.i.03 MKDV365C16/0801	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.i.04 MKDV365C16/0901	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.i.06 MKDV365C16/1101	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 61 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.i.20 MKDV365C18/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.i.25 MKDV365C18/0301	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.i.30 MKDV365C18/0501	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 61 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Quantité minimum de commande: 1.000 pcs Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos. 302.a à pos. 304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos. 750.b à pos. 750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
306.i.20 MKDV365C18/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.i.25 MKDV365C18/0301	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
306.i.30 MKDV365C18/0501	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 61 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Quantité minimum de commande: 1.000 pcs Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos. 302.a à pos. 304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos. 750.b à pos. 750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
306.o.05 MKDV365J16/0001	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm, carrée 8 mm revêtue, sans douille, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f c: cliquez ici pour plus d'informations		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
306.v MKDV365A16/1601	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x73 mm sans fraisage, saillie tige côté poignée -A- 19 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.a MRDV365A16/0000	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	fer zamak	- nichelato	200 x boîte 125
		Pour usage avec: la garniture d d 19x21x1,6 de la pos.63.a à pos.63.g les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.a.01 MRDV365A16/0200	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x57 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 26 mm	fer zamak	- nichelato	125 x boîte 200
307.b MRDV365A16/0100	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	fer zamak	- nichelato	125 x boîte 200
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.b.50 MKDV365P16/0001	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour tige réglable, dentée sur 2 côtés	polyamide poliacétal acier	neutre -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f et tige réglable, dentée sur 2 côtés de la pos.313.L05		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.b.55 MKDV365P16/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour tige réglable, dentée sur 2 côtés	polyamide poliacétal acier	neutre -	500 x boîte 500
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f et tige réglable, dentée sur 2 côtés de la pos.313.L05		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.c.02 MKDV365D16/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenetre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.03 MKDV365D16/0201	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenetre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.04 MKDV365D16/0301	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenetre -B- 41 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.05 MKDV365D16/0401	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenetre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.06 MKDV365D16/1101	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenetre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.07 MKDV365D16/1201	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenetre -B- 32 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12 de la pos.302.a à pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12 de la pos.750.b à pos.750.f		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.c.09 MKDV365D16/0601	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.10 MKDV365D16/0701	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.11 MKDV365D16/0801	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.12 MKDV365D16/0901	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.13 MKDV365D16/1001	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250
307.c.14 MKDV365D16/1301	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250



Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.**302.a** à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.**750.b** à pos.750.f

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.c.20 MKDV365M16/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x58 mm, sans douille, saillie tige côté poignée -A- 22 mm, côté fenêtre -B- 34 mm	polyamide poliacétal fer	neutre -	250 x boîte 250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.**302.a** à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.**750.b** à pos.750.f


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.c.30 MRDV365E16/0000	=Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 32 mm=	fer laiton	- nichelato	250 x boîte 125
307.c.35 MRDV365E16/0100	=Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x66 mm, saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 35 mm=	fer laiton	- nichelato	250 x boîte 250

== : regarde détails
Quantité minimum de commande: 2.000 pces
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.**302.a** à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.**750.b** à pos.750.f

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.c.60 MKDV365F16/0001	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal	neutre	500 x boîte 500
		Le montage à clips du poignée est irréversible Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12, trou 12 à pos.302.a , 303.a et pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12, trou 12 à pos.750.b , 750.d et pos.750.f, Pour centrer la rosace sur la tige carrée: utiliser le centreur à la pos.352.z		
Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.c.70 MKDV365F16/0101	Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide poliacétal	neutre	500 x boîte 500
		Le montage à clips du poignée est irréversible Pour usage avec: les rosaces ovales 30x65x12, trou 12 à pos.302.a , 303.a et pos.304.a et les rosaces rectangulaires 30x65x12, trou 12 à pos.750.b , 750.d et pos.750.f, Pour centrer la rosace sur la tige carrée: utiliser le centreur à la pos.352.z		


Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 31x65

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.d MTRV315000/0000	Rosace ovale 31x65x11(0,8) mm, trou d 24 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500




Pour usage avec:
les rosaces ovales 31x65
4 et 8 positions
de la pos.307.d.01 à pos.307.d.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.d.01 MKDV315A18/0001	Rosace ovale 31x65 mm, 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21,5 mm	poliacétal	neutre -	500 x petit sac. 1.000
307.d.02 MKDV315A18/00OC	=Rosace ovale 31x65 mm, 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21,5 mm=	poliacétal	or clair -	500 x petit sac. 1.000




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 31x65x11 à pos.307.d
le rotor avec trou d 16
4 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.a à pos.313.b.05,
ou le rotor avec trou d 16
8 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.c.01 à pos.313.c.05
ou le rotor avec trou d 16
4 positions, pour rivetage poignée
à pos.313.c.11

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
307.d.20 MKDV315A18/0101	=Rosace ovale 31x65 mm, 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21,5 mm=	poliacétal	neutre -	500 x petit sac. 1.000



== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 31x65x11 à pos.307.d
le rotor avec trou d 16
4 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.a à pos.313.b.05,
ou le rotor avec trou d 16
8 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.c.01 à pos.313.c.05
ou le rotor avec trou d 16
4 positions, pour rivetage poignée
à pos.313.c.11

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
284.a MKDM306A10/0001	Douille de compensation de d 10 à 12 mm, pour ergots d'appui des rosaces 30x60 mm et 30x65 mm à 4-8 positions	poliacétal	neutre -	500 x petit sac. 35.000
284.b MKDM306A10/00BR	=Douille de compensation de d 10 à 12 mm, pour ergots d'appui des rosaces 30x60 mm et 30x65 mm à 4-8 positions=	poliacétal	or bronze -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60 4 ou 8 positions à pos.281.t de la pos.282.a à 282.h.05 de la pos.283.h.02 à pos.283.h.40 de la pos.284.c.01 à pos.284.c.70 et les rosaces ovales 30x65x12 4 ou 8 positions à pos.304.t de la pos.305.a à pos.305.g de la pos.306.h.02 à pos.306.h.09 de la pos.307.c.01 à pos.307.c.07		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.a MKD264R000/0001	Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 7.000
313.b MKD264R000/00OC	Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 7.000
313.b.05 MKD264R000/00NA	=Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces ovales 28x64 4 et 8 positions de la pos.311.a à pos.311.k de la pos.312.a à pos.312.k et les rosaces ovales 31x65 4 et 8 positions de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02 et pos.307.d.20		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.b.20 MKD254R000/0001	Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour montage à clips poignée fraisée	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 7.000
		Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60 à pos.281.q et 281.t et les rosaces ovales 30x65 à pos.304.q et 304.t		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.c.01 MKD264R000/0101	Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 7.000
313.c.02 MKD264R000/01OC	=Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée=	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 7.000
313.c.05 MKD264R000/01NA	=Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 7.000



== : regarde détails

Pour usage avec:

les rosaces ovales 28x64

4 et 8 positions

de la pos.311.a à pos.311.k

de la pos.312.a à pos.312.k

et les rosaces ovales 31x65

4 et 8 positions

de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02

et pos.307.d.20

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.c.11 MAZ016Z000/0000	*Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour rivetage poignée*	zamak	- grezzo	500 x petit sac. 500



Pour usage avec:

les rosaces ovales 28x64

4 et 8 positions

de la pos.311.a à pos.311.k

de la pos.312.a à pos.312.k

et les rosaces ovales 31x65


4 et 8 positions

de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02

et pos.307.d.20

** Disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
314.a MAG1621242/0001	=Garniture d 16x21x24x2 mm=	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 30.000
314.b MAG1621242/00OC	Garniture d 16x21x24x2 mm	polyamide	or clair -	500 x petit sac. 3.000



== : regarde détails

A combiner avec:

les rosaces ovales 28x64


à 4 positions avec col 21,5

à pos.311.b,311.d,311.k,

312.b,312.d,312.k


Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / rectangulaires / 28x65 couverts rotatives

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
318.a MKDR285A18/00NA	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	noir -	500 x petit sac. 1.500
318.b MKDR285A18/00MA	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	marron -	500 x petit sac. 1.500
318.c MKDR285A18/00BA	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	blanc -	1.500 x cart. 1.500
318.d MKDR285A18/00OC	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	or clair -	500 x petit sac. 1.500
318.f MKDR285A18/00AG	Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui	poliacétal	argent -	500 x petit sac. 1.500





Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en technopolymère
de la pos.323.b à pos.323.b.12
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en laiton et aluminium
de la pos.322.a à pos.323.a
de la pos.324.a à pos.325.a
le rotor 4 positions à pos.327.a, 327.b.05
le rotor 8 positions à pos.327.a.01, 327.b.20
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
319.a MKDR285A18/01NA	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=	poliacétal	noir -	1.500 x cart. 1.500
319.b MKDR285A18/01MA	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=	poliacétal	marron -	1.500 x cart. 1.500
319.c MKDR285A18/01BA	Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm	poliacétal	blanc -	500 x petit sac. 1.500
319.d MKDR285A18/01OC	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=	poliacétal	or clair -	500 x petit sac. 1.500
319.f MKDR285A18/01BB	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=	poliacétal	blanc perlé -	500 x petit sac. 1.500
319.l MKDR285A18/01AM	=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=	poliacétal	argent métallisé -	500 x petit sac. 1.500




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en technopolymère
de la pos.323.b à pos.323.b.12
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en laiton et aluminium
de la pos.322.a à pos.323.a
de la pos.324.a à pos.325.a
le rotor 4 positions à pos.327.a, 327.b.05
le rotor 8 positions à pos.327.a.01, 327.b.20
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
322.a MTZR285A19/0000	Capuchon rectangulaire 28x65(1,0) mm, courbé, rotatif	laiton	- grezzo	1.500 x boîte 1.500
323.a MLZR285A19/0000	Capuchon rectangulaire 28x65(1,0) mm, courbé, rotatif	aluminium	- grezzo	1.500 x boîte 1.500
		Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 28x65 4 et 8 positions de la pos.318.a à pos.318.f et de la pos.319.a à pos.319.l		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
323.b MAZ285A190/00BA	Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif, avec anneau élastique	poliacétal	blanc -	1.500 x petit sac 4.500
323.b.01 MAZ285A190/00NA	=Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif, avec anneau élastique=	poliacétal	noir -	1.500 x petit sac 6.000
323.b.02 MAZ285A190/00MA	=Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif, avec anneau élastique=	poliacétal	marron -	1.500 x petit sac 4.500
323.b.10 MAZ285A190/00OC	=Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif, avec anneau élastique=	poliacétal	or clair -	1.500 x petit sac 4.500
323.b.12 MAZ285A190/00AM	=Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif, avec anneau élastique=	poliacétal	argent métallisé -	1.500 x petit sac 6.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 28x65 4 et 8 positions de la pos.318.a à pos.318.f et de la pos.319.a à pos.319.l		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
324.a MTZR285A19/0100	Capuchon rectangulaire 28x65(1,0) mm, courbé, rotatif, avec trous de serrure	laiton	- grezzo	1.500 x boîte 1.500
325.a MLZR285A19/0100	Capuchon rectangulaire 28x65(1,0) mm, courbé, rotatif, avec trous de serrure	aluminium	- grezzo	1.500 x boîte 1.500
		Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 28x65 4 et 8 positions de la pos.318.a à pos.318.f et de la pos.319.a à pos.319.l e ressort de compression le plaque rectangulaire 23x56 avec trous de serrure à pos.326.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
326.a MRZ283A19F/0000	Plaque rectangulaire 23x56(0,9) mm, avec trous de serrure	fer	- grezzo	1.500 x boîte 1.500
		Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 30x65 4 et 8 positions de la pos.315.a à pos.315.c de la pos.316.a à pos.316.c de la pos.317.a à pos.317.c les rosaces rectangulaires 28x65 4 et 8 positions de la pos.318.a à pos.318.f et de la pos.319.a à pos.319.l le capuchon rectangulaire 28x65 courbé, rotatif en laiton et aluminium de la pos.324.a à pos.325.a		


Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / rectangulaires / 30x65 couverts rotatives

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
315.a MKDR365A18/00NA	=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	noir -	1.500 x cart. 1.500
315.b MKDR365A18/00MA	=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	marron -	1.500 x cart. 1.500
315.c MKDR365A18/00BA	=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis sans ergots d'appui=	poliacétal	blanc -	1.500 x cart. 1.500


Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en technopolymère
a pos.320.a ,
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en laiton et aluminium
da pos.321.a a pos.321.c
le rotor 4 positions à pos.327.a ,327.b.05
le rotor 8 positions à pos.327.a.01 ,327.b.20
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
316.a MKDR365A18/01NA	=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=	poliacétal	noir -	1.500 x cart. 1.500
316.b MKDR365A18/01MA	=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=	poliacétal	marron -	1.500 x cart. 1.500
316.c MKDR365A18/01BA	Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm	poliacétal	blanc -	1.500 x cart. 1.500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en technopolymère
a pos.320.a ,
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en laiton et aluminium
da pos.321.a a pos.321.c
le rotor 4 positions à pos.327.a ,327.b.05
le rotor 8 positions à pos.327.a.01 ,327.b.20
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
317.a MKDR365A18/02NA	=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 12x5 mm=	poliacétal	noir -	1.500 x cart. 1.500
317.b MKDR365A18/02MA	=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 12x5 mm=	poliacétal	marron -	1.500 x cart. 1.500
317.c MKDR365A18/02BA	=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis avec ergots d'appui d 12x5 mm=	poliacétal	blanc -	1.500 x cart. 1.500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités et == : regarde Pour usage avec: le capuchon rectangulaire 26x63 plane, rotatif en technopolymère a pos.320.a , le capuchon rectangulaire 26x63 plane, rotatif en laiton et aluminium da pos.321.a a pos.321.c le rotor 4 positions à pos.327.a ,327.b.05 le rotor 8 positions à pos.327.a.01 ,327.b.20 le ressort de compression à pos.328.a le ressort de compression de la pos.328.b à pos.328.e le plaque rectangulaire 23x56 avec trous de serrure à pos.326.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
320.a MLZR365A19/0000	Capuchon rectangulaire 26x63(1,0) mm, plane, rotatif	aluminium	- grezzo	1.500 x boîte 1.500
		Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 30x65 4 et 8 positions de la pos.315.a à pos.315.c de la pos.316.a à pos.316.c de la pos.317.a à pos.317.c		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
321.a MAZ365A190/00BA	Capuchon rectangulaire 26x63(1,0) mm, plane, rotatif	polyamide	blanc -	1.500 x boîte 1.500
321.b MAZ365A190/00NA	Capuchon rectangulaire 26x63(1,0) mm, plane, rotatif	polyamide	noir -	1.500 x boîte 1.500
321.c MAZ365A190/00MA	=Capuchon rectangulaire 26x63(1,0) mm, plane, rotatif=	polyamide	marron -	1.500 x boîte 1.500
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 30x65 4 et 8 positions de la pos.315.a à pos.315.c de la pos.316.a à pos.316.c de la pos.317.a à pos.317.c		

Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / Accessoiri

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
313.l.05 MRDV760000/0000	Tige 7x60 dentée sur 2 côtés	fer	zincato	500 x boîte 500
313.l.10 MRDV775000/0000	Tige 7x75 dentée sur 2 côtés	fer	zincato	500 x boîte 500



Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80, pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
327.a MAZ014Z000/0000	Rotor trou d 14 mm, 4 positions, pour rivetage poignée	zamak	- grezzo	1.500 x boîte 1.500




Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.f
et de la pos.319.a à pos.319.l
les rosaces ovales 28x64
pour ouverts rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
327.a.01 MAZ014Z001/0000	Rotor trou d 14 mm, 8 positions, pour rivetage poignée	zamak	- grezzo	1.500 x boîte 1.500




Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.f
et de la pos.319.a à pos.319.l
les rosaces ovales 28x64
pour ouverts rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
327.b.05 MKD265R000/0001	Rotor trou d 14 mm, 4 positions, pour couverts rotatives	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 5.000



Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.f
et de la pos.319.a à pos.319.l
les rosaces ovales 28x64
pour ouverts rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
327.b.20 MKD265R000/0101	Rotor trou d 14 mm, 8 positions, pour couverts rotatives	polyamide	neutre -	500 x petit sac. 5.000
		Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 30x65 4 et 8 positions de la pos.315.a à pos.315.c de la pos.316.a à pos.316.c de la pos.317.a à pos.317.c les rosaces rectangulaires 28x65 4 et 8 positions de la pos.318.a à pos.318.d et de la pos.319.a à pos.319.g les rosaces ovales 28x64 pour ouverts rotatives de la pos.328.g à 328.h.09		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.a MRM0210000/0000	Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo-battant	acier	- zincato	1.500 x petit sac 1.500
		Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 30x65 4 et 8 positions de la pos.315.a à pos.315.c de la pos.316.a à pos.316.c de la pos.317.a à pos.317.c les rosaces rectangulaires 28x65 4 et 8 positions de la pos.318.a à pos.318.d et de la pos.319.a à pos.319.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.b MKD1921000/00BA	Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo-battant	poliacétal	blanc -	1.000 x petit sac 40.000
328.c MKD1921000/00GB	=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo-battant=	poliacétal	gris -	1.000 x petit sac 40.000
328.d MKD1921000/00MA	Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo-battant	poliacétal	marron -	1.000 x petit sac 40.000
328.e MKD1921000/00NA	=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillo-battant=	poliacétal	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: les rosaces rectangulaires 30x65 4 et 8 positions de la pos.315.a à pos.315.c de la pos.316.a à pos.316.c de la pos.317.a à pos.317.c les rosaces rectangulaires 28x65 4 et 8 positions de la pos.318.a à pos.318.d et de la pos.319.a à pos.319.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.01 MKN5489CN0/00GF	=Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm aveugle, pour portes coulissantes=	ABS	gris anthracite -	250 x boîte 250
333.a.02 MKN5489CN0/00NA	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm aveugle, pour portes coulissantes	ABS	noir -	250 x boîte 250

== : regarde détails
Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.03 MKN5489CN0/01GF	=Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou d 16 mm, pour portes coulissantes=	ABS	gris anthracite -	250 x boîte 250
333.a.04 MKN5489CN0/01NA	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou d 16 mm, pour portes coulissantes	ABS	noir -	250 x boîte 250

== : regarde détails
Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50
le condamnation
de la pos.333.a.09 à pos.333.a.16
et de la pos.333.a.69 à pos.333.a.99

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.05 MKN5489CN0/02GF	=Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou OB (ovale) 9x21 mm, pour portes coulissantes=	ABS	gris anthracite -	250 x boîte 250
333.a.06 MKN5489CN0/02NA	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou OB (ovale) 9x21 mm, pour portes coulissantes	ABS	noir -	250 x boîte 250

== : regarde détails
Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.07 MKN5489C00/00GF	=Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm=	ABS	gris anthracite -	500 x boîte 500
333.a.08 MKN5489C00/00NA	Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	noir -	500 x boîte 500
		== : regarde détails Pour usage avec: le corps du niche ovale 54x89 de la pos.333.a.01 à pos.333.a.02 de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04 de la pos.333.a.05 à pos.333.a.06 de la pos.333.a.22 à pos.333.a.23 de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30 de la pos.333.a.37 à pos.333.a.38		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.09 MKN5489N00/00GF	=Condamnation carré 6 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm=	ABS	gris anthracite -	250 x boîte 250
333.a.10 MKN5489N00/00NA	Condamnation carré 6 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	noir -	250 x boîte 250
333.a.11 MKN5489N00/01GF	=Condamnation carré 7 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm=	ABS	gris anthracite -	250 x boîte 250
333.a.12 MKN5489N00/01NA	Condamnation carré 7 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	noir -	250 x boîte 250
333.a.13 MKN5489N00/02GF	=Condamnation carré 8 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm=	ABS	gris anthracite -	250 x boîte 250
333.a.14 MKN5489N00/02NA	Condamnation carré 8 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	noir -	250 x boîte 250
333.a.15 MKN5489N00/03GF	Condamnation carré 9 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	gris anthracite -	250 x boîte 250
333.a.16 MKN5489N00/03NA	Condamnation carré 9 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	noir -	250 x boîte 250
		== : regarde détails Pour usage avec: le corps du niche ovale avec trou d 16 de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04 de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.22 MKN5489CNV/00CO	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm aveugle, pour portes coulissantes	ABS	chrome opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.23 MKN5489CNV/00BO	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm aveugle, pour portes coulissantes	ABS	bronze opaque verniciato	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les couverture couvre-vis de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08 de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47 et à pos.333.a.50		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.29 MKN5489CNV/01CO	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou d 16 mm, pour portes coulissantes	ABS	chrome opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.30 MKN5489CNV/01BO	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou d 16 mm, pour portes coulissantes	ABS	bronze opaque verniciato	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les couverture couvre-vis de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08 de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47 et à pos.333.a.50 le condamnation de la pos.333.a.09 à pos.333.a.16 et de la pos.333.a.69 à pos.333.a.99		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.37 MKN5489CNV/02CO	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou OB (ovale) 9x21 mm, pour portes coulissantes	ABS	chrome opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.38 MKN5489CNV/02BO	Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou OB (ovale) 9x21 mm, pour portes coulissantes	ABS	bronze opaque verniciato	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les couverture couvre-vis de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08 de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47 et à pos.333.a.50		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.46 MKN5489C0V/00CO	Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	chrome opaque verniciato	500 x boîte 500
333.a.47 MKN5489C0V/00BO	Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	bronze opaque verniciato	500 x boîte 500
		Pour usage avec: le corps du niche ovale 54x89 de la pos.333.a.01 à pos.333.a.02 de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04 de la pos.333.a.05 à pos.333.a.06 de la pos.333.a.22 à pos.333.a.23 de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30 de la pos.333.a.37 à pos.333.a.38		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.50 MTN5489C00/0000	Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale 54x89(0,8) mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: le corps du niche ovale 54x89 de la pos.333.a.01 à pos.333.a.02 de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04 de la pos.333.a.05 à pos.333.a.06 de la pos.333.a.22 à pos.333.a.23 de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30 de la pos.333.a.37 à pos.333.a.38		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.a.69 MKN5489N0V/00CO	Condamnation carré 6 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	chrome opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.70 MKN5489N0V/00BO	Condamnation carré 6 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	bronze opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.78 MKN5489N0V/01CO	Condamnation carré 7 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	chrome opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.79 MKN5489N0V/01BO	Condamnation carré 7 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	bronze opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.88 MKN5489N0V/02CO	Condamnation carré 8 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	chrome opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.89 MKN5489N0V/02BO	Condamnation carré 8 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	bronze opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.98 MKN5489N0V/03CO	Condamnation carré 9 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	chrome opaque verniciato	250 x boîte 250
333.a.99 MKN5489N0V/03BO	Condamnation carré 9 mm, pour la poignée cuvette ovale 54x89 mm	ABS	bronze opaque verniciato	250 x boîte 250
		Pour usage avec: le corps du niche ovale avec trou d 16 de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04 de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30		

Accessoires pour poignées / Poignées cuvettes pour portes coulissantes / 39x125

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
328.v MTN0125N0R/0000	Poignée cuvette rectangulaire 39x125(1,0) mm, pour porte coulissante	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
328.x MXN0125N0R/0000	Poignée cuvette rectangulaire 39x125(1,0) mm, pour porte coulissante	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250




Prix spéciaux bruts pour grandes quantité:
regarde détails
Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.v à pos.332.w
et avec les fonds pour poignée cuvette
de la pos.331.a à pos.332.a.10
de la pos.332.b à pos.332.c
de la pos.332.d à pos.332.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
329.a MTN0125N00/0000	Poignée cuvette ovale 39x125(1,0) mm, pour porte coulissante	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
330.a MXN0125N00/0000	Poignée cuvette ovale 39x125(1,0) mm, pour porte coulissante	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
330.g MRN0125N00/0000	=Poignée cuvette ovale 39x125(1,0) mm, pour porte coulissante= (quantité minimum: 6000 pces)	fer	- grezzocromato	250 x boîte 250





Prix spéciaux bruts pour grandes quantité et ==:
regarde détails
Pos.330.g quantité minimum de commande: 6.000 pces
Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.z à pos.333.a
et avec les fonds pour poignée cuvette
de la pos.331.a à pos.332.a.10
de la pos.332.b à pos.332.c
de la pos.332.d à pos.332.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
331.a MTN0125F00/0000	Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire 39x125(1,0) mm, pour portes coulissantes	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
332.a MXN0125F00/0000	Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire 39x125(1,0) mm, pour portes coulissantes	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
332.a.10 MRN0125F00/0000	=Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire 39x125(1,0) mm, pour portes coulissantes=	fer	- grezzo	250 x boîte 250



== : regarde détails
Pos.332.a.10
quantité minimum de commande: 6.000 pces
Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.v à pos.332.w
de la pos.332.z à pos.333.a
les poignée cuvette rectangulaire 39x125
de la pos.328.v à pos.328.x
et les poignée cuvette ovales 39x125
de la pos.329.a à pos.330.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
332.b MTN0125F00/0100	Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire 39x125(1,0) mm, trou OB (ovale), pour portes coulissantes	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
332.c MXN0125F00/0100	Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire 39x125(1,0) mm, trou OB (ovale), pour portes coulissantes	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les supports pour poignée cuvette de la pos.332.v à pos.332.w de la pos.332.z à pos.333.a les poignée cuvette rectangulaire 39x125 de la pos.328.v à pos.328.x et les poignée cuvette ovales 39x125 de la pos.329.a à pos.330.g		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
332.d MTN0125F00/0200	Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire 39x125(1,0) mm, trou bas d 16 mm, pour portes coulissantes	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
332.e MXN0125F00/0200	Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire 39x125(1,0) mm, trou bas d 16 mm, pour portes coulissantes	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
		Pour usage avec: les supports pour poignée cuvette de la pos.332.v à pos.332.w de la pos.332.z à pos.333.a les poignée cuvette rectangulaire 39x125 de la pos.328.v à pos.328.x et les poignée cuvette ovales 39x125 de la pos.329.a à pos.330.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
332.j MTN0125N0P/0000	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, pour porte coulissante	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
332.k MTN0125N0P/0100	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trou OB (ovale), pour porte coulissante	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
332.l.15 MXN0125N0P/0000	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, pour porte coulissante	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
332.l.20 MXN0125N0P/0100	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trou OB (ovale), pour porte coulissante	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
332.m MLN0125N0P/0000	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, pour porte coulissante	aluminium	- grezzo	250 x boîte 250
332.n MLN0125N0P/0100	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trou OB (ovale), pour porte coulissante	aluminium	- grezzo	250 x boîte 250
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantité: regarde détails Pour usage avec: les supports pour poignée cuvette de la pos.332.z à pos.333.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
332.q MTN0125N0P/0200	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de vis, pour porte coulissante	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
332.r MTN0125N0P/0300	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de vis, trou OB (ovale), pour porte coulissante	laiton	- grezzo	250 x boîte 250
332.s.15 MXN0125N0P/0200	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de vis, pour porte coulissante	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
332.s.20 MXN0125N0P/0300	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de vis, trou OB (ovale), pour porte coulissante	acier inox	- grezzo	250 x boîte 250
332.t MLN0125N0P/0200	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de vis, pour porte coulissante	aluminium	- grezzo	250 x boîte 250
332.u MLN0125N0P/0300	Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de vis, trou OB (ovale), pour porte coulissante	aluminium	- grezzo	250 x boîte 250



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
332.v MKN125FN0R/01NA	=Support pour fond (0,6) et poignée cuvette rectangulaire 39x125 mm pour porte coulissante, avec l'écriture "made in Italy"=	polycarbonate	noir -	250 x boîte 250
332.w MKN125FN0R/00NA	Support pour fond (1,0) et poignée cuvette rectangulaire 39x125 mm pour porte coulissante	polycarbonate	noir -	250 x boîte 250



== : regarde détails
Pour usage avec:
les poignées cuvettes rectangulaires 39x125
de la pos.328.v à pos.328.x
et avec les fonds pour poignée cuvette
de la pos.331.a à pos.332.a.10
de la pos.332.b à pos.332.c
de la pos.332.d à pos.332.e

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
332.z MKN125FN00/01NA	=Support pour fond (0,6) et poignée cuvette ovale 39x125 mm pour porte coulissante, avec l'écriture "made in Italy"=	polycarbonate	noir -	250 x boîte 250
333.a MKN125FN00/00NA	Support pour fond (1,0) et poignée cuvette ovale 39x125 mm pour porte coulissante	polycarbonate	noir -	250 x boîte 250



== : regarde détails
Pour usage avec:
les poignées cuvettes ovales 39x125
de la pos.329.a à pos.330.g
les poignées cuvettes ovales 39x125
de la pos.332.j à pos.332.n
et avec les fonds pour poignée cuvette
de la pos.331.a à pos.332.a.10
de la pos.332.b à pos.332.c
de la pos.332.d à pos.332.e


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.b MTNT029000/0000	Douille de tirage d 29 mm	laiton	- grezzo	500 x boîte 500
		Pour usage avec: bouchon pour poignée de traitement de la pos.333.c à pos.333.c.02		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.b.01 MKNT029001/00GF	=Douille de tirage d 29 mm, avec fond=	polycarbonate polyéthylène	gris anthracite	500 x boîte 500
333.b.02 MKNT029001/00NA	Douille de tirage d 29 mm, avec fond	polycarbonate polyéthylène	noir -	500 x petit sac. 500
333.b.11 MKNT0290M1/00CL	Douille de tirage d 29 mm, avec fond	polycarbonate polyéthylène	chromé poli metallizzato	500 x boîte 500
333.b.12 MKNT0290M1/00CS	Douille de tirage d 29 mm, avec fond	polycarbonate polyéthylène	chromé satiné metallizzato	500 x boîte 500
333.b.13 MKNT0290M1/00OL	Douille de tirage d 29 mm, avec fond	polycarbonate polyéthylène	or poli metallizzato	500 x petit sac. 500
		== : regarde détails		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.b.31 MTNT02900A/00TL	Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec fond et capuchon	polyamide laiton	- verniciatolucido	500 x boîte 500
333.b.32 MTNT02900B/00CL	Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec fond et capuchon	polyamide laiton	- cromolucido	500 x boîte 500
333.b.50 MLNT02900B/00CS	Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec fond et capuchon	polyamide aluminium	- Anodizzato- satinato	500 x boîte 500
				


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.b.70 MTNQ02900A/00TL	Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec fond et capuchon	polyamide laiton	- verniciatolucido	500 x boîte 500
333.b.75 MTNQ02900B/00CL	Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec fond et capuchon	polyamide laiton	- cromolucido	500 x boîte 500
333.b.80 MLNQ02900B/00CS	Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec fond et capuchon	polyamide aluminium	- Anodizzato- satinato	500 x boîte 500
				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
333.c MKNT029000/00NA	Bouchon pour douille de tirage d 29 mm	polyéthylène	noir -	1.000 x petit sac 1.000
333.c.01 MKNT029000/00OC	=Bouchon pour douille de tirage d 29 mm=	polyéthylène	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
333.c.02 MKNT029000/00AG	Bouchon pour douille de tirage d 29 mm	polyéthylène	argent -	1.000 x petit sac 10.000
		== : regarde détails Pour usage avec: douille de tirage d 29 en laiton à pos. 333.b		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
345.c MAM0280000/0001	Ressort droite-gauche T10 d 28 mm, carré 8 mm, avec base trous de tête vis	poliacétal acier	neutre -	250 x boîte 250
 Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails pour montage dans le col de la poignée				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
345.e MAM028000B/0001	Rose trous de tête vis	poliacétal	neutre -	250 x boîte 250
				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.a MAM0350000/00NA	=Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 6 mm=	polyamide acier inox	noir -	500 x petit sac. 500
346.b MAM0350000/01NA	=Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 7 mm=	polyamide acier inox	noir -	500 x petit sac. 500
346.c MAM0350000/02NA	Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 8 mm	polyamide acier inox	noir -	500 x petit sac. 500
 Prix spéciaux bruts pour grandes quantités et == : regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 45x7 de la pos.100.a à pos.102.c				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.d MAM0330000/00GG	Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	gris -	500 x petit sac. 500
346.f MAM0330000/01GG	Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, trou d 16 mm, carré 7 mm	poliacétal acier inox	gris -	500 x petit sac. 500
 Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 47,5x11 de la pos.371.a à pos.371.a.07 de la pos.372.a.03 à pos.372.c.08 de la pos.373.a à pos.373.c.07 de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07 et les rosaces d 50x10 fileté en laiton à pos.366.a				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.h MAM0330000/02GG	Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	polyamide acier inox	gris -	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails Pour usage avec: les rosaces d 47,5x11 de la pos.371.a à pos.371.a.07 de la pos.372.a.03 à pos.372.c.08 de la pos.373.a à pos.373.c.07 de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07 et les rosaces d 50x10 filetée en laiton à pos.366.a		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.n.05 MAM0326000/0001	Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal polyamide acier inox	neutre -	500 x petit sac. 500
346.n.08 MAM0326000/02AG	Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, trou -A- d 18 mm, carré 8 mm	poliacétal polyamide acier inox	argent -	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails A combiner avec: la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.p.05 MAM0326000/0101	Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, trou -A- d 16 mm pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	neutre -	500 x petit sac. 500
346.p.08 MAM0326000/03NB	Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, trou -A- d 18 mm pour poignée fraisée	polyamide poliacétal acier - inox	noir -	500 x petit sac. 500
		Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails A combiner avec: la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g Exemple d'application		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.p.55 MAM0340000/0001	Ressort droite-gauche T9 d 34 mm, trou d 18 mm, carré 8 mm	polyamide poliacétal acier - inox	neutre -	500 x petit sac. 500

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
346.t MAU1516050/0001	Réduction d 15x16x5 mm	polyamide	neutre	500 x petit sac. 500
		A combiner avec nos roses et mécanismes avec ressort et trou d 16 mm		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
347.b MRM0320000/0100	=Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 7 mm=	acier	- -	500 x petit sac. 500
347.c MRM0320000/0200	Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 8 mm	acier	- -	500 x petit sac. 500
347.d MRM0320000Q0200	Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 8 mm	acier	- -	50 x petit sac 50



== : regarde détails
Article n'est pas produit par atpitaly


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
348.a MRM018A000/0000	Ressort de torsion épaisseur 1,8 mm	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500

Article n'est pas produit par atpitaly




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
348.a.10 MRM018C000/0000	Ressort de torsion épaisseur 1,8x1,3 mm	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500

Article n'est pas produit par atpitaly




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
348.b MRM025A000/0000	Ressort de torsion épaisseur 2,5 mm	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500


Article n'est pas produit par atpitaly





Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
348.i MRM030A000/0000	Ressort de torsion épaisseur 3 mm	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500


Article n'est pas produit par atpitaly




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
349.a MRP0160000/0000	Rondelle arrêt ressort avec deux pointes, épaisseur 1,2 mm	fer	- zincato	500 x petit sac. 500
 Article n'est pas produit par atpitaly				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
349.b MRP016D000/0000	Rondelle arrêt ressort avec une pointe latéral, épaisseur 1,2 mm, pour rosace d 50 mm BODA	fer	- zincato	500 x petit sac. 500
 Article n'est pas produit par atpitaly Pour usage avec: les rosaces d 50x7 Boda de la pos.154.l à pos.154.l.01				


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
349.c MRM018B000/0000	Ressort de torsion, épaisseur 2 mm, pour rosace d 50 mm BODA	acier	- grezzo	500 x petit sac. 500
 Article n'est pas produit par atpitaly Pour usage avec: les rosaces d 50x7 Boda de la pos.154.l à pos.154.l.01				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
350.a MRP016A000/0000	=Rondelle arrêt ressort avec une pointe central, épaisseur 1,2 mm=	fer	- zincato	500 x petit sac. 500
 Article n'est pas produit par atpitaly Pour usage avec: les rosaces ovales 30x60 de la pos.285.a à pos.285.i				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
351.a MRP016B000/0000	Rondelle arrêt ressort avec une pointe latéral, épaisseur 1,2 mm	fer	- zincato	500 x petit sac. 500
 Article n'est pas produit par atpitaly				


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
351.p MRZ016204E/0000	Rondelle élastique ondulée 16x20x0,4 mm	acier	-	500 x petit sac. 500

Article n'est pas produit par atpitaly




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
351.p.10 MRZ015194E/0000	=Rondelle élastique ondulée 15x19x0,4 mm=	acier	-	500 x petit sac. 500

Article n'est pas produit par atpitaly
Quantité minimum de commande: 30.000 pces




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
351.p.50 MRZ0162040/0000	=Rondelle plate d 16x20x -H- 0,4 mm=	fer	- grezzo	500 x petit sac. 500
351.p.52 MRZ0162008/0000	=Rondelle plate d 16x20x -H- 0,8 mm=	fer	- grezzo	500 x petit sac. 500
351.p.54 MRZ0162010/0000	=Rondelle plate d 16x20x -H- 1,0 mm=	fer	- grezzo	500 x petit sac. 500

Article n'est pas produit par atpitaly
Quantité minimum de commande: 20.000 pces




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.a MRZ0150000/0000	Circlip A15x1 DIN 471	acier	- brunito	500 x petit sac. 20.000

Article n'est pas produit par atpitaly.



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.a.05 MXZ0150000/0000	=Circlip A15x1 DIN 471=	acier inox	- -	500 x petit sac. 500

Article n'est pas produit par atpitaly.
Quantité minimum de commande: 5.000 pces



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.a.25 MRZ015A000/0000	=Circlip concentrique pour arbre type A15x1 V=	acier	-	1.000 x petit sac 1.000
		Article n'est pas produit par atpitaly. Quantité minimum de commande: 30.000 pces		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.c MAM0304000/0001	Support universel T7 30x40 mm trou d 16 mm, pour ressort	polyamide	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: ressort à torsion épaisseur 1,8 à pos.348.a, platine d'arrête ressort avec une pointe latéral épaisseur 1,2 à pos.351.a et circlip d 15 mm pour poignée d 16 à pos.352.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.e.05 MAZ0029C16/00MA	Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	marron -	1.000 x petit sac 1.000


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.f MAZ0029B00/00NA	Support T2 d 29x7,5 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	noir -	1.000 x petit sac 1.000

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.g MAZ0029A16/00RE	Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	rouge -	1.000 x petit sac 1.000
352.i MAZ0029A16/01VG	Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 7 mm	poliacétal acier inox	vert -	1.000 x petit sac 1.000
352.l MAZ0029A18/00BF	Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 18 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	blue -	1.000 x petit sac 1.000

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.n MAZ0028B16/00NA	Support T2 d 29x7,5 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	noir -	1.000 x petit sac 1.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.q MAZ0028D16/0001	Support à clip T5 d 28x6,7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 7 mm	poliacétal acier inox	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
352.u MAZ0028D16/01NF	Support à clip T5 d 28x6,7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm	poliacétal acier inox	noir -	1.000 x petit sac 1.000




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.v MAZ0028D16/0201	Support à clip T5 d 28x6,7 mm, avec ressort droite-gauche, trou d 16 mm jambe 6 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
352.w MAZ0028D16/02AG	Support T5 à clip d 28x6,7 mm avec ressort droite-gauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	argent -	1.000 x petit sac 1.000



Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.w.20 MAZ0028D16/03AG	Support T5 à clip d 28x6,7 mm avec ressort droite-gauche jambe 5 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée	poliacétal acier inox	argent -	1.000 x petit sac 1.000




Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos.389.b à pos.389.g

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
341.t.30 MAU0405200/00NB	=Réduction pour tige carrée 4x5x20 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
341.u.01 MAU0406100/00NB	Réduction pour tige carrée 4x6x10 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 10.000
341.u.04 MAU0406250/00NB	Réduction pour tige carrée 4x6x25 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
341.u.05 MAU0406300/00NB	Réduction pour tige carrée 4x6x30 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.a MAU0408100/00NA	Réduction pour tige carrée 4x8x10 mm	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 10.000
342.b.04 MAU0506150/00NB	=Réduction pour tige carrée 5x6x15 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.b.10 MAU0506250/00NB	Réduction pour tige carrée 5x6x25 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.b.12 MAU0506300/00NB	=Réduction pour tige carrée 5x6x30 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.b.30 MAU0507250/00NB	Réduction pour tige carrée 5x7x25 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.b.52 MAU0508100/00NB	Réduction pour tige carrée 5x8x10 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.b.53 MAU0508150/00NB	Réduction pour tige carrée 5x8x15 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.b.54 MAU0508200/00NB	=Réduction pour tige carrée 5x8x20 mm=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.c.05 MAU0607200/00NB	Réduction pour tige carrée 6x7x20 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.d.02 MAU0608100/00NB	Réduction pour tige carrée 6x8x10 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.d.15 MAU0608300/00NB	Réduction pour tige carrée 6x8x30 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.e MAU0650829/00NA	Réduction pour tige carrée 6,5x8x29 mm	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 8.000
342.g.06 MAU0708200/00NB	Réduction pour tige carrée 7x8x20 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.g.15 MAU0708300/01NB	Réduction pour tige carrée 7x8x30 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.o.05 MAU0808515/00NB	Réduction pour tige carrée 8x8,5x15 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.p MAU0809250/00NB	Réduction pour tige carrée 8x9x25 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.p.30 MAU0810250/00NB	Réduction pour tige carrée 8x10x25 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 7.000

== : regarde détails
D'autres tailles sont disponibles sur demande.
Cliquez [ici](#) pour plus d'informations.



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
342.s MAU0508290/00NA	Réduction pour tige carrée 5x8x29 mm	polyamide	noir -	500 x petit sac. 10.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
342.u.40 MAU0405200/01NB	Réduction pour tige carrée 4x5x20 mm, avec col	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v MAU0506200/00NB	Réduction pour tige carrée 5x6x20 mm, avec col	polyamide	noir -	500 x petit sac. 10.000
342.v.20 MAU0507300/01NB	Réduction pour tige carrée 5x7x30 mm, avec col	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.40 MAU0607100/01NB	=Réduction pour tige carrée 6x7x10 mm, avec col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.42 MAU0607200/01NB	=Réduction pour tige carrée 6x7x20 mm, avec col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.46 MAU0608100/01NB	Réduction pour tige carrée 6x8x10 mm, avec col	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.48 MAU0608200/01NB	Réduction pour tige carrée 6x8x20 mm, avec col	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.50 MAU0608300/01NB	Réduction pour tige carrée 6x8x30 mm, avec col	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.60 MAU0708200/01NB	=Réduction pour tige carrée 7x8x20 mm, avec col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.80 MAU0809100/01NB	=Réduction pour tige carrée 8x9x10 mm, avec col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.83 MAU0809250/01NB	=Réduction pour tige carrée 8x9x25 mm, avec col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
342.v.87 MAU0810300/01NB	=Réduction pour tige carrée 8x10x30 mm, avec col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000

== : regarde détails
D'autres tailles sont disponibles sur demande.
Cliquez [ici](#) pour plus d'informations.




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
343.f MAU0708300/00NB	Réduction pour tige carrée 7x8x28 mm, avec col	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000
343.l MAU0809250/02NB	=Réduction pour tige carrée 8x9x25 mm, avec col=	polyamide	noir -	500 x petit sac. 8.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
340.a MKRT336A14/00NA	Rosace d 33 mm, trou d 14 mm, col d 19 mm	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 6.000
340.b MKRT336A16/00NA	=Rosace d 33 mm, trou d 16 mm, col d 19 mm=	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 7.000
 == : regarde détails				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
353.f MAV028T000/0200	*Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 5 mm*	polystyrène	blanc-rouge tampografat	1.000 x petit sac 2.000
353.g MAV028T000/0300	*Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 6 mm*	polystyrène	blanc-rouge tampografat	1.000 x petit sac 2.000

** : Disponible jusqu'à épuisement du stock.




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
353.n MAV0280000/0300	Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 6 mm, hauteur 12 mm	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
354.f MAV029T000/0500	*Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 8 mm, hauteur 12 mm*	polystyrène	blanc-rouge tampografat	1.000 x petit sac 2.000

** : Disponible jusqu'à épuisement du stock.




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
354.l MAV0290000/0000	=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 4 mm, hauteur 12 mm=	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000
354.m MAV0290000/0100	=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000
354.n MAV0290000/0200	=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 5 mm, hauteur 12 mm=	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000
354.o MAV0290000/0300	Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 6 mm, hauteur 12 mm	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000
354.p MAV0290000/0400	Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 7 mm, hauteur 12 mm	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000
354.q MAV0290000/0500	Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 8 mm, hauteur 12 mm	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
355.a.20 MAV0290000/0600	Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 6 mm, hauteur 7 mm	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000
355.a.25 MAV0290000/0700	Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 7 mm, hauteur 7 mm	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000
355.a.30 MAV0290000/0800	Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 8 mm, hauteur 7 mm	poliacétal	blanc-rouge -	500 x petit sac. 2.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
355.b MAV029T500/0000	=Voyant libre-occupé d 29x5 mm, carré 8 mm=	polystyrène	blanc-rouge tampografato	1.000 x petit sac 2.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
356.a MAV029T000/0800	=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, trou en forme d'étoile à 6 pointes, hauteur 12 mm=	polystyrène	blanc-rouge tampografato	1.000 x petit sac 2.000

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
358.a MAV021A130/0000	=Voyant libre-occupé d 21x2 mm, trou d 13 mm=	polystyrène	blanc-rouge tampografato	1.000 x petit sac 2.000


== : regarde détails





Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
359.a MAV030T000/0000	Voyant libre-occupé d 30x2 mm, trou 8,5x10 mm	polystyrène	blanc-rouge tampografato	1.000 x petit sac 2.000




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
360.a MAV023A000/0001	=Voyant libre-occupé d 23x1 mm, trou carré passant 5 mm=	poliacétal	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
		== : regarde détails Pour usage avec: voyant libre-occupé d 23,1 partie rouge à pos. 361.a et bouton trou carré 8 à pos. 362.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
360.f MAV023A000/0101	Voyant libre-occupé d 23x1 mm, trou aveugle carré 5 mm, avec rainure pour monnaie	poliacétal	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: voyant libre-occupé d 23,1 partie rouge à pos. 361.a et bouton trou carré 8 à pos. 362.a		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
361.a MAV023B000/00RE	Voyant libre-occupé d 23x1 mm, partie rouge	poliacétal	rouge -	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: voyant libre-occupé d 23,1 partie blanc à pos. 360.a et pos. 360.f et bouton trou carré 8 à pos. 362.a		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
362.a MAV023C000/00NA	Bouton trou carré 8 mm	poliacétal	noir -	1.000 x petit sac 1.000
		Pour usage avec: voyant libre-occupé d 23,1 partie rouge à pos. 361.a et voyant libre-occupé d 23,1 partie blanc à pos. 360.a		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
362.g MAZ0201660/0000	Bouton de condamnation olive base d 21 mm, col d 16 mm e trou carré 6 mm	zamak	- grezzo	100 x boîte 500
		Pour usage avec: le bouton d 20 à pos. 362.m Article n'est pas produit par atpitaly.		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
362.m MAZ020166C/0000	Bouton de décondamnation d 21 mm, col d 16 et tige carrée 6x75 mm	zamak	- grezzo	50 x boîte 250
		Pour usage avec: le bouton de condamnation olivea à pos.362.g Article n'est pas produit par atpitaly.		

Accessoires pour poignées / Accessoires / douilles rondes avec carré


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
363.a MAZ1204000/0001	=Douille ronde d 12x4 mm, carré 7 mm=	polyamide	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
363.b MAZ1204000/0101	=Douille ronde d 12x4 mm, carré 8 mm=	polyamide	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
363.c MAZ1204000/01NB	Douille ronde d 12x4 mm, carré 8 mm	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
 == : regarde détails				


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
364.a MAZ1306000/00MA	=Douille ronde d 13x6 mm, carré 6 mm=	polyamide	marron -	1.000 x petit sac 5.000
364.b MAZ1306000/01MA	=Douille ronde d 13x6 mm, carré 7 mm=	polyamide	marron -	1.000 x petit sac 1.000
364.c MAZ1306000/00BA	Douille ronde d 13x6 mm, carré 6 mm	polyamide	blanc -	1.000 x petit sac 1.000
364.d MAZ1306000/01BA	Douille ronde d 13x6 mm, carré 7 mm	polyamide	blanc -	1.000 x petit sac 1.000
 == : regarde détails				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
365.a MAZ1618000/0002	Anneau de protection d interne 16 et 18 mm	chlorure de polyvinyle	transparent -	100 x petit sac 1.500

Article n'est pas produit par atpitaly.




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
365.i MAU0708340/0101	Régulateur tige carrée 7x8x34 mm, pour tige avec rainures sur 1 côté	poliacétal	neutre -	1.000 x petit sac 1.000
		A combiner avec: la tige 7x70 mm avec rainures sur 1 côté à la pos. 365.p, la rosace ovale en métal à 4 positions 30x65 pour poignée fraisée à pos. 307.b.20 et 307.b.25		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
365.p MRDV77000A/0000	Tige 7x70 mm avec rainures sur 1 côté	fer	- zincato	500 x boîte 500
		Pour usage avec: la régulateur tige 7x8x34 à pos. 365.i, la rosace ovale en métal à 4 positions 30x65 pour poignée fraisée à pos. 307.b.20 et 307.b.25		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.z MAZ0816000/00NA	Centreur pour tige q 8 mm et trou pour poignée fraisée d 16 mm	polystyrène	noir	1.000 x petit sac 1.000
352.z.05 MAZ0716000/00NA	Centreur pour tige q 7 mm et trou pour poignée fraisée d 16 mm	polystyrène	noir	1.000 x petit sac 1.000



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
352.z.20 MAZ0818000/00NA	Centreur d 8x18 mm pour cylinder PZ avec bouton	polypropylène	noir	1.000 x petit sac 1.000



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
770.a MAZ0145000/00NA	=Set pour porte blindée: trou OB + trou PZ + hexagone=	poliacétal	noir -	1.000 x petit sac 1.000
770.b MAZ0145000/00OC	=Set pour porte blindée: trou OB + trou PZ + hexagone=	poliacétal	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
 == : regarde détails				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
770.l MAZ0145000/01NA	=Set garnitures pour porte blindée: d 18x20x8 mm d + d 18x21x8 mm=	poliacétal	noir -	100 x petit sac 1.000
770.m MAZ0145000/01OC	=Set garnitures pour porte blindée: d 18x20x8 mm d + d 18x21x8 mm=	poliacétal	or clair -	1.000 x petit sac 1.000
 == : regarde détails				

Accessoires pour poignées / Arrêts pour porte et volets / arrêts de porte


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
700.c FES251B000/00NF	Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au pavement et mur avec vis et chevilles pour fixation	poliacétal fer	noir -	50 x boîte 500
700.i FES251B000L00NF	Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au pavement et mur sans vis et chevilles pour fixation	poliacétal	noir -	1.000 x boîte 1.000
Poids de déclenchement kg 6,5				
				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
701.b FES2520000/00NA	Arrêt de porte à pince mural et de pavement avec vis et chevilles pour fixation	poliacétal	noir -	50 x boîte 500
				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
702.b FES2530000L00BA	=Arrêt de porte circulaire=	polyamide	blanc -	1.000 x petit sac 1.000
702.e FES2530000L00NA	Arrêt de porte circulaire	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
== : regarde détails				
				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
707.b FES257B000/00NA	Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	30 x boîte 300
707.d FES257B000/00OC	=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm=	polyamide fer	or clair -	30 x boîte 300
707.f FES257B000/00AG	=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm=	polyamide fer	argent -	30 x boîte 300
707.h FES257B000D00NA	Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	350 x boîte 350

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
709.b FES259B000/00NA	Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	25 x boîte 250
709.d FES259B000/00OC	=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=	polyamide fer	or clair -	25 x boîte 250
709.f FES259B000/00AG	=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=	polyamide fer	argent -	25 x boîte 250
709.h FES259B000C00NA	Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	300 x boîte 300

== : regarde détails
Adapté pour montage sous le volet
(en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
710.b FES2600000/01NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60 mm etcheville de fixation, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm	poliacétal SBS fer	noir -	10 x boîte 100
710.c FES2600000F03NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 6 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm (sans vis et cheville)	SBS poliacétal	noir -	150 x boîte 150




Fourni avec vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
710.f FES2600000/02NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60 mm etcheville de fixation, avec amortisseurs pour persiennes de 12 a 38 mm	poliacétal SBS fer	noir -	10 x boîte 100




Fourni avec vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
710.l FES2600000F01NA	=Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm=	poliacétal SBS	noir -	150 x boîte 150




= : regarde détails
Sans vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
Combinable avec des chevilles spécifiques
pour des systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
710.p FES2600000F02NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 12 a 38 mm	poliacétal SBS	noir -	150 x boîte 150



Sans vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
Combinable avec des chevilles spécifiques
pour des systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
340.w MAZ051A000/00GA	=Erou cale-porte type -A=	SBS	gris -	1.000 x boîte 1.000
340.y MAZ051A000/00BA	=Erou cale-porte type -A=	SBS	blanc -	1.000 x boîte 1.000
341.a MAZ051A000/00NA	Erou cale-porte type -A-	SBS	noir -	1.000 x boîte 1.000
 == : regarde détails				

Position Code article	Description	Matériau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
345.a MAZ0540000/00BR	=Butoir de battement pour tourniquet=	chlorure de polyvinyle	or bronze -	1.000 x petit sac 1.000
345.b MAZ0540000/00NA	Butoir de battement pour tourniquet	chlorure de polyvinyle	noir -	1.000 x petit sac 1.000
 == : regarde détails				