

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it- info@atp.it

**Update: 23-09-2019 06:23:55**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli


**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## CATALOGUE - FE -

### Accessoires pour les volets



Notre catalogue en ligne sur [www.atp.it](http://www.atp.it) est toujours à jour.



Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Manches
- Arrêts de porte
- Arrêts de volets
- Accessoires


**Commande minimum= 1 sac/boîte**

**Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.**

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,  
sans disponibilité immédiate en magasin.**


**Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.**

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
01.b FEU200B000/00NA	Manche d'outil – B -, avec douille avec trou conique de 2 à 6 mm	SBS polyéthylène	noir -	20 x boîte 20




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
02.a FEU200B100/00NO	*Manche d'outil – B1 -, avec douille avec trou conique de 2 à 4 mm*	polyéthylène	noix -	20 x boîte 20

Disponible jusqu'à épuisement du stock.




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
03.a FEU200C000/00NO	*Manche d'outil – C -, avec douille avec trou conique de 3 à 7 mm*	polyéthylène	noix -	50 x boîte 50

Disponible jusqu'à épuisement du stock.




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
04.a FEU200C100/00NO	*Manche d'outil – C1 -, avec douille avec trou conique de 2 à 6 mm*	polyéthylène	noix -	50 x boîte 50

Disponible jusqu'à épuisement du stock.




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
05.b FEU200D000/00NA	Manche d'outil – D -, avec douille avec trou conique de 4 à 8 mm	SBS polyéthylène	noir -	40 x boîte 40



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
06.a FEU200E000/00NO	*Manche d'outil – E -, avec douille avec trou conique de 5 à 9 mm*	polyéthylène	noix -	30 x boîte 30

Disponible jusqu'à épuisement du stock.




Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
07.a FEU2010000/00NO	*Manche d' outil - 1 -, avec douille autotaraudeuse trou M4 - M5*	acier polyéthylène	noix -	20 x boîte 20
		<p>La douille en acier est carbonitrurée afin d'augmenter sa dureté superficielle. Disponible jusqu'à épuisement du stock.</p>		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
08.a FEU2020000/00NO	*Manche d' outil - 2 -, avec douille autotaraudeuse trou M5 - M6*	acier polyéthylène	noix -	20 x boîte 20
		<p>La douille en acier est carbonitrurée afin d'augmenter sa dureté superficielle. Disponible jusqu'à épuisement du stock.</p>		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
11.a FEU204B000/00NO	*Manche d' outil - 4B -, avec douille autotaraudeuse trou M8 - M10*	acier polyéthylène	noix -	40 x boîte 40
		<p>La douille en acier est carbonitrurée afin d'augmenter sa dureté superficielle. Disponible jusqu'à épuisement du stock.</p>		


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
13.a FEU205B000/00NO	*Manche d' outil - 5B -, avec douille autotaraudeuse trou M10 - M12*	acier polyéthylène	noix -	30 x boîte 30
		<p>La douille en acier est carbonitrurée afin d'augmenter sa dureté superficielle. Disponible jusqu'à épuisement du stock.</p>		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
15.a FEU2080000/00NO	*Manche d' outil - 8 -, avec douille autotaraudeuse trou M14 - M16*	fer polyéthylène	noix -	30 x boîte 30
		<p>Disponible jusqu'à épuisement du stock.</p>		

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
16.d FES2510000/00AG	=Arrêt de porte à pince mural et de pavement avec vis et chevilles pour fixation=	poliacétal	argent -	50 x boîte 500
 <p>== : regarde détails MODÈLE VIEUX Disponible jusqu'à épuisement du stock Poids de déclenchement kg 6,5</p>				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
16.g FES251B000/00BA	=Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au pavement et mur avec vis et chevilles pour fixation=	poliacétal fer	blanc -	50 x boîte 500
16.l FES251B000/00NF	Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au pavement et mur avec vis et chevilles pour fixation	poliacétal fer	noir -	50 x boîte 500
16.n FES251B000/00AG	=Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au pavement et mur avec vis et chevilles pour fixation=	poliacétal fer	argent -	50 x boîte 30
16.t FES251B000L00NF	Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au pavement et mur sans vis et chevilles pour fixation	poliacétal	noir -	1.000 x boîte 1.000
 <p>Poids de déclenchement kg 6,5 == : regarde détails</p>				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
17.a FES2520000/00NA	Arrêt de porte à pince mural et de pavement avec vis et chevilles pour fixation	poliacétal	noir -	50 x boîte 500
				

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
17.b FES2530000L00BA	=Arrêt de porte circulaire=	polyamide	blanc -	1.000 x petit sac 1.000
17.b.01 FES2530000L00NA	Arrêt de porte circulaire	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000
 <p>== : regarde détails</p>				


Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
17.c FES253S000L00BA	=Entretoises 10 mm, pour arrêt de porte circulaire=	polyamide	blanc -	1.000 x petit sac 1.000
17.c.01 FES253S000L00NA	Entretoises 10 mm, pour arrêt de porte circulaire	polyamide	noir -	1.000 x petit sac 1.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
18.a FES257B000/00NA	Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	30 x boîte 300
18.b FES257B000/00OC	=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm=	polyamide fer	or clair -	30 x boîte 300
18.c FES257B000/00AG	=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm=	polyamide fer	argent -	30 x boîte 300
18.d FES257B000D00NA	Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	350 x boîte 350

== : regarde détails




Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.a FES259B000/00NA	Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	25 x boîte 250
20.b FES259B000/00OC	=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=	polyamide fer	or clair -	25 x boîte 250
20.c FES259B000/00AG	=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=	polyamide fer	argent -	25 x boîte 250
20.d FES259B000C00NA	Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm	polyamide fer	noir -	300 x boîte 300

== : regarde détails  
Adapté pour montage sous le volet  
(en cas de volets de fenêtre)  
et pour montage latéral  
(en cas de volets de porte)






Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.f FES2600000F03NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 6 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm (sans vis et cheville)	poliacétal	noir -	150 x boîte 150
20.g FES2600000/01NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60 mm et cheville de fixation, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm	poliacétal SBS fer	noir -	10 x boîte 100




Fourni avec vis et cheville  
Adapté pour montage sous le volet  
(en cas de volets de fenêtre)  
et pour montage latéral  
(en cas de volets de porte)

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.h FES2600000/02NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60 mm et cheville de fixation, avec amortisseurs pour persiennes de 12 a 38 mm	poliacétal SBS fer	noir -	10 x boîte 100




Fourni avec vis et cheville  
Adapté pour montage sous  
le volet (en cas de volets de fenêtre)  
et pour montage latéral  
(en cas de volets de porte)

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.q FES2600000F01NA	=Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm=	SBS poliacétal	noir -	150 x boîte 150



== : regarde détails  
Sans vis et cheville  
Adapté pour montage sous  
le volet (en cas de volets de fenêtre)  
et pour montage latéral  
(en cas de volets de porte)  
Combinable avec des chevilles spécifiques  
pour des systèmes d'isolation  
thermique par l'extérieur.

Position Code article	Description	Materiu	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
20.r FES2600000F02NA	Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7 mm, avec amortisseurs pour persiennes de 12 a 38 mm	SBS poliacétal	noir -	150 x boîte 150



Sans vis et cheville  
Adapté pour montage sous  
le volet (en cas de volets de fenêtre)  
et pour montage latéral  
(en cas de volets de porte)  
Combinable avec des chevilles spécifiques  
pour des systèmes d'isolation  
thermique par l'extérieur.

Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
21.a MAZ0540000/00BR	=Butoir de battement pour tourniquet=	chlorure de polyvinyle	or bronze -	5.000 x petit sac. 1.000
21.b MAZ0540000/00NA	Butoir de battement pour tourniquet	chlorure de polyvinyle	noir -	5.000 x petit sac. 1.000

== : regarde détails



Position Code article	Description	Materiau	Couleur Finition	Emb. prim. Emb. sec.
22.a MAZ1618000/0002	Anneau de protection d interne 16 et 18 mm	chlorure de polyvinyle	transparent -	100 x petit sac 1.500

Article n'est pas produit par atp

