**atp di F. Garzoni**
I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY
via del Tram, 8
P.Iva P.Iva IT00232730986
FAX +39 030 8382080
www.atp.it - info@atp.it

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
**industrial and housing technical items**
**thermoplastic and metal**

**Update: 16-04-2024 06:48:18**

# CATALOGO - MA -
# Accessori per maniglie

Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

atp di f. garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):


- Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm


**Quantità minima d'ordine = 1 confezione**

**Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.**

**Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.**

**Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.**

| Posizione<br>Codice | Descrizione | Materiale | Colore<br>Finitura | Confezione<br>Imballo |
|---|---|---|---|---|
| 200.a.10<br>MKRT520C16/30AG | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | argento<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 200.b<br>MKRT520C16/06NA | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | nero<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 202.b<br>MKRT520C16/08NA | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | nero<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 202.c<br>MKRT520C16/09NA | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | nero<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 202.h<br>MKRT520C16/30NA | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | nero<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 203.b<br>MKRT520C16/0801 | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | neutro<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 203.c<br>MKRT520C16/0901 | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | neutro<br>- | 500 x sca.<br>500 |




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

| Posizione<br>Codice | Descrizione | Materiale | Colore<br>Finitura | Confezione<br>Imballo |
|---|---|---|---|---|
| 202.d<br>MKRT520C18/04NA | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | nero<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 203.d<br>MKRT520C18/0401 | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | neutro<br>- | 500 x sca.<br>500 |




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

| Posizione<br>Codice | Descrizione | Materiale | Colore<br>Finitura | Confezione<br>Imballo |
|---|---|---|---|---|
| 204.a<br>MKRT520C15/16AG | =Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 15 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata= | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | argento<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 205.e<br>MKRT520C16/31NA | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | nero<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 205.f.10<br>MKRT520C16/40NA | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | nero<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 205.f.20<br>MKRT520C16/40AG | Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | argento<br>- | 500 x sca.<br>500 |




Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e



atp di f. garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

| Posizione<br>Codice | Descrizione | Materiale | Colore<br>Finitura | Confezione<br>Imballo |
|---|---|---|---|---|
| 205.h<br>MKRT520C16/3201 | =Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21x3,3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm= | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | neutro<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 205.j<br>MKRT520C18/1601 | =Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm= | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | neutro<br>- | 500 x sca.<br>500 |
| 205.n<br>MKRT520C18/16AG | =Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm= | poliammide<br>poliacetalica<br>acciaio inox | argento<br>- | 500 x sca.<br>500 |




Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e



atp di f. garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it