

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 01-10-2022 06:28:16

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm

Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.


Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
200.a.10 MKRT520C16/30AG	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
200.b MKRT520C16/06NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
202.b MKRT520C16/08NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
202.c MKRT520C16/09NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
202.h MKRT520C16/30NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
203.b MKRT520C16/0801	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
203.c MKRT520C16/0901	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
202.d MKRT520C18/04NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
203.d MKRT520C18/0401	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
204.a MKRT520C15/16AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 15 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata=	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
205.e MKRT520C16/31NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
205.f.10 MKRT520C16/40NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
205.f.20 MKRT520C16/40AG	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
205.h MKRT520C16/3201	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21x3,3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm=	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
205.j MKRT520C18/1601	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm=	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
205.n MKRT520C18/16AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm=	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e