

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 29-11-2022 06:35:23

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Rosette DK (4-8 scatti)

Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 31x65

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.d MTRV315000/0000	Rosetta ovale 31x65x11(0,8) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
		<p>Si abbina: alle rosette ovali 31x65 4-8 scatti da pos.307.d.01 a pos.307.d.20</p>		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.d.01 MKDV315A18/0001	Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21,5 mm	poliacetalica	neutro -	500 x sac. 1.000
307.d.02 MKDV315A18/000C	=Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21,5 mm=	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 1.000
		<p>Prezzi lordi speciali per quantità e == : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette ovali 31x65x11 a pos.307.d al rotore foro d 16 4 scatti per maniglia fresata da pos.313.a a pos.313.b.05, oppure al rotore foro d 16 8 scatti per maniglia fresata da pos.313.c.01 a pos.313.c.05 oppure al rotore d 16 4 scatti per rivettatura maniglia a pos.313.c.11</p>		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.d.20 MKDV315A18/0101	=Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro d 18 mm, collo d 21,5 mm=	poliacetalica	neutro -	500 x sac. 1.000
		<p>== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette ovali 31x65x11 a pos.307.d al rotore foro d 16 4 scatti per maniglia fresata da pos.313.a a pos.313.b.05, oppure al rotore foro d 16 8 scatti per maniglia fresata da pos.313.c.01 a pos.313.c.05 oppure al rotore d 16 4 scatti per rivettatura maniglia a pos.313.c.11</p>		