

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 29-11-2022 06:35:46

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Guarnizioni
- Rosette DK (4-8 scatti)
- Rosette e bocchette 45 mm

Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
63.a MAG1921016/0001	Guarnizione d 19x21x1,6 mm, per DK	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
63.g MAG1921016/000D	=Guarnizione d 19x21x1,6 mm, per DK=	poliammide	oro x PA -	500 x sac. 500

Technical drawing of a rectangular gasket with the following dimensions:
 - Outer diameter: $\varnothing 22.2$
 - Inner diameter: $\varnothing 18.9$
 - Total width: $\varnothing 21.6$
 - Thickness: 1.6
 - Additional dimensions on the left: 0.9 and 0.7

== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette ovali 30x65
 da pos.307.a a pos.307.a.10,
 a pos.307.b.25
 e alle rosette ovali 30x65x11
 a pos.307.b.15

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
314.a MAG1621242/0001	=Guarnizione d 16x21x24x2 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 30.000
314.b MAG1621242/000C	Guarnizione d 16x21x24x2 mm	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 3.000

== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette ovali 28x64
 4 scatti con collo 21,5
 a pos.311.b,311.d,311.k,
 312.b,312.d,312.k



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
389.b MAG1622020/0001	Guarnizione d 16x22x2 mm	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
389.d MAG1622020/00AG	=Guarnizione d 16x22x2 mm=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
389.e MAG1622020/00NA	=Guarnizione d 16x22x2 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
389.g MAG1622020/00OC	=Guarnizione d 16x22x2 mm=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
		<p>== : vedi approfondimento Si abbina: ai supporti con aggancio a scatto da pos.352.q a pos.352.s da pos.352.v a pos.352.w.20 alle rosette quadre 45x45x10 a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b alle rosette tonde 47,5x11 pos.370.g.05 ,370.j.05 , pos.370.m.05 ,370.q.05 alle rosette d 50x10 a pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b alla molla T6 d 32 pos.346.n.05 e346.p.05</p>		