

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 25-01-2023 06:36:44

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Rosette DK (4-8 scatti)

Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.a MKDM306A10/0001	Maggiorazione da d 10 a 12 mm, per fori vite sporgenti rosetta 30x60 mm e 30x65 mm 4-8 scatti	poliacetalica	neutro	500 x sac. 35.000
284.b MKDM306A10/00BR	=Maggiorazione da d 10 a 12 mm, per fori vite sporgenti rosetta 30x60 mm e 30x65 mm 4-8 scatti=	poliacetalica	oro bronzo	500 x sac. 500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 4 o 8 scatti 30x60
a pos.281.t
da pos.282.a a pos.282.h.05
da pos.283.h.02 a pos.283.h.40
da pos.284.c.01 a pos.284.c.70
e alle rosette 4 o 8 scatti 30x65x12
a pos.304.t
da pos.305.a a pos.305.g
da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
da pos.307.c.01 a pos.307.c.07

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.a MKD264R000/0001	Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata	poliammide	neutro	500 x sac. 7.000
313.b MKD264R000/00OC	Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata	poliammide	oro chiaro	500 x sac. 7.000
313.b.05 MKD264R000/00NA	=Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata=	poliammide	nero	500 x sac. 500


== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
4 e 8 scatti
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k
e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65
da pos.307.d.01 a pos.307.d.02
a pos.307.d.20


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.b.20 MKD254R000/0001	Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide	neutro	500 x sac. 7.000

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60
a pos.281.q e 281.t
e alle rosette ovali 30x65
a pos.304.q e 304.t

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.c.01 MKD264R000/0101	Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata	poliammide	neutro	500 x sac. 7.000
313.c.02 MKD264R000/01OC	=Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata=	poliammide	oro chiaro	500 x sac. 7.000
313.c.05 MKD264R000/01NA	=Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata=	poliammide	nero	500 x sac. 7.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
4 e 8 scatti
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k
e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65
da pos.307.d.01 a pos.307.d.02
a pos.307.d.20

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.c.11 MAZ016Z000/0000	*Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per rivettatura maniglia*	zama	- grezzo	500 x sac. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 28x64 4 e 8 scatti da pos.311.a a pos.311.k da pos.312.a a pos.312.k e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65 da pos.307.d.01 a pos.307.d.02 a pos.307.d.20 **Disponibile fino ad esaurimento scorte.		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
314.a MAG1621242/0001	=Guarnizione d 16x21x24x2 mm=	poliammide	neutro	500 x sac. 30.000
314.b MAG1621242/000C	Guarnizione d 16x21x24x2 mm	poliammide	oro chiaro	500 x sac. 3.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette ovali 28x64 4 scatti con collo 21,5 a pos.311.b,311.d,311.k, 312.b,312.d,312.k		