

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 03-12-2022 06:34:33

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Rosette DK (4-8 scatti)

Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 30x65

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
302.a MTRV365000/0000	Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
302.e MTRV365000/0100	Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
302.i MTRV365000/0200	Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
303.a MLRV365000/0000	Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
303.c MLRV365000/0100	Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
303.i MLRV365000/0200	Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
304.a MXRV365000/0000	Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500

La rosetta ovale non si aggancia a scatto alla plastica ma è fissata dalla maniglia

Si abbina:

- alle rosette ovali 4 scatti 30x65x12
- a pos.304.q , a pos.304.t
- da pos.305.a a pos.305.g
- da pos.306.a a pos.306.g
- da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
- da pos.306.i.02 a pos.306.i.09
- a pos.306.l.05 e pos.306.n.05
- da pos.306.t a pos.306.v
- alle rosette 8 scatti 30x65x12
- da pos.307.c.01 a pos.307.c.07
- da pos.307.c.08 a pos.307.c.35
- alle rosette 4 scatti 30x65x12 in metallo
- da pos.307.a a pos.307.a.10,
- a pos.307.b
- e alle rosette 4 scatti 30x65 per aggancio a scatto per maniglia
- pos.pos.307.c.50 e307.c.70

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.b.15 MTRV365001/0000	Rosetta ovale 30x65x11(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:

- alla guarnizione d 19x21x1,6
- da pos.63.a a 63.g
- alle rosette ovali 4 scatti 30x65
- a pos.307.b.20 e a pos.307.b.25